fauteuils

guide des prix et d'utilisation

26.05.2025

teknion

sommaire de la mise à jour

Veuillez noter que les guides des applications et des prix *Fauteuils* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

nouveaux produits

Les produits suivants sont maintenant offerts et ont été ajoutés aux pages appropriées :

- Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras (NARZ)
- Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu recouvert, sans appuie-bras (NARX)
- Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège en plastique (NKUR)
- Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique (NKUU)
- Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert (NKUT)
- Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert (NKUS)
- Chariot Loria (NLWC)

produits modifiés

La capacité d'empilage a été revue pour les produits suivants :

- Chaise Loria, quatre pieds en métal (NLXM)
- Chaise Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré (NLCM)
- Chaise Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée (NLCM_)
- Chaise Loria, piètement traîneau (NLXS)
- Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré (NLCS)
- Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée (NLCS_)

La finition Chrome n'est plus offerte pour les produits suivants :

- Banc de détente Aegis (NAE)
- Fauteuil de détente Aegis (NAE)

Veuillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir le 26 mai 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

INTRODUCTION 7

FAUTEUILS DE TRAVAIL 37

FAUTEUILS POLYVALENTS 147

CHAISES EMPILABLES 333

FAUTEUILS DE DÉTENTE 367

introduction

introduction

TABLEAU D'ENSEMBLE DES FAUTEUILS 10

INDEX. 26

CONSIDÉRATIONS ERGONOMIQUES 30

COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL :
FONCTIONS DES FAUTEUILS 32

COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL :
GRILLE D'APPLICATION PAR GAMMES 34

COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL :
GRILLE DES FONCTIONS PAR MÉCANISMES 35

programme xpress

qu'est-ce que xpress

Le programme *Xpress de Teknion* est conçu pour offrir un service de livraison accéléré à un grand bassin de clients dont les commandes doivent être traitées dans des délais serrés.

Les produits offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion* seront accompagnés du symbole Xpress.

commandes

Les commandes reçues avant 12 h (heure normale/avancée de l'est) sont traitées le jour même. Les commandes reçues après cette heure sont traitées le jour ouvrable suivant.

Le programme *Xpress de Teknion* ne vise pas à remplacer les délais de production standard. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions suivantes :

1. Dans certains cas, une limite de quantité peut être imposée selon la disponibilité du produit. PROGRAMME XPRESS

TABLEAU D'ENSEMBLE XPRESS	PROGRAMME	COMMANDE	REMARQUES
EXPANSION CASEGOODS	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 75 000 $	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION CASEWORK+	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 30 000 $	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION DESKING	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 75 000 $	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION LEARNING	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 50 000 $	Voir le tableau d'ensemble
COMPLEMENTS	5 or 10-day Program*	Voir le tableau d'ensemble	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel Chant découpé plein
SEATING	5 or 10-day Program*	Voir le tableau d'ensemble	Voir le tableau d'ensemble
DISTRICT	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 $ ou 25 unités d'un même produit	Exclusions : Flintwood, placage de bois naturel pour surfaces de travail, écrans, panneaux et rangements Chant découpé plein sur les surfaces de travail
DISTRICT STORAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 $ ou 50 unités	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel Verre peint sur l'envers
FILING & STORAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : 50 unités	Exclusions : Devants en Flintwood Poignées District
LEVERAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 $, 25 unités d'un même produit ou 50 unités de rangement	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel
ALTOS	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 75 000 $	Voir le tableau d'ensemble
TEK VUE	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 150 000 $	Voir le tableau d'ensemble

* Le nombre de jours (5 ou 10) représente la durée de fabrication. Consultez les renseignements de fabrication figurant dans le tableau des délais de production publié sur MyTeknion.

2. Seuls les tissus, les finitions et les dimensions du programme Xpress sont acceptés.
3. Les commandes doivent être soumises au moyen de l'application à cette fin dans OnePlace.

modifications et annulations

Aucune modification ni annulation n'est acceptée pour les commandes Xpress.

modalités

Vous trouverez toutes les autres conditions de vente au www.teknion.com.

Seuls certains produits sont offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*. Pour en savoir plus sur l'offre, veuillez consulter le logiciel de spécification.

Les tableaux d'ensemble sont accessibles en ligne sur la page du programme Xpress.

fauteuils de travail

Around

Page 42

Fauteuil de travail Dossier maillé – appuie-bras 2D

Xpress

Fauteuil de travail Dossier maillé – appuie-bras 4D

Xpress

Fauteuil de travail Dossier recouvert – appuie-bras 2D

Fauteuil de travail Dossier recouvert – appuie-bras 4D

Tabouret pivotant Dossier maillé – appuie-bras 2D

Xpress

Tabouret pivotant Dossier maillé – appuie-bras 4D

Xpress

Tabouret pivotant Dossier recouvert – appuie-bras 2D

Tabouret pivotant Dossier recouvert – appuie-bras 4D

(fauteuil polyvalent également offert)

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé

Fauteuil d'accueil Around, dossier recouvert

Fauteuil de conférence, dossier maillé



Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement

Fauteuil Essa

Pages 60

Sans appuie-bras

Xpress

Appuie-bras fixes

Xpress

Appuie-bras réglables en hauteur

Xpress

Contessa

Page 69

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras fixes

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras 4D

Xpress

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras fixes

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras 4D

Xpress

Avec appuie-tête

Avec crochet à manteau

fauteuils de travail (suite)

Projek

Page 78

Fauteuil de travail dossier haut – sans appuie-bras

Xpress

Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras en T fixes

Xpress

Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 2D

Xpress

Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 3D

Xpress

Fauteuil de travail avec appuie-tête optionnel

Tabouret pivotant – sans appuie-bras

Xpress

Tabouret pivotant – appuie-bras 2D

Xpress

Tabouret pivotant – appuie-bras 3D

Xpress

Tabouret pivotant – avec appuie-tête

Fauteuil d'accueil – cantilever

Fauteuil pour salle de conférence

Sabrina

Page 90

Sans appuie-bras

Xpress

Appuie-bras fixes

Xpress

Appuie-bras réglables en hauteur

Xpress



Tabouret pivotant – sans appuie-bras

Tabouret pivotant – appuie-bras fixes

Tabouret pivotant – appuie-bras réglables en hauteur

options de dossiers



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau



Avec support lombaire

fauteuils de travail (suite)

Savera et XL Savera

Page 106

Dossier moyen – sans appuie-bras

Xpress

Dossier moyen – appuie-bras en T fixes

Xpress

Dossier moyen – appuie-bras 2D

Xpress



Dossier moyen – appuie-bras 4D

Xpress

Dossier haut – sans appuie-bras

Xpress

Dossier haut – appuie-bras en T fixes

Xpress

Dossier haut – appuie-bras 2D

Xpress

Dossier haut – appuie-bras 4D

Xpress

fauteuil de travail Savera avec mécanisme Synchro-Tilt, à inclinaisons multiples et basculant-pivotant

Tabouret pivotant – sans appuie-bras

Tabouret pivotant – appuie-bras 2D

Tabouret pivotant – appuie-bras 4D

Xpress

Inclinaisons multiples

Dossier moyen – sans appuie-bras

Dossier moyen – standard

Dossier moyen – ample

Tone

page 130

Fauteuil de travail – Sans appuie-bras

Xpress

Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D

Xpress

Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D

Xpress

Tabouret pivotant – Sans appuie-bras

Xpress

Tabouret pivotant – Appuie-bras 2D

Xpress

Tabouret pivotant – Appuie-bras 4D

Xpress

Fauteuil de travail, dossier maillé et enveloppe Luum Sans appuie-bras

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 2D

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 4D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe Luum Sans appuie-bras

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 2D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 4D

fauteuils de travail (suite)

Tone (suite)

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe en tricot – Sans appuie-bras

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 2D

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 4D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe en tricot – Sans appuie-bras

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 2D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 4D



Enveloppe Luum

Enveloppe en tricot

Visio

Page 145

Dossier en tissu maillé

fauteuils polyvalents

Fauteuil de détente au travail Aarea

Page 156

Base en étoile à 4 points, dossier haut

Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Fauteuil de détente Aarea

Page 160

Base en étoile à 4 points, dossier haut

Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette

Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette



Quatre pieds en bois, dossier haut

Quatre pieds en bois, dossier moyen



Quatre pieds en métal, dossier haut

Quatre pieds en métal, dossier moyen

Fauteuil de conférence Aarea

Page 170

Base en étoile à 4 points

Base en étoile à 4 points, avec tablette

Base en étoile à 5 points

Base en étoile à 5 points, avec tablette

fauteuils polyvalents (suite)

Pouf Aarea

Page 175



Base en étoile à 5 points



Base en étoile à 4 points



Quatre pieds en bois

Quatre pieds en métal

Ability

Page 190

Rond

Xpress

Triangulaire

Xpress

Fauteuil d'accueil Amicus

Page 194

Quatre pieds – sans appuie-bras

Xpress

Quatre pieds – appuie-bras intégrés

Xpress

Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras

Xpress

Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés

Xpress



Cadre cantilever – sans appuie-bras

Cadre cantilever – appuie-bras intégrés

Fauteuil d'accueil Around

Page 200

Dossier en tissu maillé

Dossier en tissu maillé, sans appuie-bras

Dossier en tissu de recouvrement

Dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras

Fauteuil de conférence Around

Page 208

Fauteuil de conférence, dossier en tissu maillé

Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement

fauteuils polyvalents (suite)

Just-Us

Page 216

Fauteuil Just-Us, siège recouvert

Xpress

Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert

Xpress

Kupp

Page 224

Fauteuil Kupp, siège en plastique

Xpress

Chaise Kupp, siège en plastique

Xpress

Fauteuil Kupp, siège recouvert

Xpress

Chaise Kupp, siège recouvert

Xpress

Fauteuil Kupp. dossier maillé, siège en plastique

Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert

Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert

Chaise Loria

Page 242

Quatre pieds en métal

Xpress

Piètement traîneau

Xpress

Quatre pieds en plastique

Xpress

Quatre pieds en bois

Xpress

Base à tréteaux

Xpress

fauteuils polyvalents (suite)

Fauteuil Loria

Page 257

Quatre pieds en métal

Xpress

Piètement traîneau

Xpress

Quatre pieds en plastique

Xpress

Quatre pieds en bois

Xpress

Base à tréteaux

Xpress

Tabouret Loria

Page 272

Quatre pieds en métal

Piètement traîneau

Quatre pieds en bois

Chariot Loria

Page 281

Chariot

Occo

Page 288

Fauteuil Occo – 4 pattes

Fauteuil Occo – base en étoile

Sitara

Page 290

Sprout

Page 307



Tabouret Sprout



Table ronde Sprout

Table carrée à coins arrondis Sprout

fauteuils polyvalents (suite)

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable

Page 324

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec patins

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Chaise pour salle de conférence Variable

Page 330

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

(chaise empilable également offerte)

Chaise empilable – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

Chaise empilable – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Tabouret de comptoir empilable – sans appuie-bras

Tabouret de comptoir empilable – appuie-bras intégré



Tabouret de bar empilable – sans appuie-bras

Tabouret de bar empilable – appuie-bras intégrés

accessoires variable (chaise empilable également offerte)

Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)

Avec porte-livres

Avec tablette (à droite) et porte-livres

Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert ou siège et dossier recouverts, et chariot aussi offerts.

chaises empilables

Nami

Page 340



Chaise empilable – piètement traîneau – sans appuie-bras Coquille en bois 3D et en plastique

Xpress



Chaise empilable – piètement traîneau – appuie-bras intégrés Coquille en bois 3D et en plastique

Xpress



Tabouret de comptoir – piètement traîneau – sans appuie-bras Coquille en bois 3D et en plastique



Tabouret de bar – piètement traîneau – sans appuie-bras Coquille en bois 3D et en plastique

accessoires nami

Avec porte-livres



Avec tablette

Variable

Page 352

Chaise empilable – avec patins, sans appuie-bras

Xpress

Chaise empilable – avec patins, appuie-bras intégrés

Xpress

Chaise empilable – avec roulettes, sans appuie-bras

Xpress

Chaise empilable – avec roulettes, appuie-bras intégrés

Xpress

Tabouret de comptoir – sans appuie-bras

Tabouret de comptoir – appuie-bras intégrés

Tabouret de bar – sans appuie-bras



Tabouret de bar – appuie-bras intégrés

accessoires variable

Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)

Avec porte-livres

Avec tablette (à droite) et porte-livres

Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert, siège et dossier recouverts et chariot aussi offerts

chaises empilables (suite)

Volume

Xpress

Page 364



Chaise empilable– sans appuie-bras

accessoires volume

Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)



Avec porte-livres

Avec tablette (à droite) et porte-livres

Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts

fauteuils de détente

Aegis

Page 378



Banc



Banc avec traversin



Fauteuil



Avec table de service

Banqs

Page 402



Canapé simple pour travail individuel



Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – gauche



Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – droit



Canapé complet en alcôve pour travail individuel



Banc rectangulaire



Canapé simple



Canapés dos à dos

fauteuils de détente (suite)

Banqs (suite)



Canapé de coin en alcôve



Canapé complet en alcôve



Écran-rallonge haut



Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale



Table avec base plate



Table avec base cruciforme



Table d'appoint autoportante



Table d'appoint autoportante avec écran



Coussin amovible

Crochet à manteau repositionnable



Plaque de jumelage

Ensemble de jumelage



Module d'alimentation à montage sous canapé



Petit module d'alimentation rabattable

fauteuils de détente (suite)

Belize

Page 500

panneaux latéraux

Sans accessoires

Avec porte-gobelet

Avec tablette

Avec tablette et porte-gobelet

Rembourrés

Stratifié Foundation

Bonds

Page 520


Bloc simple autoportant


Bloc double autoportant


Bloc-siège – non compatible avec les sangles


Bloc-siège – compatible avec les sangles


Bloc-table – carré


Bloc-table – rectangulaire


Bloc-table – triangulaire


Table auxiliaire

Ensemble de sangles

Ensemble de jumelage

Banc pour espaces collaboratifs

Page 547

Petit banc rond à hauteur de banc dna de Teknion

Xpress


Moyen banc rond à hauteur de banc dna de Teknion

Xpress

Petit banc rond de la hauteur d'un fauteuil

Xpress


Moyen banc rond de la hauteur d'un fauteuil

Xpress

Petit banc carré à hauteur de banc dna de Teknion

Xpress


Petit banc carré de la hauteur d'un fauteuil

Xpress


Moyen banc carré de la hauteur d'un fauteuil

Xpress

fauteuils de détente (suite)

dna de Teknion

Page 566



Banc



Banc avec traversin



Banc avec table de service



Banc avec traversin et table de service



Banc carré



Banc carré et table de service



Table carrée



Table de service complémentaire

Table autoportante pour ordinateur portable

Table à café carrée

Table à café ronde



Table rectangulaire autoportante

Ferrure de liaison

Ferrure de fixation au plancher

Ferrarra

Page 575



Fauteuil



Causeuse



Canapé

Tux

Page 577



Fauteuil



Causeuse



Canapé

Vasari

Page 579



Fauteuil



Causeuse



Canapé

Table d'appoint

Vignette

Page 583



Fauteuil de détente pivotant



Fauteuil de détente cubique

Causeuse



Canapé



Table à café carrée



Table à café ronde

index

Contenu des sections	Code	Page
Introduction		
Tableau d'ensemble – Fauteuils		10
Considérations ergonomiques		30
Comment choisir un fauteuil		32
Fauteuils de travail		
Tableau d'ensemble		38
Around		
Aperçu		42
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		44
Fonctionnalités et instructions de réglage		46
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Around, dossier en tissu maillé	NARM2	48
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Around, dossier en tissu de recouvrement	NART2	50
Around – Tabouret pivotant, dossier maillé	NARH2	52
Around – Tabouret pivotant, dossier recouvert	NARK2	53
Essa		
Aperçu		54
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		56
Aménagements avec les fauteuils Essa		57
Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique, recouvrement duo	NESP	60
Fauteuil Essa, dossier recouvert	NESU	61
Nuova Contessa		
Aperçu		62
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		64
Fonctionnalités et instructions de réglage		66
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa	NCSA	69
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa	NCSM	70
Accessoires Nuova Contessa	NCAA	72
Projek		
Aperçu		74
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		75
Fonctionnalités et instructions de réglage		76
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek	NPRT	78
Tabouret pivotant Projek	NPRD	80
Sabrina		
Aperçu		82
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		86
Fonctionnalités et instructions de réglage		88
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina	NSBY	90
Tabouret pivotant Sabrina	NSBD	92
Savera		
Aperçu		94
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		98
Fonctionnalités et instructions de réglage		99
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera	NSAY	106
Fauteuil de travail Synchro-Tilt XL Savera	NSAX	108
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera	NSAM	110
Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera	NSAW	112
Tabouret pivotant Savera	NSAD	114

Contenu des sections	Code	Page
Tone		
Aperçu du fauteuil de travail et du tabouret Synchro-Tilt Tone		116
Dimensions et exigences de recouvrement de Tone		124
Réglages de Tone et instructions		126
Aménagements avec les fauteuils Tone		128
Fauteuil de travail Tone, dossier mailléé	NTTM	130
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé	NTDM	131
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum	NTTF	132
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum	NTDF	134
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot	NTTK	136
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot	NTDK	138
Enveloppe Luum pour produits Tone	NTAF	139
Enveloppe en tricot pour produits Tone	NTAK	140
Visio		
Aperçu du fauteuil visio		142
Visio – dimensions et exigences relatives au recouvrement		143
Dossier en tissu maillé	NTEU	145
Fauteuils polyvalents		
Tableau d'ensemble / table des matières		147
Aarea		
Aperçu		170
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		171
Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points	BZLWS	178
Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points	BZLCS	179
Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois	BZLCW	180
Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal	BZLCM	181
Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points	BZCFS	182
Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points	BZCVS	183
Pouf Aarea, base en étoile à 5 points	BZOVS	184
Pouf Aarea, base en étoile à 4 points	BZOFS	185
Pouf Aarea, quatre pieds en bois	BZOCW	186
Pouf Aarea, quatre pieds en métal	BZOCM	187
Tabouret Spinner Ability		
Aperçu, dimensions et exigences relatives au recouvrement		189
Tabouret Spinner Ability	NACSP	190
Fauteuil d'accueil Amicus		
Aperçu		192
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		193
Fauteuil d'accueil Amicus	NAMG	194
Fauteuil d'accueil Around		
Aperçu du fauteuil d'accueil around		196
Around – dimensions et exigences relatives au recouvrement		198
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé	NARJ	200
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras	NARZ	201
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement	NARY	202
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras	NARX	203

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Fauteuil de conférence Around		
Aperçu du fauteuil de conférence Around		204
Fauteuil de conférence Around – dimensions et exigences relatives au recouvrement		206
Fauteuil de conférence Around – instructions de réglage		207
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé	NARC	208
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement	NARP	209
Just-Us		
Aperçu du fauteuil Just-Us		210
Just-Us – dimensions et exigences relatives au recouvrement		211
Réglages du Fauteuil Just-Us		213
Aménagements avec les fauteuils Just-Us		214
Fauteuil Just-Us, siège recouvert	NJUU	216
Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert	NJUD	217
Kupp		
Aperçu		218
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		220
Aménagements avec les fauteuils Kupp		222
Fauteuil Kupp, siège en plastique	NKUP	224
Chaise Kupp, siège en plastique	NKUX	225
Fauteuil Kupp, siège recouvert	NKUY	226
Chaise Kupp, siège recouvert	NKUZ	227
Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège en plastique	NKUR	228
Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique	NKUU	229
Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert	NKUT	230
Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert	NKUS	231
Loria		
Aperçu		232
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		238
Chaise Loria, quatre pieds en métal	NLXM	242
Chaise Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLCM	243
Chaise Loria, quatre pieds en métal , coquille rembourrée	NLCM_	244
Chaise Loria, piètement traîneau	NLXS	245
Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLCS	246
Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLCS_	247
Chaise Loria, quatre pieds en plastique	NLXP	248
Chaise Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré	NLCP	249
Chaise Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée	NLCP_	250
Chaise Loria, quatre pieds en bois	NLXW	251
Chaise Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLCW	252
Chaise Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLCW_	253
Chaise Loria, base à tréteaux	NLXT	254
Chaise Loria, base à tréteaux, siège rembourré	NLCT	255
Chaise Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée	NLCT_	256
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal	NLYM	257
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLAM	258
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLAM_	259
Fauteuil Loria, piètement traîneau	NLYS	260
Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLAS	261
Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLAS_	262
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique	NLYP	263
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré	NLAP	264
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée	NLAP_	265
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois	NLYW	266
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLAW	267
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLAW_	268
Fauteuil Loria, base à tréteaux	NLYT	269
Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré	NLAT	270
Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée	NLAT_	271
Tabouret Loria, quatre pieds en métal	NLZM	272
Tabouret Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLSM	273
Tabouret Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLSM_	274
Tabouret Loria, piètement traîneau	NLZS	275
Tabouret Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLSS	276
Tabouret Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLSS_	277
Tabouret Loria, quatre pieds en bois	NLZW	278
Tabouret Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLSW	279
Tabouret Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLSW_	280
Chariot Loria	NLWC	281
Occo		
Aperçu		282
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		284
Aménagements avec les fauteuils Occo		286
Fauteuil Occo – 4 pattes	NWOG	288
Fauteuil Occo – base en étoile	NWOW	289
Sitara		
Aperçu		290
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		291
Fauteuil d'accueil Sitara	NSIG	292
Sprout		
Présentation des tabourets et tables sprout		294
Aperçu des tabourets sprout		295
Tabourets sprout – dimensions et exigences relatives au recouvrement		296
Aménagements avec les tabourets sprout		297
Aperçu des tables sprout		299
Tables sprout – dimensions et exigences relatives aux matériaux		301
Aménagements avec les tables sprout		304
Tabouret Sprout	NSPS	306
Table ronde Sprout	NSPR	307
Table carrée à coins arrondis Sprout	NSPT	308
Variable		
Aménagements avec la gamme de fauteuils polyvalents variable		310
Utilisation dans les établissements d'enseignement		311
Utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels		314
Utilisation dans les aires de formation en entreprise		316
Aperçu du f auteuil de travail pivotant polyvalent variable		318
Fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement		320
Fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – fonctionnalités et instructions de réglage		322
Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable	NVRW	324
Tabouret pivotant polyvalent Variable	NVRD	326
Aperçu des chaises pour salle de conférence variable		328
Chaise pour salle de conférence variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement		329
Fauteuil pour salle de conférence Variable	NVRC	330

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Chaises empilables		
Tableau d'ensemble		334
Nami		
Aperçu		336
Dimensions		337
Chaise empilable Nami	NNAC	340
Tabouret de comptoir Nami	NNAS	341
Tabouret de bar Nami	NNAH	342
Chaise d'accueil empilable en bois Nami 3D	NNWC	343
Tabouret de comptoir en bois Nami 3D	NNWS	344
Tabouret de bar en bois Nami 3D	NNWH	345
Accessoires Nami	NNA	346
Variable		
Aperçu		348
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		349
Chaise empilable Variable	NVRG	352
Tabouret empilable Variable	NVRS	356
Porte-livres Variable	NVRAB	358
Dispositif de jumelage Variable	NVRAG	359
Tablette Variable	NVRAT	360
Chariot Variable	NVRAW	361
Volume		
Aperçu, dimensions et exigences relatives au recouvrement		362
Chaise Volume	NHDS	364
Accessoires Volume	NHD	365
Fauteuil de détente		
Tableau d'ensemble		372
Aegis		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		377
Banc de détente Aegis	NAE	378
Fauteuil de détente Aegis	NAE	379
Banqs		
Qu'est-ce que banqs		381
Aménagements avec banqs		382
Tissus et finitions		384
Produits banqs		388
Comprendre les canapés et bancs banqs		394
Aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, standard		398
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		399
Aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, large		400
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		401
Canapé simple Banqs pour travail individuel	NBS/NBM	402
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, standard		408
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		409
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, large		410
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		425
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche	NBL/NBN	412
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite	NBR/NBO	418

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, standard		424
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		425
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, large		426
dimensions et exigences relatives au recouvrement		427
Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel	NBF/NBP	428
Aperçu du banc rectangulaire sans dossier banqs		434
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		435
Banc rectangulaire sans dossier Banqs	NBAR/NBWR	436
Aperçu du canapé simple banqs		438
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		439
Canapé simple Banqs	NBAS/NBWS	440
Aperçu des canapés dos à dos banqs		444
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		445
Canapés dos à dos Banqs	NBAB/NBWB	446
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs		450
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		451
Canapé de coin en alcôve Banqs	NBAC/NBWC	452
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs		456
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		457
Canapé complet en alcôve Banqs	NBAF/NBWF	458
Directives d'application des tissus banqs		396
Aperçu de l'écran-rallonge haut banqs		462
Aménagements		463
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		464
Écran-rallonge haut Banqs	NBAZ	465
Aperçu de l'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique banqs		466
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		467
Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs	NBAY	468
Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale	NBAX	469
Aperçu de la table avec base plate banqs		470
Aménagements		471
Aperçu des styles de chant des tables banqs		474
Fil du bois		475
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		476
Table avec base plate Banqs	NBAT	478
Aperçu de la table avec base cruciforme banqs		480
Table avec base cruciforme Banqs	NBAU	481
Comprendre les tables autoportantes banqs		482
Aperçu de la table d'appoint autoportante banqs		483
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		484
Table d'appoint autoportante Banqs	NBAH/NBWH	485
Aperçu de la table d'appoint autoportante banqs avec écran		486
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		487
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran	NBAL/NBWL	488

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu des accessoires banqs		491
Coussin amovible Banqs	NBAP	492
Crochet à manteau repositionnable Banqs	NBAM	493
Plaque de jumelage Banqs	NBAG	494
Ensemble de jumelage Banqs	NBAEP	495
Module d'alimentation Banqs à montage sous canapé	NBAA	496
Petit module d'alimentation rabattable Banqs	NBAJ	497
Belize		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		499
Fauteuil de détente Belize	NBEC	500
Bonds		
Qu'est-ce que bonds		502
Produits bonds		503
Aménagements avec bonds		505
Aperçu des sièges autoportants bonds		516
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		518
Aménagements		519
Bloc simple autoportant	NBOSF	520
Bloc double autoportant	NBOSD	521
Aperçu des blocs-sièges bonds – non compatible avec les sangles		522
Aperçu des blocs-sièges bonds – compatible avec les sangles		523
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		524
Bloc-siège – non compatible avec les sangles	NBOSN	526
Bloc-siège – compatible avec les sangles	NBOSS	527
Ensemble de jumelage	NBOSG	528
Ensemble de sangles	NBOSK	529
Aperçu des blocs-tables carrés bonds		530
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		531
Aperçu des blocs-tables rectangulaires		532
dimensions et exigences relatives au recouvrement		533
Aperçu des blocs-tables triangulaire bonds		534
Blocs-tables triangulaires bonds – dimensions et exigences relatives au recouvrement		535
Aménagements		536
Bloc-table – carré	NBOTS	538
Bloc-table – rectangulaire	NBOTR	539
Bloc-table – triangulaire	NBOTT	540
Aperçu des tables auxiliaires bonds		541
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		542
Aménagements		543
Table auxiliaire	NBOA	544
Banc pour espaces collaboratifs		
Aperçu du banc pour espaces collaboratifs		546
Banc rond pour espaces collaboratifs	NCOR	547
Banc carré pour espaces collaboratifs	NCOS	548

Contenu des sections	Code	Page
dna de Teknion		
Aperçu de dna		550
Présentation des idées d'aménagements		551
Possibilités d'aménagements avec la gamme dna		552
Renseignements préliminaires sur les fauteuils dna		553
Renseignements préliminaires sur les tables dna		554
Aménagements avec fauteuils et tables dna		555
Comprendre les câbles d'alimentation et de communication		558
Renseignements sur les modules d'alimentation/communication encastrés dna		559
Finitions des produits dna		560
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		561
Banc modulaire dna	NDN	566
Banc carré modulaire dna	NDNC	567
Table carrée modulaire dna	NDNS	568
Table de service modulaire complémentaire dna	NDNM	569
Ferrure de liaison dna	NDNJ	570
Ferrure de fixation au plancher dna	NDNF	570
Table autoportante pour ordinateur portable dna	NDNL	571
Table à café autoportante dna	NDNT	572
Table à café rectangulaire autoportante dna	NDNU	573
Ferrarra		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		574
Fauteuil de détente Ferrarra	LFER	575
Tux		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		576
Fauteuil de détente Tux	LTUX	577
Vasari		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		578
Fauteuil de détente Vasari	NVAC	579
Causeuse de détente Vasari	NVA	580
Table d'appoint Vasari	NVAT	581
Vignette		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		582
Fauteuil Vignette	NVBS	583
Table à café Vignette	NVBT	584

considérations ergonomiques

problèmes

Un mauvais choix de fauteuil entraîne les problèmes suivants :

- Flexion exagérée – provoque douleur et fatigue dans la région lombaire et comprime les organes internes. Voir les solutions A) et B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Repliement des genoux – provoque douleur et compression des cuisses. Voir la solution B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Extension des bras – provoque des douleurs à la nuque et aux épaules, et des maux de tête. Voir la solution B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Inclinaison de la tête – provoque raideur et douleur au cou et aux épaules. Voir les solutions D) et E) ci-dessous pour résoudre ce problème.



solutions

Caractéristiques ergonomiques d'un fauteuil approprié à la tâche :

A) Posture dynamique – Le torse peut bouger librement, ce qui réduit la fatigue.

B) Angle ouvert – Les jambes forment un angle d'au moins 90° avec le torse, ce qui élimine la tension dorsale et prévient la compression des organes. Les mollets forment aussi un angle d'au moins 90° par rapport aux cuisses, ce qui prévient la compression des cuisses.

C) Position latérale des bras – Les épaules sont détendues, les bras sont éloignés de 15° au maximum du corps et les mains sont étendues juste au-dessus du bureau ou du clavier (que le fauteuil soit ou non doté d'appuie-bras), ce qui prévient la tension dans la région du cou et des épaules.

D) Tête droite – Prévient la tension au cou et aux épaules.

E) Position de l'équipement – La hauteur, l'angle et la distance doivent tenir compte de :

- l'axe visuel – l'angle maximum auquel on peut voir un objet sans plier le cou;
- la distance focale – la distance nécessaire pour voir l'objet de la tâche;
- la portée – la distance minimum nécessaire pour atteindre l'objet de la tâche sans modifier la position du haut du corps.

considérations ergonomiques (suite)

la position assise est l'une des plus fatigantes pour la colonne vertébrale.

- Les positions couchée, inclinée et debout permettent un meilleur alignement et une meilleure circulation du liquide céphalorachidien tout en exerçant une moins grande pression sur les articulations vertébrales que la position assise, et tout particulièrement une mauvaise position assise.
- Il est extrêmement important de choisir un fauteuil adapté à la tâche et de le régler convenablement.

position assise appropriée

- Occuper toute la surface du siège afin de tirer pleinement avantage du profil du siège et du dossier.
- Ajuster le siège et le dossier de sorte que le support lombaire soit à la bonne hauteur, soit normalement de 6 po à 10 po de la surface du siège.
- Choisir une hauteur de siège qui permette de tenir la tête droite ou légèrement inclinée vers la tâche, et les bras et les genoux à un angle d'au moins 90°, pieds bien à plat sur le sol.
- Ajuster les appuie-bras de façon que les épaules soient détendues et que les mains soient étendues au-dessus du clavier.
- Bouger régulièrement, sur le fauteuil et dans l'aire de travail.
- Régler fréquemment le fauteuil en fonction de la tâche du moment.

fauteuils teknion

- Les fauteuils Teknion sont offerts dans une vaste gamme de formats et sont dotés d'un large éventail de mécanismes de réglage, de sorte à répondre aux normes ANSI/BIFMA. Consulter la rubrique *Fonctions des fauteuils* dans les pages suivantes pour obtenir plus de détails.

comment choisir un fauteuil : fonctions des fauteuils

Type de fauteuils	Application	Utilisations typiques
tâche spécialisée	• Convient aux tâches répétitives ou se déroulant sur une longue période, notamment les travaux à l'ordinateur. Ce type de fauteuils peut être partagé par plusieurs utilisateurs.	• traitement de données • central téléphonique/centre d'appels • programmation
multitâche	• Convient aux situations où l'occupant est assis pendant de longues périodes et accomplit diverses fonctions de durée moyenne (travail à l'ordinateur, lecture, classement, réunions, etc.) sur des plans de travail différents.	• gestion • administration • fonctions professionnelles
usage général	• Convient aux tâches de courte durée, comme les travaux ponctuels à l'ordinateur, ou aux réunions.	• bureau de vente • salle de réunion
direction	• Convient aux fonctions axées sur la prise de décisions, aux réunions prolongées où le confort est un élément important, ainsi qu'aux activités ponctuelles de lecture, de rédaction ou de travail à l'ordinateur.	• gestion • salle de réunion de direction
réunion/conférence	• Convient aux réunions et aux tâches de rédaction et de lecture de durée courte à modérée.	• salle de réunion officielle ou informelle
accueil	• Convient aux besoins de courte durée.	• complément aux fauteuils de travail dans un bureau ou un poste de travail • cafétéria • salle de classe, auditorium
tabouret	• Convient aux tâches se déroulant sur des plans de travail hauts. • Solution pour tables réglables en hauteur, de la hauteur comptoir (36 po) à bar (42 po).	• caissier • conception, dessin • travail en laboratoire
détente	• Type de fauteuils conçu pour le confort et la détente. • Convient aux aires de réception et aux bureaux de nouvelle génération.	• aire d'attente • espace commun • lieu public ou accueil de visiteurs dans un bureau
empilable	• Convient aux environnements susceptibles d'être souvent réaménagés. • Peut être offert avec options pour bureau de hauteur comptoir (36 po) à bar (42 po).	• cafétéria • classe et campus • bibliothèque • salle de réunion • salle publique
surdimensionnés	• Convient aux tâches répétitives ou se déroulant sur une longue période, notamment les travaux à l'ordinateur. Ce type de fauteuils peut être partagé par plusieurs utilisateurs.	• centre d'appels • 24 heures sur 24

comment choisir un fauteuil : fonctions des fauteuils (suite)

Type de fauteuils	Caractéristiques des fauteuils de cette catégorie	Mécanismes ou configurations
tâche spécialisée	• Mécanisme de réglage à réaction intégrale aux mouvements de l'occupant. • Réglage optimal permettant d'adapter le fauteuil aux préférences individuelles.	• mécanisme Synchro-Tilt • réglage en hauteur du support lombaire ou du dossier • appuie-bras réglables en hauteur et en largeur • réglage de la profondeur du siège
multitâche	• Mécanisme d'autoréglage dynamique à réaction. • Les modèles à appuie-bras réglables peuvent aussi convenir aux tâches spécialisées. • Remarque : les fauteuils spécialisés conviennent aussi aux tâches multiples ou aux fonctions générales.	• mécanisme Synchro-Tilt • mécanisme basculant • appuie-bras réglables • réglage en hauteur du support lombaire ou du dossier
usage général	• Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux. • Remarque les fauteuils spécialisés et multitâches conviennent aussi aux fonctions générales.	• mécanisme basculant • mécanisme basculant-pivotant • mécanisme pivotant
direction	• Mécanisme d'autoréglage dynamique à réaction. • Convient au statut découlant des fonctions de direction.	• mécanisme Synchro-Tilt • mécanisme basculant • mécanisme basculant-pivotant
réunion/conférence	• Convient lorsqu'une fonctionnalité complète n'est pas toujours requise. • Solutions simples.	• appuie-bras fixes • divers mécanismes pivotants
accueil	• Configuration et construction confortables. • Bon nombre des gammes de fauteuils de travail proposent des fauteuils d'accueil complémentaires.	• cantilever • traîneau • empilable • quatre pieds • tabouret
tabouret	• Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux de brève durée.	• mécanisme pivotant
détente	• Multiples formats et options. • Accessoires favorisant l'intégration dans les bureaux de nouvelle génération.	• fauteuil • causeuse • canapé
empilable	• Empilage compact • Pour les environnements denses. • Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux de brève durée (chariot de rangement en option). • Léger, facile à déplacer.	• cadres empilables à piètement traîneau à quatre pieds
surdimensionnés	• Conçu pour les utilisateurs de grande taille. • Coussins du siège et du dossier calibrés pour un confort accru. • Construction et pièces très robustes.	• appuie-bras standard ou spacieux • mécanisme Synchro-Tilt • réglage de la tension

comment choisir un fauteuil : grille d'application par gammes

- Les fauteuils spécialisés et multitâches se trouvent à la section *Fauteuils de travail*.
- Les tabourets réglables en hauteur se trouvent à la section *Fauteuils de travail polyvalents*.
- Les tabourets de bar et comptoir se trouvent à la section *Fauteuils polyvalents*.

	TÂCHE SPÉCIALISÉE	MULTITÂCHE	USAGE GÉNÉRAL	DIRECTION	RÉUNION / CONFÉRENCE	ACCUEIL	TABOURET PIVOTANT	DÉTENTE	TABOURET DE BAR	TABOURET DE COMPTOIR	SURDIMENSIONNÉS	CAFÉTÉRIA	SALLE DE FORMATION / AUDITORIUM	EMPILABLE / EMBOÎTABLE
AEGIS								■						
AAREA		■	■	■	■	■		■					■	
AMICUS			■		■	■						■	■	
AROUND	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■
BELIZE								■					■	
BONDS			■					■					■	
COLLABORATIVE OTTOMAN			■			■		■						
ESSA		■	■		■			■				■	■	
FERRARRA								■						
JUST-US		■	■		■		■						■	
KUPP		■	■		■	■						■	■	■
LORIA			■		■	■			■	■		■	■	■
NAMI			■			■			■	■		■	■	■
NUOVA CONTESSA	■	■	■	■	■									
OCCO		■	■		■							■	■	
PROJEK	■	■	■	■	■	■	■						■	■
SABRINA	■	■	■	■	■		■							
SAVERA	■	■	■	■	■		■						■	
SAVERA XL	■	■	■	■							■			
SITARA						■						■	■	
SPROUT STOOLS			■			■		■	■	■		■		
TEKNION DNA								■					■	
TONE	■	■	■		■		■							
TUX								■						
VARIABLE		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■
VASARI								■					■	
VIGNETTE						■		■					■	
VISIO	■	■	■		■									
VOLUME			■			■						■	■	■
ZONE			■			■			■			■	■	■

comment choisir un fauteuil : grille des fonctions par mécanismes

AAREA	AROUND	ESSA	JUST-US	NUOVA CONTESSA	PROJEK	SABRINA	SAVERA	SAVERA XL	TONE	VARIABLE	VIGNETTE	VISIO	RÉGLAGES	MÉCANISMES
	■				■							■	• équilibrage du poids • réglage simultané du dossier et du siège selon un rapport de 3,5:1 • limiteur de déplacement à 3 positions avec blocage de l'inclinaison du dossier en position droite • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360°	**SYNCHRO-TILT** (équilibrage du poids)
■		■		■		■	■	■	■				• réglage simultané du dossier et du siège selon un rapport de 3:1 ou 2:1 • basculement blocable dans diverses positions • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360°	**SYNCHRO-TILT**
							■						• réglages séparés du dossier et du siège • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360°	**INCL. MULTIPLES**
■					■		■						• réglage simultané du dossier et du siège selon un rapport fixe de 1:1; articulation au vérin • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360°	**BASCULANT-PIVOTANT**
	■				■	■				■	■		• réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360° (tabourets)	**PIVOTANT**

PLAGE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU VÉRIN	STYLE DE VÉRIN
3 po	Court
4 po	Standard
4-1/2 po	
5 po	Long

fauteuils de travail

fauteuils de travail

TABLEAU D'ENSEMBLE ET TABLE DES MATIÈRES 38

APERÇU DU FAUTEUIL ET DU TABOURET AROUND 42

AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 44

AROUND – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE . . . 46

AROUND – PAGES DESCRIPTIVES 48

APERÇU DU FAUTEUIL ESSA 54

FAUTEUIL ESSA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 56

AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS ESSA 57

ESSA – PAGES DESCRIPTIVES 60

APERÇU DU FAUTEUIL NUOVA CONTESSA 62

NUOVA CONTESSA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 64

NUOVA CONTESSA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE 66

NUOVA CONTESSA – PAGES DESCRIPTIVES 69

APERÇU DU FAUTEUIL PROJEK 74

PROJEK – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 75

PROJEK – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE 76

PROJEK – PAGES DESCRIPTIVES 78

APERÇU DU FAUTEUIL SABRINA 82

SABRINA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 86

SABRINA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE . . . 88

SABRINA – PAGES DESCRIPTIVES 90

APERÇU DU FAUTEUIL SAVERA 94

SAVERA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 98

SAVERA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE 99

SAVERA – PAGES DESCRIPTIVES 106

APERÇU DU FAUTEUIL TONE 116

DIMENSIONS ET EXIGENCES DE RECOUVREMENT DE TONE 124

RÉGLAGES DE TONE ET INSTRUCTIONS 126

AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS TONE 128

PAGES DESCRIPTIVES DE TONE 130

APERÇU DU FAUTEUIL VISIO 142

VISIO – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 143

FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE 144

VISIO – PAGES DESCRIPTIVES 145

tableau d'ensemble

Around

Page 42

Fauteuil de travail Dossier maillé – appuie-bras 2D

Xpress

Fauteuil de travail Dossier maillé – appuie-bras 4D

Xpress

Fauteuil de travail Dossier recouvert – appuie-bras 2D

Fauteuil de travail Dossier recouvert – appuie-bras 4D

Tabouret pivotant Dossier maillé – appuie-bras 2D

Xpress

Tabouret pivotant Dossier maillé – appuie-bras 4D

Xpress

Tabouret pivotant Dossier recouvert – appuie-bras 2D

Tabouret pivotant Dossier recouvert – appuie-bras 4D

(fauteuil polyvalent également offert)

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé

Fauteuil d'accueil Around, dossier recouvert

Fauteuil de conférence, dossier maillé



Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement

Fauteuil Essa

Pages 60

Sans appuie-bras

Xpress

Appuie-bras fixes

Xpress

Appuie-bras réglables en hauteur

Xpress

Contessa

Page 69

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras fixes

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras 4D

Xpress

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras fixes

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras 4D

Xpress

Avec appuie-tête

Avec crochet à manteau

tableau d'ensemble

Projek

Page 78

Fauteuil de travail dossier haut – sans appuie-bras

Xpress

Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras en T fixes

Xpress

Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 2D

Xpress

Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 3D

Xpress

Fauteuil de travail avec appuie-tête optionnel

Tabouret pivotant – sans appuie-bras

Xpress

Tabouret pivotant – appuie-bras 2D

Xpress

Tabouret pivotant – appuie-bras 3D

Xpress

Tabouret pivotant – avec appuie-tête

Fauteuil d'accueil – cantilever

Fauteuil pour salle de conférence

Sabrina

Page 90

Sans appuie-bras

Xpress

Appuie-bras fixes

Xpress

Appuie-bras réglables en hauteur

Xpress



Tabouret pivotant – sans appuie-bras

Tabouret pivotant – appuie-bras fixes

Tabouret pivotant – appuie-bras réglables en hauteur

options de dossiers



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau



Avec support lombaire

tableau d'ensemble

Savera et XL Savera

Page 106

Dossier moyen – sans appuie-bras

Xpress

Dossier moyen – appuie-bras en T fixes

Xpress

Dossier moyen – appuie-bras 2D

Xpress



Dossier moyen – appuie-bras 4D

Xpress

Dossier haut – sans appuie-bras

Xpress

Dossier haut – appuie-bras en T fixes

Xpress

Dossier haut – appuie-bras 2D

Xpress

Dossier haut – appuie-bras 4D

Xpress

fauteuil de travail Savera avec mécanisme Synchro-Tilt, à inclinaisons multiples et basculant-pivotant

Tabouret pivotant – sans appuie-bras

Tabouret pivotant – appuie-bras 2D

Tabouret pivotant – appuie-bras 4D

Xpress

Inclinaisons multiples

Dossier moyen – sans appuie-bras

Dossier moyen – standard

Dossier moyen – ample

Tone

page 130

Fauteuil de travail – Sans appuie-bras

Xpress

Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D

Xpress

Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D

Xpress

Tabouret pivotant – Sans appuie-bras

Xpress

Tabouret pivotant – Appuie-bras 2D

Xpress

Tabouret pivotant – Appuie-bras 4D

Xpress

Fauteuil de travail, dossier maillé et enveloppe Luum Sans appuie-bras

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 2D

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 4D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe Luum Sans appuie-bras

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 2D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe Luum Appuie-bras 4D

tableau d'ensemble

Tone (suite)

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe en tricot – Sans appuie-bras

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 2D

Fauteuil de travail dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 4D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe en tricot – Sans appuie-bras

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 2D

Tabouret pivotant dossier maillé et enveloppe en tricot – Appuie-bras 4D



Enveloppe Luum

Enveloppe en tricot

Visio

Page 145

Dossier en tissu maillé

aperçu du fauteuil de travail synchro-tilt et du tabouret pivotant around

Conçus par Justus Kolberg, le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around se déclinent en deux styles de dossier – en tissu de recouvrement ou en tissu maillé – soulignés par un profil scuptural épuré.

Des innovations discrètement intégrées en optimisent la fonctionnalité et le confort.

Le fauteuil et le tabouret réunissent une esthétique particulière et différentes options pour en faire varier l'apparence.

Ils sont offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement et vendus complètement assemblés ou non.

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé (NARM2)

Dossier maillé
- Parfaitement agencé aux tissus Fundamentals de Teknion

Options d'appuie-bras :
– Appuie-bras 2D (hauteur et largeur réglables)
– Appuie-bras 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement réglables)

Réglage de la profondeur du siège (en option) : 3 7/8 po
Siège intégré offrant confort, soutien et ventilation

Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt

Options de roulettes et de patins (base en étoile) :
– Roulettes ou patins rigides
– Roulettes ou patins souples

La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey

Le tabouret pivotant comprend un repose-pied.

Finitions du cadre :
– Cadre, mécanisme et base en étoile en plastique Ebony
– Cadre en plastique et mécanisme Gris, éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris

Blocage du l'inclinaison du dossier en quatre positions ou mode libre

Support lombaire en option :
Réglage de la hauteur sur 4 po

Siège recouvert

Réglage pneumatique de la hauteur du siège de série :
– Fauteuil de travail : 4 po
– Tabouret : 8 po

finitions

Ebony Gris

gamme

avec support lombaire

Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARM2W_Y)

Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARM2P_Y)

Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARH2W_Y)

Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARH2P_Y)

sans support lombaire

Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARM2W_N)

Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARM2P_N)

Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARH2W_N)

Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARH2P_N)

aperçu du fauteuil de travail synchro-tilt et du tabouret pivotant around (suite)

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement (NART2)

finitions

N.B. : Lorsque l'option Fine Grain ou le cuir de base (LA) sont sélectionnés pour le dossier, la partie arrière du siège sera de couleur Percept Essence (cadre Ebony) ou Percept Pristine (cadre Gris).

gamme

recouvrement unique

Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NART2WS)

Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NART2PS)

Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NARK2WS)

Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NARK2PS)

recouvrement duo

Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NART2WD)

Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NART2PD)

Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NARK2WD)

Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NARK2PD)

around – dimensions et exigences relatives au recouvrement du fauteuil de travail synchro-tilt

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail, tissu maillé	36 lb
Fauteuil de travail, tissu de recouvrement	36 lb

fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE SEULEMENT		RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier en tissu maillé	0,5	10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Dossier en tissu de recouvrement	1	10	2	20	1,5	10

around – dimensions et exigences relatives au recouvrement du tabouret pivotant

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant, tissu maillé	44 lb
Tabouret pivotant, tissu de recouvrement	44 lb

tabouret pivotant





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE SEULEMENT		RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier en tissu maillé	0,5	10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Dossier en tissu de recouvrement	1	10	2	20	1,5	10

around – fonctionnalités et instructions de réglage du fauteuil de travail et du tabouret pivotant

tension d'inclinaison



Bien que le mécanisme de répartition du poids ajuste automatiquement la tension d'inclinaison selon chaque utilisateur, on peut ajuster celle-ci au moyen de la poignée de correction située sous le siège, du côté droit. Il suffit de tourner la poignée vers l'avant pour augmenter la tension et vers l'arrière pour la réduire.



inclinaison avec limiteur



Tourner la poignée située sous le siège, du côté gauche, pour limiter la plage d'inclinaison du dossier; la tourner complètement pour bloquer le dossier. Le dossier se bloque en quatre positions et en position droite.



largeur, profondeur et pivotement des appuie-bras





Pour régler la largeur des appuie-bras 2D et 4D, agripper les manchettes et les déplacer vers la gauche ou la droite à la position désirée.

Les manchettes des appuie-bras 4D optionnels peuvent aussi pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur, et glisser vers l'avant ou l'arrière.







hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



hauteur du siège



Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter et relâcher la manette à la hauteur désirée. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se servir de son poids pour faire descendre le siège à la hauteur désirée.



around – fonctionnalités et instructions de réglage du fauteuil de travail et du tabouret pivotant (suite)

hauteur du support lombaire (dossier recouvert)



En position assise, saisir les deux boutons de réglage du support lombaire, et les faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée; positions asymétriques aussi possibles.



hauteur du support lombaire (dossier maillé)



En position assise, saisir les deux boutons de réglage du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



profondeur du siège



Pour régler la profondeur du siège, tirer sur la manette sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant. Le réglage vers l'arrière se fait à l'aide d'un mécanisme à ressort. Pour bloquer la position du siège, relâcher la manette.



hauteur du repose-pied (tabouret)



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

N A R M 2
Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé

Avec support lombaire

Sans support lombaire



Appuie-bras 2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 23°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre offrant quatre angles définis.
- Dossier coussiné unique en tissu maillé offrant confort et expérience tactile. Offert dans un choix de cinq couleurs coordonnées aux principaux tissus de recouvrement Fundamentals de Luum.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le dossier est offert en tissu maillé Around, et le siège, en tissu de recouvrement standard Lumm de Teknion.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony. Le modèle peut être commandé entièrement assemblé ou non.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Support lombaire
W Appuie-bras 2D	**A123** Banner	Tissu	**N** Sans réglage	**N** Sans support lombaire
P Appuie-bras 4D	**A124** Lapis	Cuir	**S** Avec réglage	**Y** Avec support lombaire
	A125 Brier			
	A126 Dove			
	A127 Black			

COMMANDE TYPE

NARM2 W	A127	E523	S	Y

OPTIONS (SUITE)

Style du vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	**8B** Ebony	Roulettes rigides	**F** Complètement assemblé
2 Long	**9F** Gris	**A** Roulettes souples	**K** Assemblage requis
3 Court		**B** Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N A R M 2
Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras 2D	1143	1170	1196	1213	1225	1242	1254	1271	1282	1301
Appuie-bras 4D	1220	1247	1273	1289	1302	1318	1331	1348	1359	1378

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Appuie-bras 2D	1488	1545	1722	1777
Appuie-bras 4D	1565	1622	1799	1854

Support lombaire :	ajouter	21
Cadre Gris :	ajouter	190
Roulettes souples :	ajouter	29
Patins rigides :	ajouter	29
Patins souples :	ajouter	45

N A R T 2
Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement





Appuie-bras 2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 23°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre offrant quatre angles définis.
- Dossier coussiné entièrement recouvert offrant confort et expérience tactile. Système flexible alvéolé unique offrant confort, soutien et flexibilité, tout en ayant une apparence distinctive.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Support lombaire novateur avec réglage de la hauteur sur 4 po offert de série; positions asymétriques possibles.
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le fauteuil Around en tissu de recouvrement est offert dans certains tissus Luum sur le dossier et dans les tissus standard Luum sur le siège. Si l'on choisit le recouvrement unique ou duo en Fine Grain ou en Cuir LA sur le dossier, le panneau recouvert derrière le système flexible alvéolé en plastique sera par défaut en tissu Percept-Essence si le cadre est Ebony et en tissu Percept-Pristine si le cadre est Gris.

Recouvrement unique : Le même coloris de tissu se trouve sur le siège et le dossier.

Recouvrement duo : Deux tissus ou coloris différents se trouvent sur le fauteuil; l'un sur le dossier et l'autre sur le siège. Le premier tissu indiqué est installé sur le dossier (utiliser cette catégorie pour établir le prix du fauteuil). Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony. Le modèle peut être commandé entièrement assemblé ou non.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège
W Appuie-bras 2D	**S** Unique	Tissu	Tissu	**N** Sans réglage
P Appuie-bras 4D	**D** Duo	Cuir	Cuir	**S** Avec réglage

COMMANDE TYPE

NART2 W	**D**	**E531**	**E523**	**S**

OPTIONS (SUITE)

Style du vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	**8B** Ebony	Roulettes rigides	**F** Complètement assemblé
2 Long	**9F** Gris	**A** Roulettes souples	**K** Assemblage requis
3 Court		**B** Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	**8B**	**A**	**F**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N A R T 2
Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement (suite)

DESCRIPTION	PRIX		
	Cat. 1	Cat.2	Cat.3
Appuie-bras 2D	1391	1437	1483
Appuie-bras 4D	1470	1516	1562

	Leather LA
Appuie-bras 2D	1651
Appuie-bras 4D	1730

Cadre Gris :	ajouter 190
Recouvrement duo (D) :	ajouter 266
Roulettes souples :	ajouter 29
Patins rigides :	ajouter 29
Patins souples :	ajouter 45

Xpress

N A R H 2
Tabouret pivotant Around, dossier en tissu maillé



Appuie-bras 2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Repose-pied en aluminium réglable en hauteur sur une plage de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 10°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre à angles définis.
- Dossier coussiné unique en tissu maillé offrant confort et expérience tactile. Offert dans un choix de cinq couleurs coordonnées aux principaux tissus de recouvrement Fundamentals de Luum.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le dossier est offert en tissu maillé Around et le siège en tissu de recouvrement standard Lumm de Teknion.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony.

Le tabouret est livré dans un emballage compact; le client doit l'assembler.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Finition du dossier en tissu maillé	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Support lombaire	Finition du cadre	Roulettes/ patins
W Appuie-bras 2D	**A123** Banner	Tissu	**N** Sans réglage	**N** Sans support lombaire	**8B** Ebony	Roulettes rigides
P Appuie-bras 4D	**A124** Lapis	Cuir	**S** Avec réglage	**Y** Avec support lombaire	**9F** Gris	**A** Roulettes souples
	A125 Brier					**B** Patins rigides
	A126 Dove					**C** Patins souples
	A127 Black					

COMMANDE TYPE

NARH2 W	A127	E523	S	Y	8B	A

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras 2D	1659	1686	1710	1726	1738	1754	1766	1782	1795	1811
Appuie-bras 4D	1733	1760	1784	1800	1812	1828	1840	1856	1869	1885

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Appuie-bras 2D	2069	2126	2302	2357
Appuie-bras 4D	2146	2203	2379	2434

Support lombaire :	ajouter 21
Cadre Gris :	ajouter 190
Roulettes souples :	ajouter 29
Patins rigides :	ajouter 29
Patins souples :	ajouter 45

N A R K 2
Tabouret pivotant Around, dossier en tissu de recouvrement



Appuie-bras 2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Repose-pied en aluminium réglable en hauteur sur une plage de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 10°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre à angles définis.
- Dossier coussiné entièrement recouvert offrant confort et expérience tactile. Système flexible alvéolé unique offrant confort, soutien et flexibilité, tout en ayant une apparence distinctive.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Support lombaire novateur avec réglage de la hauteur sur 4 po offert de série; positions asymétriques possibles.
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le tabouret Around en tissu de recouvrement est offert dans certains tissus Luum sur le dossier et dans les tissus standard Luum sur le siège. Voir le modèle NART pour en savoir plus sur les tissus et les finitions.

Recouvrement unique : Le même coloris de tissu se trouve sur le siège et le dossier.

Recouvrement duo : Deux tissus ou coloris différents se trouvent sur le tabouret; l'un sur le dossier et l'autre sur le siège. Le premier tissu indiqué est installé sur le dossier (utiliser cette catégorie pour établir le prix du fauteuil). Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony.

Le tabouret est livré dans un emballage compact; le client doit l'assembler.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Finition du cadre	Roulettes/ patins
W Appuie-bras 2D	**S** Unique	Tissu	Tissu	**N** Sans réglage	**8B** Ebony	Roulettes rigides
P Appuie-bras 4D	**D** Duo	Cuir	Cuir	**S** Avec réglage	**9F** Gris	**A** Roulettes souples
						B Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NARK2 W	D	E531	E523	S	8B	A

DESCRIPTION — PRIX

	Cat. 1	Cat.2	
Appuie-bras 2D	1972	2016	2059
Appuie-bras 4D	2052	2096	2139

	Cuir LA
Appuie-bras 2D	2233
Appuie-bras 4D	2313

Cadre Gris :	ajouter 190
Recouvrement duo (D) :	ajouter 266
Roulettes souples :	ajouter 29
Patins rigides :	ajouter 29
Patins souples :	ajouter 45

aperçu du fauteuil essa

Essa allie l'élégance à l'ergonomie pour offrir un soutien adéquat à l'aide de formes galbées.

Son format compact et son allure sculpturale et épurée sont inspirés du fauteuil club classique.

Ce fauteuil moins complexe marie l'élégance à l'ergonomie pour offrir un soutien adéquat à l'aide de formes galbées au lieu de multiples mécanismes de réglage.

Il est offert avec un dossier recouvert ou en plastique.

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique (NESP)

Dossier profilé recouvert avec mousse supplémentaire dans la zone de contact principale pour un confort accru

Options d'appuie-bras :
– Sans appuie-bras
– Appuie-bras fixes
– Appuie-bras réglables en hauteur

Finition assortie à celle de la base

Options de réglage de la hauteur du siège :
– Standard : 4 po
– Long : 5 po

Finition assortie à celle de la base

Extérieur du dossier en plastique
– Finition assortie à celle de la base

Commandes de réglage de la hauteur et de verrouillage douces au toucher pour une expérience tactile rehaussée

Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt avec blocage de l'inclinaison

Options de roulettes et de patins (base en étoile) :
– Roulettes ou patins souples
– Roulettes ou patins rigides

Finitions des roulettes :
– Light Grey sur cadre Atrium White
– Black sur cadre Blackstone

finition du cadre

Atrium White | Blackstone | Clay

gamme

recouvrement unique

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – sans appuie-bras (NESPN)

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras fixes (NESPF)

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras réglables en hauteur (NESPHN)

recouvrement duo

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – sans appuie-bras (NESPN)

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras fixes (NESPF)

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras réglables en hauteur (NESPNH)

aperçu du fauteuil essa (suite)

Fauteuil Essa, dossier recouvert (NESU)

Dossier profilé recouvert avec mousse supplémentaire dans la zone de contact principale pour un confort accru

Extérieur du dossier recouvert du même tissu que l'intérieur

Options d'appuie-bras :
– Sans appuie-bras
– Appuie-bras fixes
– Appuie-bras réglables en hauteur

Finition assortie à celle de la base

Commandes de réglage de la hauteur et de verrouillage douces au toucher pour une expérience tactile rehaussée

Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt avec blocage de l'inclinaison

Options de réglage de la hauteur du siège :
– Standard : 4 po
– Long : 5 po

Finition assortie à celle de la base

Options de roulettes et de patins (base en étoile) :
– Roulettes souples
– Roulettes rigides
– Patins souples
– Patins rigides

Finitions des roulettes :
– Light Grey sur cadre Atrium White ou Clay
- Black sur cadre Blackstone

finition du cadre

Atrium White | Blackstone | Clay

gamme

recouvrement unique

Fauteuil Essa, dossier recouvert – sans appuie-bras (NESUN)

Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras fixes (NESUF)

Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras réglables (NESPUH)

recouvrement duo

Fauteuil Essa, dossier recouvert – sans appuie-bras (NESUN)

Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras fixes (NESUF)

Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras réglables (NESPUH)

fauteuil essa – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt.

poids

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique	39 lb
Fauteuil Essa, dossier recouvert	39 lb

Fauteuil polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

DOSSIER	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO –	
Siège et dossier	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
NESP	1,5	15,5	1	9	1	6,5
NESU	1,75	21	1	9	1	12

aménagements avec les fauteuils essa

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des fauteuils Essa.

postes de travail

Le fauteuil Essa avec appuie-bras réglables en hauteur convient à tous les types de postes de travail.

enceintes

Le fauteuil Essa sans appuie-bras convient bien aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.

salles de réunion et de conférence

Galbé, contemporain et confortable, le fauteuil Essa est tout indiqué pour les utilisations de courte durée dans les salles de réunion et de conférence. Ses appuie-bras fixes assurent une allure uniforme et professionnelle.

fauteuil essa – fonctionnalités et instructions de réglage

hauteur du siège



Pour relever le fauteuil, tirer le levier vers l'extérieur et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher le levier pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer le levier vers l'extérieur, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher le levier pour la bloquer.

inclinaison du dossier



Pour incliner le dossier, tirer le levier vers l'avant pour le débloquer. S'incliner à la position désirée et pousser le levier vers l'arrière pour bloquer le dossier.



hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton dans le haut de chacun, puis soulever ou abaisser les appuie-bras à la position souhaitée. Relâcher les boutons pour bloquer les appuie-bras en place.



Xpress

N E S P
Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique, recouvrement duo


Sans appuie-bras

Appuie-bras fixes


Appuie-bras réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt. Inclinaison maximale du dossier de 17°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou à deux angles définis.
- Finitions Blackstone, Atrium White et Clay.
- Fauteuil offert sans appuie-bras, avec appuie-bras fixes ou avec appuie-bras réglables en hauteur.
- Choix de roulettes et de patins rigides ou souples.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

– Avec le cadre Blackstone (NF), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Dark Grey. Les roulettes choisies seront finies en Ebony.

– Avec le cadre Atrium White (8D), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.

– Avec le cadre Clay (NH), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.

– Ce modèle est livré complètement assemblé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans appuie-bras	**S** Recouvrement unique	Tissu	Tissu	**1** Standard	**8D** Atrium White	Roulettes rigides
F Appuie-bras fixes	**D** Recouvrement duo	Cuir	Cuir	**2** Long	**NF** Blackstone	**A** Roulettes souples
H Appuie-bras réglables en hauteur					**NH** Clay	**B** Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NESP F	S	E523	E523	1	NH	B

DESCRIPTION — **PRIX**

DOSSIER EN TISSU	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras (N)	1226	1268	1313	1357	1402	1445	1491	1534	1579	1622
Appuie-bras fixes (F)	1342	1386	1431	1474	1520	1562	1607	1651	1694	1739
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	1445	1491	1534	1579	1622	1664	1710	1754	1799	1841

DOSSIER EN CUIR	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras (N)	1589	1627	1663	1703
Appuie-bras fixes (F)	1714	1750	1787	1828
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	1806	1841	1879	1919

Roulettes souples (A) :	ajouter 29
Patins rigides (B) :	ajouter 29
Patins souples (C) :	ajouter 45
Recouvrement du siège :	ajouter 266

Xpress

NESU
Fauteuil Essa, dossier recouvert

CARACTÉRISTIQUES
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt. Inclinaison maximale du dossier de 17°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou à deux angles définis.
- Finitions Blackstone, Atrium White et Clay.
- Fauteuil offert sans appuie-bras, avec appuie-bras fixes ou avec appuie-bras réglables en hauteur.
- Choix de roulettes et de patins rigides ou souples.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES
– Avec le cadre Blackstone (NF), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Dark Grey. Les roulettes choisies seront finies en Ebony.

– Avec le cadre Atrium White (8D), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.

– Avec le cadre Clay (NH), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.

– Ce modèle est livré complètement assemblé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

Sans appuie-bras

Appuie-bras fixes


Appuie-bras réglables en hauteur

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans appuie-bras	**S** Recouvrement unique	Tissu	Tissu	**1** Standard	**8D** Atrium White	Roulettes rigides
F Appuie-bras fixes	**D** Recouvrement duo	Cuir	Cuir	**2** Long	**NF** Blackstone	**A** Roulettes souples
H Appuie-bras réglables en hauteur					**NH** Clay	**B** Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NESU H	S	E523	E523	1	8D	A

DESCRIPTION / PRIX

DOSSIER EN TISSU	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras (N)	1287	1342	1398	1451	1507	1562	1618	1674	1727	1783
Appuie-bras fixes (F)	1417	1473	1528	1583	1640	1693	1748	1803	1860	1915
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	1516	1569	1625	1680	1735	1791	1844	1899	1955	2010

DOSSIER EN CUIR	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras (N)	1860	1918	1971	2029
Appuie-bras fixes (F)	1981	2043	2102	2154
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	2014	2130	2185	2244

Roulettes souples (A) :	ajouter 29
Patins rigides (B) :	ajouter 29
Patins souples (C) :	ajouter 45
Recouvrement du siège :	ajouter 266

aperçu du fauteuil nuova contessa

Nuova Contessa est une version redessinée et améliorée du fauteuil de travail classique Contessa de Teknion.

Son esthétique raffinée, ses mécanismes de réglage avancés, sa solidité accrue et sa grande durabilité procurent une performance et un confort supérieurs, peu importe la morphologie de l'utilisateur.

Une fonctionnalité, un confort et un style d'un raffinement sans pareil.

Fauteuil de travail Nuova Contessa, assemblé, entièrement maillé (NCSA)

Appuie-tête optionnel pivotant avec réglage vertical et horizontal de la position

Appuie-tête à installer sur place par le client

Dossier en tissu maillé NuTess Zehedral

Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée

Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou mode libre

Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison

Base en étoile en aluminium avec finition peinte ou polie

Appuie-bras fixes ou 4D avec manchettes pivotantes et réglage de la largeur, de la profondeur et du pivotement

Pivotement : 20° vers l'intérieur, 10° vers l'extérieur

Réglage en hauteur : 4 po

Réglage en largeur : 4 1/4 po

Réglage en profondeur : 1 9/16 po

Siège en tissu maillé NuTess Zehedral

Réglage de la profondeur sur 2 po de série

Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 1/2 po

Roulettes souples ou rigides de 3 po

finition du tissu maillé

Lapis | Banner | Brier | Basalt | Iron

finition du cadre et de la base

Ebony | Tess Silver | Very White

gamme

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSANFN)

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, avec support lombaire (NCSANFY)

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSANPN)

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSANPY)

Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSAHFN)

Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras fixes, avec support lombaire (NCSAHFY)

Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSAHPN)

Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSAHPY)

aperçu du fauteuil nuova contessa (suite)

Fauteuil de travail Nuova Contessa, assemblé, recouvrement (NCSM)

Appuie-tête optionnel pivotant avec réglage vertical et horizontal de la position

Appuie-tête à installer sur place par le client

Dossier recouvert

Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée

Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou mode libre

Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison

Base en étoile en aluminium avec finition peinte ou polie

Appuie-bras fixes ou 4D avec manchettes pivotantes et réglage de la largeur, de la profondeur et du pivotement

Pivotement : 20° vers l'intérieur, 10° vers l'extérieur

Réglage en hauteur : 4 po

Réglage en largeur : 4 1/4 po

Réglage en profondeur : 1 9/16 po

Siège rembourré

Réglage de la profondeur sur 2 po de série

Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 1/2 po

Roulettes souples ou rigides de 3 po

finition du tissu maillé



Lapis | Banner | Brier | Basalt | Iron

finition du cadre et de la base

Ebony | Tess Silver | Very White

gamme

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSMNFN)

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, avec support lombaire (NCSMNFY)

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSMNPN)

Recouvrement, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSMNPY)

Recouvrement, avec appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSMHFN)

Recouvrement, avec appuie-tête, appuie-bras fixes, avec support lombaire (NCSMHFY)

Recouvrement, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSMHPN)

Recouvrement, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSMHPY)

nuova contessa – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Garanti pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail sans support lombaire ni appuie-tête	47 lb
Fauteuil de travail avec support lombaire et appuie-tête	54 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DE SIÈGE DUO

TFC [verges]	CFC [pi²]
0.75	13.5

nuova contessa – fonctionnalités et instructions de réglage

hauteur du siège



La hauteur du siège peut être réglée en tirant le levier situé à l'avant de l'appuie-bras droit. Lorsque l'occupant le tire, son poids fait descendre le siège; quand il le relâche, le siège se bloque à la hauteur désirée. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège le fait monter.



inclinaison du dossier



Pour bloquer le dossier à l'angle désiré, appuyer une fois sur le levier. Réappuyer sur le levier pour le débloquer.



largeur, profondeur et pivotement des appuie-bras 4D







La hauteur des appuie-bras peut être réglée en tirant sur les manchettes. À la fin de leur course vers le haut, il est possible de les ramener à leur position la plus basse.

Les manchettes d'appuie-bras se bloquent à quatre positions.



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



tension



Le dossier en position débloquée, utiliser la poignée sous le siège à droite pour ajuster la résistance à l'inclinaison du dossier : tourner dans le sens horaire pour la réduire et dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Il y a quatre réglages, le quatrième offrant le plus de résistance.



profondeur du siège



Tirer les leviers à glissière qui se trouvent de part et d'autre du siège permet d'ajuster ce dernier vers l'avant ou vers l'arrière.



nuova contessa – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)

hauteur du support lombaire

Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire se trouvent de chaque côté du cadre du dossier.

La hauteur du support lombaire peut être réglée en faisant glisser ce dernier de haut en bas.

Le support lombaire s'adapte de façon unique à la forme du dos et à la pression appliquée.



Xpress

NCSA
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, entièrement maillé

CARACTÉRISTIQUES
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 1/2 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou en mode libre.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée.
- Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison.

REMARQUES
L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.

Appuie-tête optionnel :
– Coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony.
– Coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.
– Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



Appuie-bras 4D



Appuie-bras fixes

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier (maillé NuTess)	Style de vérin	Finition du cadre et de la base	Roulettes
N Sans appuie-tête	**F** Appuie-bras fixes	**N** Sans support lombaire	**SB15** Iron	**1** Standard	**52** Ebony (corps Ebony)	Roulettes rigides
H Avec appuie-tête	**P** Appuie-bras 4D	**Y** Avec support lombaire	**SB16** Basalt	**3** Court	**99** Tess Silver (corps Grey)	**A** Roulettes souples
			SB19 Brier		**C8** Very White et aluminium poli (plastique VeryWhite; base et cadre en aluminium poli)	
			SB20 Banner		**C9** Ebony et aluminium poli (plastique Ebony; base et cadre en aluminium poli)	
			SB21 Lapis			

COMMANDE TYPE

NCSA N	P	Y	SB15	1	52	A

DESCRIPTION / PRIX

SANS APPUIE-TÊTE (N)	Ebony	Tess Silver	Very White et aluminium poli	Ebony et aluminium poli
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	1975	1975	2223	2223
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2077	2077	2325	2325
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2182	2182	2430	2430
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2284	2284	2532	2532
AVEC APPUIE-TÊTE (H)				
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2223	2223	2474	2474
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2325	2325	2576	2576
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2430	2430	2681	2681
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2532	2532	2782	2782

Roulettes souples : ajouter 28

Xpress

N C S M
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, recouvrement





Appuie-bras 4D



Appuie-bras fixes

CARACTÉRISTIQUES

- Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou en mode libre.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée.
- Structure et base en étoile faites d'aluminium.
- Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison.

REMARQUES

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.

Appuie-tête optionnel :
– Coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony.
– Coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.
– Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier (maillé NuTess)	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre et de la base	Roulettes
N Sans appuie-tête	**F** Appuie-bras fixes	**N** Sans support lombaire	**SB15** Iron	Tissu	**1** Standard	**52** Ebony (corps Ebony)	Roulettes rigides
H Avec appuie-tête (illustré)	**P** Appuie-bras 4D	**Y** Avec support lombaire	**SB16** Basalt		**3** Court	**99** Tess Silver (corps Grey)	**A** Roulettes souples
			SB19 Brier			**C8** Very White et aluminium poli (plastique VeryWhite; cadre et base en aluminium poli)	
			SB20 Banner				
			SB21 Lapis			**C9** Ebony et aluminium poli (plastique Ebony; cadre et base en aluminium poli)	

COMMANDE TYPE

NCSM N	P	Y	SB15	E523	1	C9	A

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

N C S M
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, recouvrement (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS APPUIE-TÊTE (N)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	1975	1998	2026	2052	2079	2104	2132	2159	2182	2272
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2077	2102	2130	2154	2180	2205	2233	2260	2284	2375
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2182	2205	2233	2259	2286	2311	2339	2366	2389	2479
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2284	2309	2337	2361	2387	2412	2440	2467	2490	2582

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2272	2328	2500	2556
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2375	2430	2600	2658
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2479	2535	2707	2763
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2582	2637	2806	2865

AVEC APPUIE-TÊTE (H)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2223	2246	2274	2300	2327	2352	2380	2407	2430	2523
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2325	2350	2378	2404	2428	2454	2481	2508	2533	2625
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2430	2453	2481	2507	2534	2559	2587	2614	2637	2729
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2532	2557	2585	2611	2635	2661	2688	2715	2740	2831

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2523	2579	2748	2804
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2625	2683	2849	2906
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2729	2786	2955	3011
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2831	2889	3056	3113

Ebony et aluminium poli (C9) :	ajouter 248
Very White et aluminium poli (C8) :	ajouter 248
Roulettes souples (A) :	ajouter 28

N C A A
Accessoires Nuova Contessa

Crochet à manteau

Appuie-tête

CARACTÉRISTIQUES

- S'installent sur place sur tous les fauteuils Nuova Contessa.
- Crochet à manteau fixe pouvant aussi servir de poignée.
- Accessoires non compatibles avec le modèle Contessa original.
- Accessoires Contessa (NCAY) non compatibles avec le modèle Nuova Contessa.

REMARQUES

L'appuie-tête optionnel est doté d'un coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony et d'un coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.

Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.

Le crochet à manteau et l'appuie-tête s'utilisent conjointement.

OPTIONS

Style	Finition
1 Crochet à manteau	**52** Ebony
2 Appuie-tête	**30** Grey
	8C Very White

COMMANDE TYPE

NCAA 1	52

PRIX

248

aperçu du fauteuil projek

Projek se veut un fauteuil simple et intelligent conçu pour les milieux de travail d'aujourd'hui, où les espaces partagés sont de plus en plus courants.

Il a une apparence épurée et sobre qui s'agence facilement à une foule d'aménagements.

Il propose une finition et une esthétique réinventée par la possibilité d'agencer la finition de chacune de ses parties.

Projek se décline en format fauteuil de travail et tabouret pivotant.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek (NPRT) (illustré)

gamme

Dossier haut – sans appuie-bras (NPRTNN) | **Dossier haut – appuie-bras en T fixes (NPRTNF)** | **Dossier haut – appuie-bras 2D (NPRTNW)** | **Dossier haut – appuie-bras 4D (NPRTNP)** | **Dossier haut – sans appuie-bras, avec appuie-tête (NPRTYN)** | **Dossier haut – appuie-bras en T fixes, avec appuie-tête (NPRTYF)** | **Dossier haut – appuie-bras 2D, avec appuie-tête (NPRTYP)** | **Dossier haut – appuie-bras 4D, avec appuie-tête (NPRTYP)**

Tabouret pivotant – sans appuie-bras (NPRDN) | **Tabouret pivotant – appuie-bras 2D (NPRDW)** | **Tabouret pivotant – appuie-bras 4D (NPRDP)** | **Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec appuie-tête (NPRDYN)** | **Tabouret pivotant – appuie-bras 2D, avec appuie-tête (NPRDYW)** | **Tabouret pivotant – appuie-bras 4D, avec appuie-tête (NPRDYP)**

projek – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil d'usage général et de direction	35 lb
Tabouret pivotant	41,8 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT DUO	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège	7/8	8 3/4
Appuie-tête	1/2	4 7/8

projek – fonctionnalités et instructions de réglage

hauteur du siège



Pour régler la hauteur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à droite. Lorsque l'occupant le tire, son poids fait descendre le siège; quand il le relâche, le siège se bloque à la hauteur désirée. Tirer sur le bouton sans appliquer de poids sur le siège le fait monter.

profondeur du siège



Pour régler la profondeur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le bouton pour bloquer le siège.

pivotement des appuie-bras 4D



Pour faire pivoter une manchette d'appuie-bras, appuyer sur le bouton de sûreté sur l'extérieur de l'appuie-bras et pivoter de 210° jusqu'à la position désirée. Relâcher le bouton pour le bloquer. Faire pivoter la manchette à 180° pour en régler la profondeur.



hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton sous chacune des manchettes et lever ou baisser à la hauteur désirée. Relâcher le bouton pour le bloquer.



inclinaison du dossier



Tourner la poignée du côté inférieur gauche du siège pour limiter l'inclinaison du dossier et le bloquer. Trois positions sont possibles avec la poignée à droite.



tension d'inclinaison



Ajuster la tension en tournant le cadran situé en dessous du siège au centre en fonction des préférences de l'utilisateur.



projek – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)

hauteur du support lombaire



Les boutons de réglage de la hauteur du support lombaire se trouvent au dos, au croisement du cadre intérieur et du support lombaire.

La hauteur du support lombaire peut être réglée en faisant glisser les boutons de haut en bas.

largeur des appuie-bras



Pour régler la largeur de chaque appuie-bras, tourner le cadran dans le sens horaire pour relâcher le verrou. Glisser l'appuie-bras vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à la position désirée. Resserrer le cadran pour bloquer.



hauteur du repose-pied du tabouret



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

N P R T
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek



Appuie-bras en T fixes



Appuie-bras 2D



Appuie-bras 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 po et réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po.
- Le dossier peut être bloqué en position droite ou mode libre selon trois angles définis.
- Mécanisme à inclinaison synchrone (rapport de 3,5:1) avec limiteur de déplacement doté d'une commande unique pour le réglage de la tension d'inclinaison s'adaptant automatiquement au poids de l'utilisateur. La plage d'inclinaison du dossier est de 0° à 20°, et celle du siège est de 0° à 6,5°.
- Base de couleur Ebony offerte en plastique seulement.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.
- L'appuie-tête n'est offert que sur les fauteuils complètement assemblés.

REMARQUES

La finition du cadre et du tissu de l'appuie-tête est identique à celle du cadre extérieur et du tissu du siège.

La finition des appuie-bras 2D et 4D s'agence à celle du cadre extérieur. Ils peuvent donc être en Very White. Toutefois, le coussin de la manchette et le soutien ont une finition Ebony. Les appuie-bras fixes, eux, sont offerts seulement en Ebony.

Seul le dossier du fauteuil Projek est maillé Shrinx; le siège est quant à lui recouvert de tissu standard de Teknion et de tissus classés. Voir le *Guide des finitions Projek* pour choisir une finition pour le cadre extérieur, le cadre intérieur et le support lombaire en plastique.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*.

Lorsque l'option Assemblage requis (K) est sélectionnée, le produit est complètement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Dossier maillé Shrinx	Recouvre-ment du siège	Style de vérin
N Sans appuie-tête	**N** Sans appuie-bras	**S2** Ebony Original	Tissu	**1** Standard
Y Avec appuie-tête	**F** Appuie-bras en T fixes	**S4** Veil Noir	Cuir	**2** Long
	W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	**S5** Veil Blanc		**3** Court
	P Appuie-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	**S6** Veil Grau		
		F1 Fleck Charcoal		
		F2 Fleck Smoke		
		F3 Fleck Dune		
		F4 Fleck Peat		

COMMANDE TYPE

NPRT N	N	S2	L207	1

OPTIONS (SUITE)

Finition du cadre extérieur en plastique	Finition du cadre intérieur en plastique	Finition du support lombaire en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Style d'assemblage
8B Ebony	**8B** Ebony	**8B** Ebony	**52** Ebony	Roulettes rigides	**F** Complètement assemblé
8C Very White	**8C** Very White	**8C** Very White	**C9** Aluminium poli	**A** Roulettes souples	**N** Partiellement assemblé
				B Patins rigides	**K** Assemblage requis
				C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

8C	8B	8B	52	A	F

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

N P R T
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS APPUIE-TÊTE (N)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1101	1130	1160	1189	1219	1247	1278	1308	1335	1435
Appuie-bras en T fixes	1304	1333	1362	1391	1421	1449	1481	1511	1538	1637
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1261	1289	1320	1349	1377	1407	1438	1466	1493	1593
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1339	1368	1397	1428	1455	1485	1516	1540	1569	1673

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras	1352	1392	1504	1542
Appuie-bras en T fixes	1554	1595	1707	1744
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1512	1551	1664	1704
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1589	1627	1743	1781

Appuie-tête (Y) :	ajouter 183	Patins rigides (B) :	ajouter 29
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter 83	Patins souples (C) :	ajouter 45
Roulettes souples (A) :	ajouter 29	Complètement assemblé (F) :	ajouter 0

Xpress

N P R D
Tabouret pivotant Projek

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Pivotement sur 360°.
- Comprend un repose-pied chromé.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po.
- Base de couleur Ebony offerte en plastique seulement.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

La finition du cadre et du tissu de l'appuie-tête est identique à celle du cadre extérieur et du tissu du siège.

La finition des appuie-bras 2D et 4D s'agence à celle du cadre extérieur. Ils peuvent donc être en Very White. Toutefois, le coussin de la manchette et le soutien ont une finition Ebony. Les appuie-bras fixes, eux, sont offerts seulement en Ebony.

Seul le dossier du fauteuil Projek est maillé Shrinx; le siège est quant à lui recouvert de tissu standard de Teknion et de tissus classés. Voir le *Guide des finitions Projek* pour choisir une finition pour le cadre extérieur, le cadre intérieur et le support lombaire en plastique.

Si l'on opte pour l'appuie-tête et l'accessoire, le tabouret est livré partiellement assemblé et doit être assemblé sur place par le client.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Dossier maillé Shrinx	Recouvrement du siège
N Sans appuie-tête	**N** Sans appuie-bras	**S2** Ebony Original	Tissu
Y Avec appuie-tête	**W** Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	**S4** Veil Noir	Cuir
	P Appuie-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	**S5** Veil Blanc	
		S6 Veil Grau	
		F1 Fleck Charcoal	
		F2 Fleck Smoke	
		F3 Fleck Dune	
		F4 Fleck Peat	

COMMANDE TYPE

NPRD N	**N**	**S2**	**L207**

OPTIONS (SUITE)

Finition du cadre extérieur en plastique	Finition du cadre intérieur en plastique	Finition du support lombaire en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)
8B Ebony	**8B** Ebony	**8B** Ebony	**52** Ebony	Roulettes rigides
8C Very White	**8C** Very White	**8C** Very White	**C9** Aluminium poli	**A** Roulettes souples

COMMANDE TYPE (SUITE)

8B	**8B**	**8B**	**52**	**A**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N P R D
Tabouret pivotant Projek (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS APPUIE-TÊTE (N)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1180	1209	1237	1268	1297	1323	1354	1382	1409	1512
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1339	1368	1397	1428	1455	1485	1516	1540	1569	1673
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1415	1444	1474	1502	1531	1561	1591	1620	1647	1749
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1512	1540	1583	1621						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1673	1703	1743	1781						
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1749	1780	1819	1855						

Appuie-tête (Y) :	ajouter 183
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter 83
Roulettes souples (A) :	ajouter 29

aperçu du fauteuil Sabrina

Sabrina est un fauteuil de travail dont la conception d'un grand classicisme n'en reste pas moins moderne.

Doté d'un cadre et d'un profil sculpturaux, il comprend un dossier maillé avec un anneau porteur novateur qui reflète le mariage entre confort et esthétique.

C'est grâce à son ajustement et à sa flexibilité que le dossier en forme d'anneau du fauteuil Sabrina est si confortable. L'anneau interne soutient, alors que la cambrure épouse la position naturelle du corps. Quant au cadre externe, il est légèrement courbé de chaque côté pour plus de flexibilité.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (NSBYNYA)

gamme

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYNNN)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYNNA)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYNNH)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBYNYN)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYNYA)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYNYH)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYCNN)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYCNH)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYCNN)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBYNYN)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYNYH)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYNYA)

aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (NSBYYYA)

gamme

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYHNN)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYHNA)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYHYH)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras, avec support lombaire (NSBYHYN)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYHYA)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYHYH)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYYNN)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYYNA)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYYNH)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBYYYN)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYYYA)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYYYH)

aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Tabouret pivotant Sabrina (NSBDCYA)

gamme

Sans appuie-tête, sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDNNN)

Sans appuie-tête, sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYHNA)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDNNH)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDNYN)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDNYA)

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDNYH)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDCYNN)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBDCNA)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDCNH)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDCYN)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDCYA)

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDCYH)

aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Tabouret pivotant Sabrina (NSBDCYA)

gamme

Avec appuie-tête, sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDHNN)

Avec appuie-tête, sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBDHNA)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDHNH)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDHYN)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDHYA)

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDHYH)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDYNN)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBDCNA)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDYNH)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDYN)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDDYA)

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDYH)

sabrina – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail avec appuie-tête	42 lb
Fauteuil de travail sans appuie-tête	41 lb

Fauteuil de travail





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT DUO	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	0.875	8.75

sabrina – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant avec appuie-tête	41 lb à 45,5 lb
Tabouret pivotant sans appuie-tête	40 lb à 44,5 lb

Tabouret pivotant



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT DUO	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	0.875	8.75

sabrina – fonctionnalités et instructions de réglage

tension d'inclinaison



Tourner la poignée du côté inférieur droit du siège permet d'accroître ou de réduire la résistance du dossier à l'inclinaison vers l'arrière et vers l'avant, le cas échéant. La tourner dans le sens horaire pour la resserrer et dans le sens antihoraire pour la desserrer.



Inclinaison du dossier



Tourner la poignée du côté inférieur gauche du siège permet de bloquer et de débloquer l'inclinaison du dossier ou d'incliner le siège vers l'avant, le cas échéant. La tourner dans le sens horaire pour la débloquer et dans le sens antihoraire pour la bloquer. Débloquer la poignée et redresser complètement le dossier pour le retourner à sa position initiale.



hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



manchettes d'appuie-bras



Pour régler la position en profondeur des manchettes, bien les saisir et les faire glisser fermement vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position désirée. Pour faire pivoter les manchettes, bien saisir les appuie-bras, les faire pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur et les relâcher à la position désirée.



support lombaire

En position assise, saisir les deux côtés du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



profondeur du siège



Pour régler la profondeur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le bouton pour bloquer le siège.



sabrina – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)

hauteur du siège



Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.



dossier fit & flex

Le centre du cadre offre un soutien ferme, alors que les côtés flexibles s'adaptent à la torsion de l'utilisateur à gauche et à droite.

hauteur du repose-pied du tabouret



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

N S B Y
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina

Sans appuie-tête – sans crochet à manteau

Sans appuie-tête – avec crochet à manteau

Avec appuie-tête– sans crochet à manteau

Avec appuie-tête– avec crochet à manteau


Appuie-bras réglable


Appuie-bras fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt (rapport d'inclinaison de 2,78:1) avec tension d'inclinaison et blocage. Inclinaison maximale de 23°.
- Siège inclinable vers l'avant optionnel.
- Cadre de dossier FIT & FLEX novateur d'inspiration organique.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Appuie-bras réglables en hauteur, en plastique et optionnels avec manchettes pivotantes et réglables en profondeur, ou appuie-bras fixes en aluminium poli.
- Support lombaire optionnel réglable en hauteur sur 2 3/8 po, appuie-tête maillé fixe et crochet à manteau.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

La finition de l'appuie-tête est identique à celle du recouvrement du maillé et du cadre. La membrane du support lombaire translucide est offerte en Ebony. La finition du crochet à manteau est identique à celle du cadre.

La finition des appuie-bras en plastique est identique à celle du cadre (les appuie-bras Very White ont des manchettes Grey).

Les appuie-bras en aluminium poli ont des manchettes Ebony qui s'agencent au cadre Ebony ou des manchettes Grey qui s'agencent au cadre Very White.

Le fauteuil Sabrina est doté d'un recouvrement duo : son dossier est en maillé Sabrina et son siège, en tissu standard de Teknion et en tissus classés.

L'appuie-tête et le crochet à manteau doivent être installés par le client sur le fauteuil complètement assemblé (F).

L'option Partiellement assemblé (N) n'est offerte qu'avec l'option des accessoires Sans appuie-tête – sans crochet à manteau (N).

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Accessoires	Support lombaire	Style d'appuie-bras	Recouvrement du dossier (maillé Sabrina)	Recouvrement du siège (duo)
N Sans appuie-tête – sans crochet à manteau	**N** Sans support lombaire	**N** Sans appuie-bras	**SB15** Iron	Tissu
C Sans appuie-tête – avec crochet à manteau	**Y** Avec support lombaire	**H** Appuie-bras en T réglables en hauteur avec manchettes pivotantes réglables en profondeur	**SB16** Basalt	Cuir
H Avec appuie-tête – sans crochet à manteau		**A** Appuie-bras fixes en aluminium poli	**SB17** Chainlink	
Y Avec appuie-tête – avec crochet à manteau			**SB19** Brier	
			SB20 Banner	
			SB21 Lapis	

COMMANDE TYPE

NSBY N	Y	N	SB17	E523

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Style de mécanisme	Finition du cadre	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
1 Standard	Standard	**52** Ebony	**52** Ebony	**-** Roulettes rigides	**F** Complètement assemblé
2 Long	**F** Standard avec inclinaison vers l'avant	**8C** Very White	**C9** Aluminium poli	**A** Roulettes souples	**N** Partiellement assemblé
3 Court				**B** Patins rigides	
				C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	F	52	52	A	F

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

N S B Y
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1368	1396	1429	1443	1460	1475	1492	1507	1524	1539
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	1615	1645	1675	1690	1709	1723	1741	1755	1771	1792
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	1711	1742	1771	1791	1806	1818	1838	1854	1869	1890

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras	1749	1814	2010	2076
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	1998	2062	2258	2322
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2095	2162	2353	2419

Sans appuie-bras, avec crochet à manteau (C) :	ajouter	191	Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	112
Appuie-tête, sans crochet à manteau (H) :	ajouter	311	Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Appuie-tête, avec crochet à manteau (Y) :	ajouter	443	Patins rigides (B) :	ajouter	29
Support lombaire (Y) :	ajouter	77	Patins souples (C) :	ajouter	45
Mécanisme avec inclinaison vers l'avant (F) :	ajouter	50			

N S B D
Tabouret pivotant Sabrina


Sans appuie-tête – sans crochet à manteau


Sans appuie-tête – avec crochet à manteau

Avec appuie-tête– sans crochet à manteau

Avec appuie-tête– avec crochet à manteau


Appuie-bras réglable


Appuie-bras fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt (rapport d'inclinaison de 2,78:1) avec tension d'inclinaison et blocage. Inclinaison maximale de 9°.
- Repose-pieds entièrement en aluminium, réglable en hauteur sur 4 po.
- Cadre de dossier FIT & FLEX novateur d'inspiration organique.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Appuie-bras réglables en hauteur, en plastique et optionnels avec manchettes pivotantes et réglables en profondeur, ou appuie-bras fixes en aluminium poli.
- Support lombaire optionnel réglable en hauteur sur 2 3/8 po, appuie-tête maillé fixe et crochet à manteau.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

La finition de l'appuie-tête est identique à celle du recouvrement du dossier et du cadre. La membrane du support lombaire translucide est offerte en Ebony. La finition du crochet à manteau est identique à celle du cadre.

La finition des appuie-bras en plastique est identique à celle du cadre (les appuie-bras Very White ont des manchettes Grey).

Les appuie-bras en aluminium poli ont des manchettes Ebony qui s'agencent au cadre Ebony ou des manchettes Grey qui s'agencent au cadre Very White.

Le fauteuil Sabrina est doté d'un recouvrement duo : son dossier est en maillé Sabrina et son siège, en tissu standard de Teknion et en tissus classés.

L'option Partiellement assemblé (N) n'est offerte qu'avec l'option des accessoires Sans appuie-tête – sans crochet à manteau (N).

OPTIONS

Accessoires	Support lombaire	Style d'appuie-bras	Recouvrement du dossier (maillé Sabrina)
N Sans appuie-tête – sans crochet à manteau	**N** Sans support lombaire	**N** Sans appuie-bras	**SB15** Iron
C Sans appuie-tête – avec crochet à manteau	**Y** Avec support lombaire	**H** Appuie-bras en T réglables en hauteur avec manchettes pivotantes réglables en profondeur	**SB16** Basalt
H Avec appuie-tête – sans crochet à manteau		**A** Appuie-bras fixes en aluminium poli	**SB17** Chainlink
Y Avec appuie-tête – avec crochet à manteau			**SB19** Brier
			SB20 Banner
			SB21 Lapis

COMMANDE TYPE

NSBD N	Y	N	SB17

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Finition du cadre	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
Tissu	**52** Ebony	**52** Ebony	Roulettes rigides	**F** Complètement assemblé
Cuir	**8C** Very White	**C9** Aluminium poli	**A** Roulettes souples	**N** Partiellement assemblé
			B Patins rigides	
			C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

E523	52	52	A	F

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N S B D
Tabouret pivotant Sabrina (suite)

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1991	2022	2052	2070	2084	2103	2116	2133	2149	2167
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	2240	2269	2300	2318	2334	2350	2366	2381	2397	2416
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2336	2367	2397	2414	2430	2448	2460	2479	2496	2511

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras	2375	2441	2635	2697
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	2625	2689	2880	2948
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2721	2786	2980	3043

Sans appuie-bras, avec crochet à manteau (C) :	ajouter	191	Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	112
Appuie-tête, sans crochet à manteau (H) :	ajouter	311	Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Appuie-tête, avec crochet à manteau (Y) :	ajouter	443	Patins rigides (B) :	ajouter	29
Support lombaire (Y) :	ajouter	77	Patins souples (C) :	ajouter	45

aperçu du fauteuil savera

Savera est une gamme abordable de fauteuils ergonomiques perfectionnés dont le concept se décline en de multiples formes élégantes. Elle comprend un fauteuil à dossier moyen ou haut, une version surdimensionnée et un tabouret.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera (NSAY)

gamme

Dossier moyen – sans appuie-bras (NSAYF)

Dossier moyen – appuie-bras en T fixes (NSAFFF)

Dossier moyen – appuie-bras 2D (NSAYFW)

Dossier moyen – appuie-bras 4D (NSAYFQ)

Dossier haut – sans appuie-bras (NSAYHN)

Dossier haut – appuie-bras en T fixes (NASYHF)

Dossier haut – appuie-bras 2D (NSAYHW)

Dossier haut – appuie-bras 4D (NSAYHQ)

XL à dossier moyen – appuie-bras amples (NSAXFG)

XL à dossier moyen – sans appuie-bras (NSAXFN)

XL à dossier moyen – appuie-bras standard (NSAXFS)

aperçu du fauteuil savera (suite)

Fauteuil Savera basculant-pivotant (NSAW)

gamme

Dossier moyen – sans appuie-bras (NSAWFN) | **Dossier moyen – appuie-bras en T fixes (NSAWFF)** | **Dossier moyen – appuie-bras 2D (NASWFW)** | **Dossier moyen – appuie-bras 4D (NASWFQ)** | **Dossier haut – sans appuie-bras (NSAWHN)** | **Dossier haut – appuie-bras en T fixes (NSAWHF)** | **Dossier haut – appuie-bras 2D (NASWHW)** | **Dossier haut – appuie-bras 4D (NASWHQ)**

aperçu du fauteuil savera (suite)

Tabouret pivotant Savera (NSAD)

gamme

Tabouret pivotant – sans appuie-bras (NSADN)

Tabouret pivotant – appuie-bras 2D (NSADW)

Tabouret pivotant – appuie-bras 4D (NSADQ)

aperçu du fauteuil savera (suite)

Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera (NSAM)

gamme

Dossier moyen – sans appuie-bras (NSAMFN)

Dossier moyen – appuie-bras en T fixes (NSAMFF)

Dossier moyen – appuie-bras en T réglables en hauteur et en largeur (NSAMFW)

Dossier moyen – appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur, en largeur et en profondeur (NSAMFQ)

Dossier haut – sans appuie-bras (NSAMHN)

Dossier haut – appuie-bras en T fixes (NSAMHF)

Dossier haut– appuie-bras en T réglables en hauteur et en largeur (NSAMHW)

Dossier haut – appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur, en largeur et en profondeur (NSAMHQ)

savera – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb (Savera XL : 350 lb).
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail	40 lb
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples	67 lb
Tabouret	41 lb
Fauteuil XL	64 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

DOSSIER	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO –	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier moyen	1	9	1	6	0,75	4
Dossier moyen (fauteuil XL)	1,5	19,5	1	10,5	1	9,25
Dossier haut	1	11,5	1	8	1,5	7,5

savera – fonctionnalités et instructions de réglage

distance entre les appuie-bras





Pour régler la distance entre les appuie-bras du fauteuil Synchro-Tilt, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera, pousser le levier vers le bas et glisser l'appuie-bras jusqu'à la position désirée. Tirer le levier vers le haut pour bloquer l'appuie-bras.

Les appuie-bras du fauteuil XL Savera sont fixés, avant l'expédition, en position standard ou ample.

hauteur des appuie-bras





APPUIE-BRAS 2D

Pour régler la hauteur des appuie-bras du fauteuil Synchro-Tilt, du fauteuil basculant-pivotant, du tabouret et du fauteuil XL Savera, lever le petit bouton situé à l'extérieur de chacun d'eux, lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.

hauteur des appuie-bras





APPUIE-BRAS 4D

Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée et relâcher les boutons pour les bloquer.

pivotement des appuie-bras 4D





Pour faire pivoter les appuie-bras, bien saisir les manchettes, les faire pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur et les relâcher à la position désirée. Fonction non offerte sur le fauteuil XL Savera.

glissière des appuie-bras 4D





Pour régler la position en profondeur des manchettes, bien les saisir et les faire glisser fermement vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position désirée.

savera synchro-tilt – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier



FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRO-TILT

La manette de réglage de l'inclinaison se trouve du côté gauche et offre quatre positions de réglage.

Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et pousser la manette vers le bas pour débloquer le dossier. Pour le bloquer dans la position désirée, tirer la manette vers le haut



tension



FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRO-TILT

La poignée de réglage de la tension du fauteuil de travail Synchro-Tilt se trouve du côté droit. Décider du confort que procure le niveau de résistance du dossier en s'appuyant sur ce dernier. Si elle est trop grande, tirer la poignée de réglage de la tension et la tourner dans le sens antihoraire. La tourner dans le sens horaire si elle est insuffisante.



hauteur du support lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.



hauteur du siège



La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaison synchrone, basculant-pivotant et XL Savera se trouve à droite, sous le siège.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher la manette.

La manette de réglage de la hauteur du siège du tabouret Savera fonctionne de la même manière, mais elle se trouve à gauche.



profondeur du siège



Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée. L'option de réglage de la profondeur du siège n'est offerte que pour les fauteuils Synchro-Tilt ou basculant-pivotant Savera.



Pour obtenir plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

savera xl – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier



FAUTEUIL XL SYNCHRO-TILT

La manette de réglage de l'inclinaison du dossier se trouve à gauche, sous le siège. Le dossier peut être bloqué en quatre positions; il peut aussi être réglé pour basculer en mode libre.

Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et tirer la manette vers le haut pour débloquer le dossier. Pour le bloquer dans la position désirée, pousser la manette vers le bas.



tension



FAUTEUIL XL SYNCHRO-TILT

La poignée de réglage de la tension se trouve à droite, sous le siège.

En s'inclinant vers l'arrière dans le siège, la manette de réglage de la tension du dossier se trouvant à sa position la plus haute, décider si la résistance est confortable. Si elle est trop grande, tourner la poignée dans le sens antihoraire. La tourner dans le sens horaire si elle est insuffisante.



hauteur du siège du tabouret



Pour relever le tabouret, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer. Pour baisser le tabouret, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer.



Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

savera à inclinaisons multiples – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier



La manette de réglage de l'inclinaison du dossier se trouve à droite, à l'arrière du siège.

Pour bloquer le dossier dans la position désirée, pousser fermement la manette vers le bas. Pour débloquer et basculer en mode libre, tirer fermement la manette vers le haut.



tension



La poignée de réglage de la tension se trouve au milieu, sous le devant du siège. Tourner la poignée dans le sens antihoraire pour augmenter la tension et dans le sens horaire pour la diminuer.



hauteur du suuport lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaisons multiples se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.



hauteur du siège



La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaisons multiples se trouve à droite, sous l'appuie-bras.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.



profondeur du siège



Le levier se trouve à gauche, près de l'arrière du siège. Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée.



inclinaison du siège



La poignée d'inclinaison du siège est celle le plus près du devant du siège. La tourner vers l'avant ou l'arrière pour incliner le siège.



La poignée d'inclinaison du siège est celle le plus près du devant du siège. La tourner vers l'avant ou l'arrière pour incliner le siège.



savera basculant-pivotant – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier



FAUTEUIL DE TRAVAIL BASCULANT-PIVOTANT

La manette de réglage du mécanisme basculant-pivotant se trouve du côté droit du fauteuil. Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et tirer la manette vers l'extérieur. Le fauteuil peut alors s'incliner librement entre la position droite et la position inclinée au maximum. Pour le bloquer (position droite seulement), amener le dossier en position droite et pousser la manette vers l'intérieur.



tension



FAUTEUIL DE TRAVAIL BASCULANT-PIVOTANT

La poignée de réglage de la tension du fauteuil basculant-pivotant se trouve directement sous le siège, au milieu. Tourner la poignée pour augmenter ou diminuer la tension.



hauteur du support lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.



hauteur du siège



La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaison synchrone, basculant-pivotant et XL Savera se trouve à droite, sous le siège.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher la manette.

La manette de réglage de la hauteur du siège du tabouret Savera fonctionne de la même manière, mais elle se trouve à gauche.



profondeur du siège



Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée. L'option de réglage de la profondeur du siège n'est offerte que pour les fauteuils Synchro-Tilt ou basculant-pivotant Savera.



Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

tabouret pivotant savera – fonctionnalités et instructions de réglage

hauteur du siège du tabouret



Pour relever le tabouret, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer. Pour baisser le tabouret, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer.



hauteur du repose-pied du tabouret



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans de sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.

hauteur du support lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.



Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

Xpress

N S A Y
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera





Appuie-bras 2D

Appuie-bras en T fixes



Appuie-bras 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2 3/4 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en quatre positions ou mode libre.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Rapport Synchro-Tilt de 3:1.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement du siège
F Dossier moyen	**1** Standard	**N** Sans appuie-bras	**P** Recouvrement unique	Tissu
H Dossier haut		**F** Appuie-bras en T fixes		Cuir
		W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur		
		Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur, en largeur et en profondeur		

COMMANDE TYPE

NSAY F	**1**	**N**	**P**	**L207**

OPTIONS (SUITE)

Réglage de la profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Style d'assemblage
N Sans réglage de la profondeur du siège	**1** Standard	**E** Ebony	Roulettes rigides	Partiellement assemblé
S Avec réglage de la profondeur du siège	**2** Long		**A** Roulettes souples	**F** Complètement assemblé
	3 Court		**B** Patins rigides	
			C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

S	**1**	**E**		**F**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

NSAY
Fauteuil de travail Synchro-Tilt
Savera (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
DOSSIER MOYEN (F)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	948	986	1031	1074	1112	1155	1196	1241	1283	1427
Appuie-bras en T fixes	1133	1171	1216	1259	1297	1340	1381	1426	1468	1611
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1129	1168	1213	1253	1294	1338	1378	1421	1464	1609
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1329	1367	1412	1456	1493	1537	1577	1622	1664	1808

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras	1245	1287	1416	1460
Appuie-bras en T fixes	1430	1472	1601	1645
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1429	1470	1599	1642
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1626	1669	1797	1841

DOSSIER HAUT (H)	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	TFC/ Cat. 4	CFC/ Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1030	1068	1113	1156	1194	1237	1278	1323	1365	1509
Appuie-bras en T fixes	1215	1253	1298	1341	1379	1422	1463	1508	1550	1694
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1211	1250	1295	1335	1376	1420	1460	1503	1546	1691
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1411	1449	1494	1538	1575	1619	1659	1704	1747	1890

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras	1327	1369	1498	1542
Appuie-bras en T fixes	1512	1554	1683	1727
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1511	1552	1681	1724
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1708	1751	1880	1923

Réglage de la profondeur du siège (S) :	ajouter	87
Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5

N S A X
Fauteuil de travail Synchro-Tilt XL Savera

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Rapport Synchro-Tilt de 3:1.
- Siège et intérieur du dossier en contreplaqué.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Appuie-bras standard c. amples : Les appuie-bras s'ajustent en hauteur. La distance entre les appuie-bras est de 20 1/2 po pour le modèle standard et de 23 po pour le modèle ample. Les appuie-bras sont fixés à l'usine, avant l'expédition, en position standard ou ample.

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement
F Dossier moyen	**1** Standard	**N** Sans appuie-bras	**P** Unique	Tissu
		S Standard		Cuir
		G Ample		

COMMANDE TYPE

NSAX F	**1**	**S**	**P**	**L207**

OPTIONS (SUITE)

Profondeur du siège	Style de vérin	Finitionde la base	Roulettes/patins (optionnels)
S Petit	**1** Standard	**E** Ebony	Roulettes rigides
L Grand			**A** Roulettes souples
			B Patins rigides
			C Patins souples

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	**1**	**E**	**A**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N S A X
Fauteuil de travail Synchro-Tilt
XL Savera (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1800	1856	1915	1971	2027	2084	2141	2197	2257	2450
Standard	1965	2021	2079	2137	2192	2246	2306	2363	2420	2618
Ample	1965	2021	2079	2137	2192	2246	2306	2363	2420	2618

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras	2379	2473	2749	2843
Standard	2540	2634	2913	3006
Ample	2540	2634	2913	3006

Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45

Xpress

N S A M
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera





Appuie-bras 2D



Appuie-bras 4D



Appuie-bras en T fixes

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Plage de réglage de la profondeur de 2 po.
- Plage de réglage de la hauteur du support lombaire de 2 3/4 po.
- Réglages distincts pour l'inclinaison du dossier et l'inclinaison du siège, y compris l'inclinaison vers l'avant, le blocage et la mode d'inclinaison libre du siège.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Inclinaison avec point d'appui au centre.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Le mécanisme de réglage de la profondeur du siège est de série.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement
F Dossier moyen **H** Dossier haut	**1** Standard	**N** Sans appuie-bras **F** Appuie-bras en T fixes **W** Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg. **Q** Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.	**P** Unique	Tissu

COMMANDE TYPE

NSAM F	**1**	**N**	**P**	**L207**

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/ patins (optionnels)	Autres options
1 Standard – plage de 4 po **2** Long – plage de 5 po **3** Court – plage de 3 po	**E** Ebony	Roulettes rigides **A** Roulettes souples **B** Patins rigides **C** Patins souples	**F** Complètement assemblé

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	**E**	**A**	**F**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N S A M
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
DOSSIER MOYEN (F)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1125	1166	1210	1252	1290	1334	1376	1416	1461	1604
Appuie-bras en T fixes	1310	1351	1395	1437	1475	1519	1561	1601	1646	1789
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1308	1348	1388	1432	1473	1516	1557	1599	1643	1785
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1507	1547	1592	1633	1672	1715	1757	1797	1842	1986
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1424	1466	1595	1640						
Appuie-bras en T fixes	1609	1651	1780	1824						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1607	1649	1777	1818						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1806	1847	1976	2021						
DOSSIER HAUT (H)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1207	1248	1293	1334	1373	1416	1458	1498	1543	1686
Appuie-bras en T fixes	1392	1433	1477	1519	1557	1601	1643	1683	1728	1871
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1390	1430	1470	1514	1555	1598	1640	1681	1725	1867
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1589	1629	1674	1715	1754	1797	1839	1880	1924	2068
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1507	1548	1677	1722						
Appuie-bras en T fixes	1691	1733	1862	1907						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1689	1731	1859	1900						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1888	1929	2058	2103						

Roulettes souples (A) : ajouter 29
Patins rigides (B) : ajouter 29
Patins souples (C) : ajouter 45

Xpress

N S A W
Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2 3/4 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Basculant-pivotant.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement
F Dossier moyen	**1** Standard	**N** Sans appuie-bras	**P** Recouvrement unique	Tissu
H Dossier haut		**F** Appuie-bras en T fixes		Cuir
		W Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg.		
		Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.		

COMMANDE TYPE

NSAW H	**1**	**W**	**P**	**A101**

OPTIONS (SUITE)

Réglage de la profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/ patins (optionnels)	Style d'assemblage
N Sans réglage de la profondeur du siège	**1** Standard	**E** Ebony	Roulettes rigides	Partiellement assemblé
S Avec réglage de la profondeur du siège	**2** Long		**A** Roulettes souples	**F** Complètement assemblé
	3 Court		**B** Patins rigides	
			C Patins souples	

OPTIONS (SUITE)

N	**3**	**E**		**F**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

NSAW
Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
DOSSIER MOYEN (F)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	854	898	941	981	1021	1063	1107	1151	1191	1336
Appuie-bras en T fixes	1039	1083	1126	1166	1206	1248	1291	1336	1376	1521
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1038	1078	1122	1162	1203	1246	1288	1328	1373	1517
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1235	1279	1323	1362	1403	1444	1488	1533	1572	1717
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1155	1196	1325	1370						
Appuie-bras en T fixes	1340	1381	1510	1555						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1338	1378	1507	1552						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1537	1577	1706	1752						
DOSSIER HAUT (H)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	936	980	1023	1063	1103	1145	1189	1233	1273	1418
Appuie-bras en T fixes	1121	1165	1208	1248	1288	1330	1374	1418	1458	1603
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1294	1332	1377	1417	1458	1502	1542	1586	1628	1774
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1317	1361	1405	1444	1485	1526	1570	1615	1654	1800
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1237	1278	1407	1453						
Appuie-bras en T fixes	1422	1463	1592	1637						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1593	1634	1763	1806						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1619	1659	1788	1834						

Réglage de la profondeur du siège (S) :	ajouter	87
Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5

Xpress

N S A D
Tabouret pivotant Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Pivotement sur 360°.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier
F Dossier moyen	**1** Standard	**N** Sans appuie-bras **W** Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg. **Q** Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.	**P** Recouvrement unique

COMMANDE TYPE

NSAD F	1	W	P

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement	Finitionde la base	Roulettes/patins (optionnels)	Style d'assemblage
Tissu Cuir	**E** Ebony	Roulettes rigides **A** Roulettes souples **B** Patins rigides **C** Patins souples	Partiellement assemblé **F** Complètement assemblé

OPTIONS (SUITE)

A101	E		F

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N S A D
Tabouret pivotant Savera (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	997	1042	1090	1136	1183	1229	1275	1318	1366	1523
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1196	1243	1288	1334	1379	1427	1471	1517	1561	1721
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1379	1423	1471	1517	1565	1610	1656	1700	1748	1904

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras	1302	1343	1473	1517
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1504	1547	1674	1716
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1683	1725	1855	1898

Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5

aperçu du fauteuil de travail et du tabouret synchro-tilt tone

Un design discret mais dynamique. Visuellement léger et minimaliste, le mobilier Tone est conçu pour s'intégrer parfaitement à son environnement. Son cadre arrondi est irrésistible et sa forme épurée allie simplicité et confort absolu.

C'est sans compter que Tone permet d'utiliser les matériaux efficacement pour donner du caractère. Deux styles de maillés sont offerts dans une palette de couleurs inspirantes.

Réfléchi jusqu'aux moindres détails et offert à un prix raisonnable, Tone répond avec élégance aux besoins des gens, de l'espace et de la planète.

Tone se décline en format fauteuil de travail et tabouret pivotant. Le fauteuil de travail peut être livré assemblé ou non.

Tone – Fauteuil de travail, dossier maillé (NTTM)

finitions du cadre

finitions maillées (performance et tout-aller)

Ebony | Dimpse | Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Rooibos | Umber | Coral | Eucalyptus | Indigo | Seaweed | Minuit

gamme

sans support lombaire

Fauteuil de travail – Sans appuie-bras (NTTMNN)

Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D (NTTMWN)

Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D (NTTMPN)

avec support lombaire

Fauteuil de travail – Sans appuie-bras (NTTMNY)

Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D (NTTMWY)

Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D (NTTMPY)

aperçu du fauteuil de travail et du tabouret synchro-tilt tone (suite)

Tone – Tabouret pivotant, dossier maillé (NTDM)

finitions du cadre | finitions maillées (performance et tout-aller)

gamme

Sans support lombaire

Tabouret pivotant – Sans appuie-bras (NTDMNN)

Tabouret pivotant – Appuie-bras 2D (NTDMWN)

Tabouret pivotant – Appuie-bras 4D (NTDMPN)

avec support lombaire

Tabouret pivotant – Sans appuie-bras (NTDMNY)

Tabouret pivotant – Appuie-bras 2D (NTDMWY)

Tabouret pivotant – Appuie-bras 4D (NTDMPY)

aperçu de l'enveloppe luum pourles fauteuils et tabourets tone

Les enveloppes sont conçues sur mesure pour recouvrir le dossier du fauteuil Tone, ce qui permet d'apporter un vent de renouveau sans changer de fauteuil ni débourser de grandes sommes. La sélection de tissus Luum offerte dans toute une gamme de couleurs et de motifs multiplie les options pour créer un effet tantôt discret, tantôt dynamique.

L'enveloppe Luum peut être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone, ou séparément.

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTTF)

finitions des enveloppes Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

finitions du cadre

Ebony

Dimpse

finitions du maillé (performance et tout-aller)

Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Rooibos | Umber | Coral | Eucalyptus | Indigo | Seaweed | Minuit

gamme

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTTFN) – Aucun appuie-bras

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTTFW) – Appuie-bras 2D

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTTFP) – Appuie-bras 4D

Enveloppe Luum (NTAF)

aperçu de l'enveloppe luum pour les fauteuils et tabourets tone (suite)

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDF)

Finitions des enveloppes Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

finitions du cadre finitions du maillé (performance et tout-aller)

gamme

Tabouret pivotant, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDFN)– Aucun appuie-bras

Tabouret pivotant, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDFW) – Appuie-bras 2D

Tabouret pivotant, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDFP) – Appuie-bras 4D

Enveloppe Luum (NTAF)

aperçu de l'enveloppe en tricot pour les fauteuils et tabourets tone

Une enveloppe en tricot novatrice, inspirée de la structure naturelle d'une feuille, ajoute une douceur et un confort tactiles au fauteuil Tone. De conception et de fabrication artisanales, les deux fils s'entremêlent pour créer un mélange organique. Fabriquée sur mesure, elle ajoute de la texture tout en minimisant le gaspillage de tissu et les répercussions sur l'environnement.

L'enveloppe en tricot peut être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone, ou séparément.

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTTK)

finitions du cadre finitions du maillé

finitions de l'enveloppe en tricot

gamme

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTTKN) – Aucun appuie-bras

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTTKW) – Appuie-bras 2D

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTTKP) – Appuie-bras 4D

Enveloppe en tricot (NTAK)

aperçu de l'enveloppe en tricot pour les fauteuils et tabourets tone (suite)

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDK)

Dossier maillé sous l'enveloppe
– Maillé de performance
– Maillé tout-aller

Enveloppe en tricot

Appuie-bras
– Aucun appuie-bras
– Appuie-bras 2D
– Appuie-bras 4D

Mécanisme Synchro-Tilt
– Rapport de 2,5:1

Réglage de la tension d'inclinaison

Système standard de réglage pneumatique de la hauteur du siège
– Tabouret : 7 3/4 po

Repose-pieds circulaire en aluminium

Cadre
– Ebony
– Dimpse

Support lombaire en option
– Réglage de la hauteur sur 3 po

Siège recouvert

Inclinaison du dossier avec limiteur

Siège à glissière
– Plage de réglage de la profondeur de 2 3/8 po

Choix de roulettes ou patins
– Roulettes ou patins rigides
– Roulettes ou patins souples
– Finition coordonnée à celle du cadre

finitions du cadre finitions du maillé

Ebony | Dimpse | Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Rooibos | Umber | Coral | Eucalyptus | Indigo | Seaweed | Minuit

finitions de l'enveloppe en tricot

Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Dark Eucalyptus | Dark Coral | Dark Indigo

gamme

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDKN) – Aucun appuie-bras

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDKW) – Appuie-bras 2D

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDKP) – Appuie-bras 4D

Enveloppe en tricot (NTAK)

aperçu de l'enveloppe luum pour produits tone

Les enveloppes sont conçues sur mesure pour recouvrir le dossier du fauteuil Tone, ce qui permet d'apporter un vent de renouveau sans changer de fauteuil ni débourser de grandes sommes. La sélection de tissus Luum offerte dans toute une gamme de couleurs et de motifs multiplie les options pour créer un effet tantôt discret, tantôt dynamique.

L'enveloppe Luum peut aussi être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone. Voir les pages précédentes pour les codes de produit.

Enveloppe Luum pour produits Tone (NTAF)



finitions de l'enveloppe Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

gamme

Enveloppe Luum (NTAF)

aperçu de l'enveloppe en tricot pour produits tone

Une enveloppe en tricot novatrice, inspirée de la structure naturelle d'une feuille, ajoute une douceur et un confort tactiles au fauteuil Tone. De conception et de fabrication artisanales, les deux fils s'entremêlent pour créer un mélange organique. Fabriquée sur mesure, elle ajoute de la texture tout en minimisant le gaspillage de tissu et les répercussions sur l'environnement.

L'enveloppe en tricot peut aussi être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone. Voir les pages précédentes pour les codes de produit.

Enveloppe en tricot pour produits Tone (NTAK)



finitions de l'enveloppe en tricot

Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Dark Eucalyptus | Dark Coral | Dark Indigo

gamme

Enveloppe en tricot (NTAK)

dimensions et exigences de recouvrement de tone

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail – Dossier maillé, sans appuie-bras	31,5 lb
Fauteuil de travail – Dossier maillé, appuie-bras 2D ou 4D	36,5 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Toujours arrondir la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE SEULEMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Avec dossier maillé	0,75	12,7

dimensions et exigences de recouvrement de tone (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant – Dossier maillé, sans appuie-bras	36,5 lb
Tabouret pivotant – Dossier maillé, appuie-bras 2D ou 4D	41,5 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Toujours arrondir la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE SEULEMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Avec dossier maillé	0,75	12,7

réglages de tone et instructions

tension d'inclinaison



Utiliser la poignée sous le siège, du côté droit, pour ajuster la résistance du dossier à l'inclinaison : tourner vers l'avant pour augmenter la tension et vers l'arrière pour la réduire.



inclinaison du dossier



Utiliser la poignée sous le siège, du côté gauche, pour régler l'inclinaison du dossier : tourner vers l'avant pour bloquer le dossier et vers l'arrière pour le débloquer. Pour remettre le dossier en position droite, le débloquer et l'incliner complètement vers l'arrière. Le dossier se bloque en quatre positions.

largeur, profondeur et angle des appuie-bras







Pour régler la largeur des appuie-bras 2D et 4D, agripper les manchettes et les déplacer vers la gauche ou la droite à la position désirée.

Sur les appuie-bras 4D (en option), les manchettes peuvent aussi pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur, et glisser vers l'avant ou l'arrière.





hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



réglages de tone et instructions (suite)

hauteur du support lombaire



En position assise, saisir les deux languettes du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



profondeur du siège



Lever le levier situé sous le côté gauche du siège et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège en place.



repose-pieds (tabouret)



Pour relever ou abaisser le repose-pieds du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pieds et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le rebloquer.



aménagements avec les fauteuils tone

espace de travail

Aménagement avec les fauteuils Tone pour un espace de travail.

espace privé

Aménagement avec le fauteuil Tone doté d'une enveloppe en tricot pour un espace privé.

espace collaboratif

Aménagement avec les fauteuils Tone dotés d'une enveloppe LUUM pour un espace collaboratif.

bureau à domicile

Aménagement avec le fauteuil Tone doté d'une enveloppe LUUM pour un bureau à domicile.

Xpress

N T T M
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 2 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	**N** Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	**1** Standard	**GQ** Dimpse	Roulettes rigides	**F** Entièrement assemblé
W Appuie-bras 2D	**Y** Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	**2** Haut		**A** Roulettes souples	**K** Assemblage requis
P Appuie-bras 4D				**3** Bas		**B** Patins rigides	
						C Patins souples	

COMMANDE TYPE

NTTM N	Y	KK01	E523	1	8B	A	F

DESCRIPTION — PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	829	858	887	916	945	975	1004	1033	1062	1091
Sans appuie-bras, avec support lombaire	857	886	915	944	974	1003	1032	1061	1090	1119
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	906	935	964	993	1022	1051	1081	1110	1139	1168
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	934	963	992	1021	1050	1080	1109	1138	1167	1196
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	938	967	996	1025	1055	1084	1113	1142	1171	1200
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	966	995	1024	1054	1083	1112	1141	1170	1199	1228

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1120	1149	1178	1207
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1148	1177	1206	1235
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1197	1226	1255	1284
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1225	1254	1283	1312
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1229	1258	1287	1316
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1257	1286	1315	1344

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter 100
Patins souples (C) :	ajouter 148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter 126

Xpress

N T D M
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7,75 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pieds en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	**N** Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	**8B** Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	**Y** Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	**GQ** Dimpse	**A** Roulettes souples
P Appuie-bras 4D					**B** Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDM N	Y	KK01	E523	8B	A

DESCRIPTION / PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	984	1013	1042	1071	1100	1129	1158	1188	1217	1246
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1012	1041	1070	1099	1128	1157	1187	1216	1245	1274
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1061	1090	1119	1148	1177	1206	1235	1264	1294	1323
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1089	1118	1147	1176	1205	1234	1263	1293	1322	1351
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1093	1122	1151	1180	1209	1238	1268	1297	1326	1355
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1121	1150	1179	1208	1237	1267	1296	1325	1354	1383

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1275	1304	1333	1362
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1303	1332	1361	1390
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1352	1381	1410	1439
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1380	1409	1438	1467
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1384	1413	1442	1471
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1412	1441	1470	1499

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter 100
Patins souples (C) :	ajouter 148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter 126

N T T F
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier
N Sans appuie-bras	**N** Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tissu
W Appuie-bras 2D	**Y** Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	
P Appuie-bras 4D				

COMMANDE TYPE

NTTF N	Y	KK01	E523	E523

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	**8B** Ebony	Roulettes rigides	**F** Entièrement assemblé
2 Haut	**GQ** Dimpse	**A** Roulettes souples	**K** Assemblage requis
3 Bas		**B** Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F

Consulter la grille de prix à la page suivante

N T T F
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	829	858	887	916	945	975	1004	1033	1062	1091
Sans appuie-bras, avec support lombaire	857	886	915	944	974	1003	1032	1061	1090	1119
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	906	935	964	993	1022	1051	1081	1110	1139	1168
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	934	963	992	1021	1050	1080	1109	1138	1167	1196
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	938	967	996	1025	1055	1084	1113	1142	1171	1200
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	966	995	1024	1054	1083	1112	1141	1170	1199	1228

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1120	1149	1178	1207
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1148	1177	1206	1235
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1197	1226	1255	1284
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1225	1254	1283	1312
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1229	1258	1287	1316
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1257	1286	1315	1344

Ajouter le montant correspondant à la catégorie d'enveloppe Luum sélectionnée pour (NTTF)

	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum	187	265	343	369	395	421	577

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter 100
Patins souples (C) :	ajouter 148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter 126

N T D F
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum

CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7 3/4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pied circulaire en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	**N** Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tissu	**8B** Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	**Y** Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir		**GQ** Dimpse	**A** Roulettes souples
P Appuie-bras 4D						**B** Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDF N	Y	KK01	E523	E523	8B	A

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	984	1013	1042	1071	1100	1129	1158	1188	1217	1246
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1012	1041	1070	1099	1128	1157	1187	1216	1245	1274
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1061	1090	1119	1148	1177	1206	1235	1264	1294	1323
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1089	1118	1147	1176	1205	1234	1263	1293	1322	1351
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1093	1122	1151	1180	1209	1238	1268	1297	1326	1355
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1121	1150	1179	1208	1237	1267	1296	1325	1354	1383

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1275	1304	1333	1362
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1303	1332	1361	1390
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1352	1381	1410	1439
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1380	1409	1438	1467
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1384	1413	1442	1471
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1412	1441	1470	1499

Ajouter le montant correspondant à la catégorie d'enveloppe Luum sélectionnée pour (NTDF)

	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum	187	265	343	369	395	421	577

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter 100
Patins souples (C) :	ajouter 148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter 126

N T T K
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot

CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier
N Sans appuie-bras	**N** Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tricot Tone
W Appuie-bras 2D	**Y** Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	
P Appuie-bras 4D				

COMMANDE TYPE

NTTK N	Y	KK01	E523	KN22

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	**8B** Ebony	Roulettes rigides	**F** Entièrement assemblé
2 Haut	**GQ** Dimpse	**A** Roulettes souples	**K** Assemblage requis
3 Bas		**B** Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F

Consulter la grille de prix à la page suivante

N T T K
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1224	1253	1282	1311	1340	1369	1398	1428	1457	1486
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1252	1281	1310	1339	1368	1397	1427	1456	1485	1514
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1301	1330	1359	1388	1417	1446	1475	1504	1534	1563
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1329	1358	1387	1416	1445	1474	1503	1533	1562	1591
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1333	1362	1391	1420	1449	1478	1508	1537	1566	1595
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1361	1390	1419	1448	1477	1507	1536	1565	1594	1623

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1515	1544	1573	1602
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1543	1572	1601	1630
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1592	1621	1650	1679
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1620	1649	1678	1707
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1624	1653	1682	1711
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1652	1681	1710	1739

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter 100
Patins souples (C) :	ajouter 148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter 126

N T D K
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot

CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7 3/4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pied circulaire en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	**N** Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tricot Tone	**8B** Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	**Y** Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir		**GQ** Dimpse	**A** Roulettes souples
P Appuie-bras 4D						**B** Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDK N	Y	KK01	E523	KN22	8B	A

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1379	1408	1437	1466	1495	1524	1553	1582	1611	1641
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1407	1436	1465	1494	1523	1552	1581	1610	1640	1669
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1456	1485	1514	1543	1572	1601	1630	1659	1688	1717
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1484	1513	1542	1571	1600	1629	1658	1687	1716	1746
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1488	1517	1546	1575	1604	1633	1662	1691	1721	1750
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1516	1545	1574	1603	1632	1661	1690	1720	1749	1778

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1670	1699	1728	1757
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1698	1727	1756	1785
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1747	1776	1805	1834
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1775	1804	1833	1862
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1779	1808	1837	1866
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1807	1836	1865	1894

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter100
Patins souples (C) :	ajouter148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter126

NTAF
Enveloppe Luum pour produits Tone

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les fauteuils et tabourets Tone.
- Fermeture éclair arrière pour accéder au soutien lombaire.
- Fermeture éclair dans le bas.
- Offerte dans 11 collections de Luum.
- Bitstream, Fundamentals, Elastic Wool , Flex Wool, Construct, Equilux, Heather Felt, Fleece, Navigate.



OPTIONS

Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier

Tissu

COMMANDE TYPE

NTAF E523

DESCRIPTION	PRIX						
	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum pour produits Tone	229	307	384	410	436	462	618

N T A K
Enveloppe en tricot pour produits Tone

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les fauteuils et tabourets Tone.
- Nervures.
- Fermeture éclair dans le bas.
- Offerte en huit couleurs.



OPTIONS

Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier
Tricot Tone

COMMANDE TYPE

NTAK KN22

PRIX

436

aperçu du fauteuil visio

Visio redéfinit le fauteuil de travail abordable.

Simple et soigné, il a un format léger et un profil mince et gracieux avec un dossier en tissu maillé qui épouse et soutient le corps.

Ce fauteuil confortable aux détails raffinés intègre discrètement des fonctions ergonomiques qui conviennent tant à la maison qu'au bureau.

Fauteuil Visio, dossier maillé (NTEU)

finition du tissu (Percept catégorie 2)

finition du maillé et du cadre

N.B. : Pour l'option Complètement assemblé seulement.

gamme

Dossier maillé (NTEU)

visio – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Visio, dossier maillé	31 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil Visio, dossier maillé	1	6,00

visio – fonctionnalités et instructions de réglage

hauteur du siège

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.



profondeur du siège



Pour régler la profondeur du siège, pousser le levier vers le bas et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée.



inclinaison du dossier



Pour incliner le dossier, tirer le levier vers le haut pour le débloquer. S'incliner à la position désirée et pousser le levier vers le bas pour bloquer le dossier.



hauteur du support lombaire



En position assise, saisir les deux languettes du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton au milieu de chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur souhaitée. Relâcher pour bloquer.



Xpress

N T E U
Fauteuil Visio, dossier maillé

CARACTÉRISTIQUES
- Dossier maillé et siège en tissu.
- Appuie-bras réglables en hauteur.
- Base en nylon avec roulettes de 60 mm.
- Mécanisme de répartition du poids synchronisé, avec réglage de la hauteur, inclinaison du dossier et blocage de l'inclinaison en trois positions.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2,5 po.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

REMARQUES
On peut commander le fauteuil complètement assemblé ou non.

Les tissus de recouvrement Percept (catégorie 2) ne sont offerts qu'avec l'option Complètement assemblé (F).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

Dossier maillé

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style d'assemblage	Finition du maillé et du cadre	Finition du recouvrement
H Appuie-bras réglables en hauteur	**K** Assemblage requis	**52** Coordonnée Ebony	**VC01** Tissu Visio Black
	F Complètement assemblé	**30** Coordonnée Grey	**VC02** Tissu Visio Grey
			P106 Schema
			P108 Intrinsic
			P110 Sublime
			P111 Context
			P112 Essence
			P117 Reason
			P119 Nebula
			P121 Ignite
			P123 Peak
			P124 Devotion

COMMANDE TYPE

NTEU H	K	52	VC01

DESCRIPTION	PRIX	
ASSEMBLAGE REQUIS (K)	**Tissu standard**	
Maillé et cadre Coordonnée Ebony	798	
Maillé et cadre Coordonnée Grey	841	
COMPLÈTEMENT ASSEMMLÉ (F)	**Tissu standard**	**Catégorie 2 – Percept**
Maillé et cadre Coordonnée Ebony	971	1037
Maillé et cadre Coordonnée Grey	1014	1078

fauteuils polyvalents

fauteuils polyvalents

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES 150

APERÇU DU FAUTEUIL DE DÉTENTE AU TRAVAIL AAREA 156

FAUTEUIL DE DÉTENTE AU TRAVAIL AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 156

AAREA – PAGES DESCRIPTIVES 178

APERÇU DU FAUTEUIL DE DÉTENTE AAREA 160

FAUTEUIL DE DÉTENTE AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 160

AAREA – PAGES DESCRIPTIVES 179

APERÇU DU FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AAREA 170

FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 171

AAREA – PAGES DESCRIPTIVES 182

APERÇU DU POUF AAREA 175

POUF AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 175

AAREA – PAGES DESCRIPTIVES 184

APERÇU DU TABOURET ABILITY 188

ABILITY – PAGES DESCRIPTIVES 190

APERÇU DU FAUTEUIL AMICUS 192

AMICUS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 193

AMICUS – PAGES DESCRIPTIVES 194

APERÇU DU FAUTEUIL D'ACCUEIL AROUND 196

AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 198

AROUND – PAGES DESCRIPTIVES 200

APERÇU DU FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND 204

FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 206

FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND – INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE . 207

AROUND – PAGES DESCRIPTIVES 208

APERÇU DU FAUTEUIL JUST-US 210

JUST-US – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 211

RÉGLAGE DU FAUTEUIL JUST-US 213

AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS JUST-US 214

JUST-US – PAGES DESCRIPTIVES 216

APERÇU DU FAUTEUIL KUPP 218

FAUTEUIL KUPP – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 220

AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS KUPP 222

KUPP – PAGES DESCRIPTIVES 224

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils polyvalents (suite)

APERÇU DU FAUTEUIL LORIA 232

FAUTEUIL LORIA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 238

LORIA – PAGES DESCRIPTIVES 242

APERÇU DU FAUTEUIL OCCO 282

OCCO – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT . . . 284

AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS OCCO 286

OCCO – PAGES DESCRIPTIVES 288

APERÇU DU FAUTEUIL SITARA 290

SITARA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 291

SITARA – PAGES DESCRIPTIVES 292

PRÉSENTATION DES TABOURETS ET TABLES SPROUT 294

APERÇU DES TABOURETS SPROUT 295

TABOURETS SPROUT – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 296

AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABOURETS SPROUT 297

APERÇU DES TABLES SPROUT 299

TABLES SPROUT – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIAUX 301

AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABLES SPROUT 304

SPROUT – PAGES DESCRIPTIVES 306

APERÇU DU FAUTEUIL VARIABLE 310

AMÉNAGEMENTS AVEC LA GAMME DE FAUTEUILS POLYVALENTS VARIABLE 310

UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 311

UTILISATION DANS LES BUREAUX, LES COMMERCES ET LES MILIEUX INSTITUTIONNELS 314

UTILISATION DANS LES AIRES DE FORMATION EN ENTREPRISE . . 316

APERÇU DU FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE 318

FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT . . . 320

FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE 322

FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES 324

APERÇU DES CHAISES POUR SALLE DE CONFÉRENCE VARIABLE . . 328

CHAISE POUR SALLE DE CONFÉRENCE VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 329

CHAISE POUR SALLE DE CONFÉRENCE ET CHAISE VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES 330

tableau d'ensemble

Fauteuil de détente au travail Aarea

Page 156

Base en étoile à 4 points, dossier haut

Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Fauteuil de détente Aarea

Page 160

Base en étoile à 4 points, dossier haut

Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette

Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette



Quatre pieds en bois, dossier haut

Quatre pieds en bois, dossier moyen



Quatre pieds en métal, dossier haut

Quatre pieds en métal, dossier moyen

Fauteuil de conférence Aarea

Page 170

Base en étoile à 4 points

Base en étoile à 4 points, avec tablette

Base en étoile à 5 points

Base en étoile à 5 points, avec tablette

tableau d'ensemble

Pouf Aarea

Page 175



Base en étoile à 5 points



Base en étoile à 4 points



Quatre pieds en bois

Quatre pieds en métal

Ability

Page 190

Rond

Xpress

Triangulaire

Xpress

Fauteuil d'accueil Amicus

Page 194

Quatre pieds – sans appuie-bras

Xpress

Quatre pieds – appuie-bras intégrés

Xpress

Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras

Xpress

Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés

Xpress



Cadre cantilever – sans appuie-bras

Cadre cantilever – appuie-bras intégrés

Fauteuil d'accueil Around

Page 200

Dossier en tissu maillé

Dossier en tissu maillé, sans appuie-bras

Dossier en tissu de recouvrement

Dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras

Fauteuil de conférence Around

Page 208

Fauteuil de conférence, dossier en tissu maillé

Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement

tableau d'ensemble

Just-Us

Page 216

Fauteuil Just-Us, siège recouvert

Xpress

Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert

Xpress

Kupp

Page 224

Fauteuil Kupp, siège en plastique

Xpress

Chaise Kupp, siège en plastique

Xpress

Fauteuil Kupp, siège recouvert

Xpress

Chaise Kupp, siège recouvert

Xpress

Fauteuil Kupp. dossier maillé, siège en plastique

Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert

Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert

Chaise Loria

Page 242

Quatre pieds en métal

Xpress

Piètement traîneau

Xpress

Quatre pieds en plastique

Xpress

Quatre pieds en bois

Xpress

Base à tréteaux

Xpress

tableau d'ensemble

Fauteuil Loria

Page 257

Quatre pieds en métal

Xpress

Piètement traîneau

Xpress

Quatre pieds en plastique

Xpress

Quatre pieds en bois

Xpress

Base à tréteaux

Xpress

Tabouret Loria

Page 272

Quatre pieds en métal

Piètement traîneau

Quatre pieds en bois

Chariot Loria

Page 281

Chariot

Occo

Page 288

Fauteuil Occo – 4 pattes

Fauteuil Occo – base en étoile

Sitara

Page 290

Sprout

Page 307



Tabouret Sprout



Table ronde Sprout

Table carrée à coins arrondis Sprout

tableau d'ensemble

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable

Page 324

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec patins

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Chaise pour salle de conférence Variable

Page 330

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

(chaise empilable également offerte)

Chaise empilable – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

Chaise empilable – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Tabouret de comptoir empilable – sans appuie-bras

Tabouret de comptoir empilable – appuie-bras intégré



Tabouret de bar empilable – sans appuie-bras

Tabouret de bar empilable – appuie-bras intégrés

accessoires variable (chaise empilable également offerte)

Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)

Avec porte-livres

Avec tablette (à droite) et porte-livres

Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert ou siège et dossier recouverts, et chariot aussi offerts.

aperçu du fauteuil de détente au travail aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente au travail offre une haute performance sans gros mécanisme visible – essentiellement, c'est un fauteuil de détente qui comporte toutes les caractéristiques d'un fauteuil de travail. Le mécanisme Synchro-Tilt, autrefois exclusif aux fauteuils de travail, permet d'incliner le dossier et le siège à des degrés différents pour garder les pieds au sol.

Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points (BZLWS)

couleurs de tricot

gamme

Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête (BZLWSH)

Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points, dossier moyen (BZLWSF)

fauteuil de détente au travail aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Dossier haut avec appuie-tête	43 lb

Base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente au travail aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Dossier moyen	40 lb

Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier moyen	1	13,5

fauteuil de détente au travail aarea – instructions de réglage

hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à gauche, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



inclinaison du dossier



Le fauteuil de détente au travail Aarea comporte trois positions verrouillables. Pour l'incliner librement, déverrouiller le dossier en poussant vers le bas la manette située sur le côté gauche. Pour bloquer l'inclinaison, vérifier que le fauteuil est déverrouillé, s'appuyer sur le dossier pour l'incliner à l'angle désiré, puis tirer sur la manette pour le verrouiller. Pour remettre le fauteuil en position droite, pousser la manette vers le bas, s'appuyer sur le dossier, puis retirer le poids du corps.



aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points (BZLCS)

Aussi offert avec dossier moyen

Tablette universelle en option pour les gauchers ou les droitiers

Surface de tablette pivotant sur 360°

Armature de tablette pivotant sur 132° par rapport au siège

Finition de l'armature identique à celle de la base en métal

Surface de travail offerte en stratifié Foundation de catégorie 2

couleurs de tricot

Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Maple | Umber | Peat | Pine | Cliffside | Celestial

gamme

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points, dossier haut, sans tablette (BZLCSHN)

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette (BZLCSHY)

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points, dossier moyen, sans tablette (BZLCSFN)

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette (BZLCSFY)

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Base en étoile à 4 points, dossier haut	41 lb
Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette	54 lb

Base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Base en étoile à 4 points, dossier moyen	38 lb
Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette	51 lb

Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier moyen	1	13,5

aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois (BZLCW)

couleurs de tricot

gamme

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois, dossier haut (BZLCWH)

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois, dossier moyen (BZLCWF)

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en bois, dossier haut	42 lb

Quatre pieds en bois, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en bois, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en bois, dossier moyen	39 lb

Quatre pieds en bois, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en bois, dossier moyen	1	13,5

aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal (BZLCM)

couleurs de tricot

Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Maple | Umber | Peat | Pine | Cliffside | Celestial

gamme

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal, dossier haut (BZLCMH)

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal, dossier moyen (BZLCMF)

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en métal, dossier haut	39 lb

Quatre pieds en métal, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en métal, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en métal, dossier moyen	36 lb

Quatre pieds en métal, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en métal, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – instructions de réglage

hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



ajustement de la tablette

Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers. Régler le bras vers le côté désiré, puis faire pivoter la surface de la tablette au besoin.



aperçu du fauteuil de conférence aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de conférence, léger et des plus confortables, permet de s'asseoir bien droit comme de relaxer et conviendra tantôt aux contextes structurés, tantôt aux ambiances décontractées.

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points (BZCFS)

Tablette universelle en option pour les gauchers ou les droitiers

Surface de tablette pivotant sur 360°

Armature de tablette pivotant sur 132° par rapport au siège

Finition de l'armature identique à celle de la base en métal

Surface de travail offerte en stratifié Foundation de catégorie 2

Tricot mélange offert en 11 couleurs

Mécanisme basculant-pivotant simple avec réglage de l'inclinaison du dossier (si utilisation sans tablette)

Réglable en hauteur

Base en métal offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège

couleurs de tricot

Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Maple | Umber | Peat | Pine | Cliffside | Celestial

gamme

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points, sans tablette (BZCFSN)

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points, avec tablette (BZCFSY)

fauteuil de conférence aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, base en étoile à 4 points	38 lb

Base en étoile à 4 points





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence	1	13,5

aperçu du fauteuil de conférence aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de conférence, léger et des plus confortables, permet de s'asseoir bien droit comme de relaxer et conviendra tantôt aux contextes structurés, tantôt aux ambiances décontractées.

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points (BZCVS)

Tricot mélange offert en 11 couleurs

Mécanisme basculant-pivotant simple avec réglage de l'inclinaison du dossier (si utilisation sans tablette)

Réglable en hauteur

Base en métal offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

Tablette universelle en option pour les gauchers ou les droitiers

Surface de tablette pivotant sur 360°

Armature de tablette pivotant sur 132° par rapport au siège

Finition de l'armature identique à celle de la base en métal

Surface de travail offerte en stratifié Foundation de catégorie 2

Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège

Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey

couleurs de tricot

Pearl | Pebble | Charcoal | Onyx | Ochre | Maple | Umber | Peat | Pine | Cliffside | Celestial

gamme

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points, sans tablette (BZCVSN)

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points, avec tablette (BZCVSY)

fauteuil de conférence aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, base en étoile à 5 points	39 lb

Base en étoile à 5 points





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence	1	13,5

fauteuil de conférence aarea – instructions de réglage

hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



inclinaison du dossier



* Seulement avec les fauteuils sans tablette.

Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier. Pousser la manette vers l'arrière pour bloquer le fauteuil en position droite. Tirer sur la manette pour déverrouiller le dossier.



ajustement de la tablette

Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers. Régler le bras vers le côté désiré, puis faire pivoter la surface de la tablette au besoin.

aperçu du pouf aarea

Le pouf Aarea ajoute confort et soutien supplémentaire pour les jambes au fauteuil de détente et au fauteuil de détente au travail Aarea. Il peut être doté d'une base en étoile ou cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Pouf Aarea, base en étoile à 4 points (BZOFS)

gamme

Pouf Aarea, base en étoile à 4 points (BZOFS)

Pouf Aarea, base en étoile à 5 points (BZOVS)

Pouf Aarea, quatre pieds en bois (BZOCW)

Pouf Aarea, quatre pieds en métal (BZOCM)

pouf aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Pouf, base en étoile à 4 points	15 lb
Pouf, base en étoile à 5 points	18 lb
Pouf, quatre pieds en bois	13 lb
Pouf, quatre pieds en métal	12 lb

Pouf, base en étoile à 4 points



Pouf, base en étoile à 5 points



Pouf, quatre pieds en bois



Pouf, quatre pieds en métal



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Pouf	1	13,5

B Z L W S

Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Mécanisme Synchro-Tilt
- Inclinaison à blocage en trois positions
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.

OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base
H Dossier haut avec appuie-tête	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation
F Dossier moyen		Cuir	Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

BZLWS H	KN30	E523	27

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	2608	2675	2743	2810	2878	2946	3013	3081	3148	3216
Dossier moyen	2556	2587	2618	2649	2681	2712	2743	2774	2805	2836

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Dossier haut	2748	2904	2998	3070
Dossier moyen	2639	2722	2805	2888

BZLCS

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.

La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.



OPTIONS

Style de dossier	Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
H Dossier haut avec appuie-tête	**Y** Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
F Dossier moyen	**N** Sans tablette		Cuir	Mica	Stratifié de cat. 2	
				Accent		

COMMANDE TYPE

BZLCS H	Y	KN30	E523	27	2U	ST

DESCRIPTION — PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut, sans tablette	2395	2426	2457	2488	2520	2551	2582	2613	2644	2675
Dossier haut, Avec tablette	2862	2894	2925	2956	2987	3018	3049	3081	3112	3143
Dossier moyen, sans tablette	2447	2514	2582	2649	2717	2785	2852	2920	2987	3055
Dossier moyen, avec tablette	2914	2982	3049	3117	3185	3252	3320	3387	3455	3522

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Dossier haut, sans tablette	2478	2561	2644	2727
Dossier haut, avec tablette	2946	3029	3112	3195
Dossier moyen, sans tablette	2587	2743	2836	2909
Dossier moyen, avec tablette	3055	3211	3304	3377

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette : ajouter 31

B Z L C W

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Pieds en bois offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma et Coordonnée aux placages de bois

OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition des pieds en bois
H Dossier haut avec appuie-tête	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Coordonnée au bois Chroma
F Dossier moyen		Cuir	Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

BZLCW H	KN30	E523	LK

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	3226	3294	3361	3429	3496	3564	3631	3699	3766	3834
Dossier moyen	3174	3205	3236	3268	3299	3330	3361	3392	3424	3455

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Dossier haut	3366	3522	3616	3688
Dossier moyen	3257	3340	3424	3507

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Pieds en métal offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z L C M

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal



OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition des pieds en métal
H Dossier haut avec appuie-tête	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation
F Dossier moyen		Cuir	Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

BZLCM H	KN30	E523	2U

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	2436	2504	2572	2639	2707	2774	2842	2909	2977	3044
Dossier moyen	2385	2416	2447	2478	2509	2540	2572	2603	2634	2665

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Dossier haut	2577	2733	2826	2899
Dossier moyen	2468	2551	2634	2717

B Z C F S

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège
- Mécanisme basculant-pivotant simple (sans tablette)
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut. La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

OPTIONS

Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
Y Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
N Sans tablette		Cuir	Mica	Stratifié de cat. 2	
			Accent		

COMMANDE TYPE

BZCFS Y	KN30	E523	27	2U	ST

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2182	2213	2244	2275	2307	2338	2369	2400	2431	2462
Avec tablette	2649	2681	2712	2743	2774	2805	2836	2868	2899	2930

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans tablette	2265	2348	2431	2514
Avec tablette	2733	2816	2899	2982

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette : ajouter 31

BZCVS

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège
- Mécanisme basculant-pivotant simple (sans tablette)
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.
La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

OPTIONS

Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Style du vérin	Finition de la base	Roulettes/ patins	Finition des roulettes	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
Y Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	**1** Standard	Foundation	Roulettes rigides	**1** Ebony	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
N Sans tablette		Cuir	**3** Court	Mica	**A** Roulettes souples	**2** Grey	Stratifié de cat. 2	
				Accent	**B** Patins rigides			
					C Patins souples			

COMMANDE TYPE

BZCVS Y	**KN30**	**E523**	**1**	**27**	**A**	**1**	**2U**	**ST**

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2234	2265	2296	2327	2359	2390	2421	2452	2483	2514
Avec tablette	2701	2733	2764	2795	2826	2857	2888	2920	2951	2982

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans tablette	2317	2400	2483	2566
Avec tablette	2785	2868	2951	3034

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette :	ajouter	31
Roulettes souples (A) :	ajouter	21
Patins rigides (B) :	ajouter	73
Patins souples (C) :	ajouter	125
Finition des roulettes/patins, Grey :	ajouter	21

B Z O V S
Pouf Aarea, base en étoile à 5 points

CARACTÉRISTIQUES
- Réglable en hauteur
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent



OPTIONS

Recouvrement	Finition de la base	Roulettes/patins	Finition des roulettes
Tissu	Foundation	Roulettes rigides	**1** Ebony
Cuir	Mica	**A** Roulettes souples	**2** Grey
	Accent	**B** Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE

BZOVS E523	27	A	1

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Base en étoile à 5 points	951	992	1034	1075	1117	1158	1200	1242	1283	1325

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Base en étoile à 5 points	1034	1117	1200	1283

Roulettes souples (A) :	ajouter	21
Patins rigides (B) :	ajouter	73
Patins souples (C) :	ajouter	125
Finition des roulettes/patins, Grey :	ajouter	21

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

BZOFS

Pouf Aarea, base en étoile à 4 points



OPTIONS

Recouvrement	Finition de la base
Tissu	Foundation
Cuir	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

BZOFS E523	27

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Base en étoile à 4 points	935	977	1018	1060	1101	1143	1184	1226	1268	1309

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Base en étoile à 4 points	1018	1101	1184	1268

B Z O C W
Pouf Aarea, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES
- Pieds en bois offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma et Coordonnée aux placages de bois



OPTIONS

Recouvrement	Finition des pieds en bois
Tissu	Coordonnée au bois Chroma
Cuir	Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

BZOCW E523	LK

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds en bois	1397	1439	1481	1522	1564	1605	1647	1688	1730	1771

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Quatre pieds en bois	1481	1564	1647	1730

CARACTÉRISTIQUES
- Pieds en métal offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z O C M
Pouf Aarea, quatre pieds en métal

OPTIONS

Recouvrement	Finition des pieds en métal
Tissu	Foundation
Cuir	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

BZOCM E523	2U

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds en métal	1008	1049	1091	1133	1174	1216	1257	1299	1340	1382

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Quatre pieds en métal	1091	1174	1257	1340

aperçu du tabouret ability

Les tabourets Spinner Ability sont des sièges d'appoint mobiles, simples et abordables pour les visiteurs.

Les tabourets Ability sont équipés de roulettes conçues pour être utilisées sur des tapis. Si ces dernières sont posées sur des surfaces rigides, le tabouret peut rouler ou basculer d'une manière imprévue. Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Tabouret Spinner Ability (NACSP)



gamme

Rond (NACSPR)

Triangulaire (NACSPT)

aperçu du tabouret ability, dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les tabourets Ability ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 250 lb.

poids

Tabouret	15 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Rond	1/2	8
Triangulaire	3/4	8

Xpress

N A C S P
Tabouret Spinner Ability

CARACTÉRISTIQUES

- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 6 po.
- La base en étoile est de couleur Ebony.
- Livré en version standard avec des roulettes rigides, sauf indications contraires.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



Rond



Triangulaire

OPTIONS

Forme du siège	Recouvrement du siège	Finition de la base	Roulettes (optionnelles)
R Rond	Tissu	**E** Ebony	**SC** Roulettes souples
T Triangulaire	Cuir		

COMMANDE TYPE

NACSP R	**A103**	**E**	

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
399	429	464	496	526	557	588	622	652	763

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
654	693	807	846

Roulettes souples (SC) : ajouter 29

aperçu du fauteuil amicus

The Amicus guest chair features a distinctive curvilinear profile. Lightly scaled, it is well suited for private offices, conference rooms or reception areas.

Amicus – Cantilever Frame (NAMG)

gamme

dossier en plastique

Quatre pieds – sans appuie-bras (NAMGDFNZ)

Quatre pieds – appuie-bras intégrés (NAMGDFKZ)

Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras (NAMGDGNZ)

Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés (NAMGDGKZ)

Cadre cantilever – sans appuie-bras (NAMGDCNZ)

Cadre cantilever – appuie-bras intégrés (NAMGDCKZ)

dossier en plastique rembourré

Quatre pieds – sans appuie-bras (NAMGDFNU)

Quatre pieds – appuie-bras intégrés (NAMGDFKU)

Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras (NAMGDGNU)

Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés (NAMGDGKU)

Cadre cantilever – sans appuie-bras (NAMGDCNU)

Cadre cantilever – appuie-bras intégrés (NAMGDCKU)

amicus – dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids

Fauteuil d'accueil cantilever	20 lb
Fauteuil d'accueil à quatre pieds	20 lb





Besoins en TFC/CFC

Une plus grande quantité peut être nécessaire selon le sens et la répétition du motif, si ce dernier doit être raccordé. Le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de sa qualité, notamment en raison de la quantité de taches et l'emplacement de celles-ci, la grandeur et la forme de la peau. La taille du motif de couture et le nombre d'unités commandées peuvent aussi influencer le rendement. Arrondissez toujours le nombre de peaux à la hausse.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil d'accueil, siège seulement	1	8 1/2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil d'accueil, siège et dossier	1	10 1/2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Xpress

N A M G
Fauteuil d'accueil Amicus



Quatre pieds avec patins



Cadre cantilever avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- L'extérieur du dossier et les appuie-bras sont en plastique de couleur Ebony.
- Les styles avec cadre cantilever et à quatre pieds sont livrés en version standard avec des patins multisurfaces.
- Le style à quatre pieds avec roulettes est livré en version standard avec des roulettes rigides. Il est aussi possible d'opter pour le style avec roulettes souples.

REMARQUES

Si l'on opte pour un dossier en plastique, seul le siège est rembourré. Si l'on choisit l'option Dossier en plastique rembourré, le siège et l'intérieur du dossier sont rembourrés.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de piètement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
D Dossier bas	**C** Cadre cantilever avec patins (illustré) **F** Quatre pieds (illustré) **G** Quatre pieds avec roulettes	**N** Sans appuie-bras **K** Appuie-bras intégrés	**Z** Plastique **U** Dossier en plastique rembourré	Tissu Cuir	**E** Ebony **K** Mica Silver	**A** Roulettes souples (style de piètement G) **D** Patins (styles de piètements C et F)

COMMANDE TYPE

NAMG D	C	K	Z		E	

DESCRIPTION — **PRIX**

QUATRE PIEDS (F) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
SANS ROULETTES										
Sans appuie-bras	491	532	575	616	660	701	741	784	826	973
Appuie-bras intégrés	551	589	634	677	716	760	799	844	887	1031
QUATRE PIEDS (F) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	562	606	649	691	731	771	816	859	899	1046
Appuie-bras intégrés	622	663	707	746	791	830	874	917	957	1104
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)										
Sans appuie-bras	574	615	656	699	740	783	824	865	907	1054
Appuie-bras intégrés	633	676	715	758	798	841	884	925	969	1110
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	646	686	730	770	815	854	898	941	981	1128
Appuie-bras intégrés	703	745	790	828	871	914	956	1000	1039	1188

Mica :	ajouter 76
Roulettes souples (A) :	ajouter 45

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

N A M G
Fauteuil d'accueil Amicus (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS ROULETTES (SUITE)										
QUATRE PIEDS (F) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	774	819	941	980						
Appuie-bras intégrés	835	876	1000	1038						
QUATRE PIEDS (F) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	850	891	1012	1054						
Appuie-bras intégrés	907	950	1072	1110						
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)										
Sans appuie-bras	859	899	1021	1062						
Appuie-bras intégrés	917	957	1078	1121						
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	931	974	1098	1136						
Appuie-bras intégrés	991	1032	1154	1193						
AVEC ROULETTES										
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	539	581	622	664	705	745	790	828	874	1018
Appuie-bras intégrés	600	638	680	723	764	806	847	889	931	1076
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	610	652	695	737	777	820	861	905	948	1092
Appuie-bras intégrés	669	710	755	796	836	877	920	962	1005	1152
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	823	864	985	1028						
Appuie-bras intégrés	883	922	1046	1084						
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	896	940	1061	1101						
Appuie-bras intégrés	954	997	1115	1158						

Mica :	ajouter 76
Roulettes souples (A) :	ajouter 45

aperçu du fauteuil d'accueil around

Le fauteuil d'accueil Around fait partie de la gamme de fauteuils de travail et de tabourets pivotants Around. Offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement, ces fauteuils peuvent servir de fauteuils d'appoint ou de réunion informelle dans un poste de travail, un bureau privé ou une aire d'accueil traditionnelle.

Ils sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (visiter le www.teknion.com pour en savoir plus). Le cadre Gris est déconseillé pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Le fauteuil d'accueil Around peut être équipé de patins ou de roulettes, soit des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides ou des roulettes rigides pour les revêtements souples. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé (NARJ)

Voir le *Guide des finitions Around* dans la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur le cadre intérieur et extérieur en plastique. Consulter la section *Fauteuils de travail* du présent guide pour en savoir plus sur le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around.

gamme

Dossier en tissu maillé (NARJ)

Dossier en tissu maillé, sans appuie-bras (NARZ)

aperçu du fauteuil d'accueil around (suite)

Le fauteuil d'accueil Around fait partie de la gamme de fauteuils de travail et de tabourets pivotants Around. Offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement, ces fauteuils peuvent servir de fauteuils d'appoint ou de réunion informelle dans un poste de travail ou un bureau privé.

Ils sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (visiter le www.teknion.com pour en savoir plus). Le cadre Gris est déconseillé pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Le fauteuil d'accueil Around peut être équipé de patins ou de roulettes, soit des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides ou des roulettes rigides pour les revêtements souples. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement (NARY)



Voir le *Guide des finitions Around* dans la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur le cadre intérieur et extérieur en plastique. Consulter la section *Fauteuils de travail* du présent guide pour en savoir plus sur le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around.

gamme

Dossier en tissu de recouvrement (NARY)

Dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras (NARX)

around – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé	20 lb
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras	20 lb
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement	20 lb
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras	20 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé	0.75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement	1.75	30	1	17	3/4	13

N A R J

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Appuie-bras intégrés.
- Cadre des appuie-bras et du dossier en plastique. Piètement monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Tissu maillé recouvrant l'avant et enveloppant les côtés, créant des contours lisses.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les planchers souples.

Recouvrement duo – dossier : tissu maillé Around; siège : tissu de recouvrement Luum et TFC/CFC.

Les couleurs du tissu maillé Around s'agencent à celles des tissus maillés Nuova Contessa et Sabrina.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et le plastique des appuie-bras et des roulettes est de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier et des appuie-bras ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

OPTIONS

Style de piètement	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	**A123** Banner	Tissu	**8B** Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	**A124** Lapis	Cuir	**9F** Gris
B Quatre pieds à patins rigides	**A125** Brier		
C Quatre pieds à patins souples	**A126** Dove		
	A127 Black		

COMMANDE TYPE

NARJ A	A127	E523	8B

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds à patins rigides	682	737	768	792	812	829	853	878	900	925
Quatre pieds à patins souples	709	765	796	820	837	857	881	905	927	953
Quatre pieds à roulettes rigides	743	798	829	853	874	893	916	940	963	986
Quatre pieds à roulettes souples	768	823	855	879	897	917	941	965	986	1011

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Quatre pieds à patins rigides	1044	1099	1222	1291
Quatre pieds à patins souples	1071	1127	1250	1318
Quatre pieds à roulettes rigides	1105	1161	1285	1353
Quatre pieds à roulettes souples	1130	1187	1310	1378

Finition du cadre Gris (9F) : ajouter 83

NARZ

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras



CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Piètement monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Tissu maillé recouvrant l'avant et enveloppant les côtés, créant des contours lisses.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les planchers souples.

Recouvrement duo – dossier : tissu maillé Around; siège : tissu de recouvrement Luum et TFC/CFC.

Les couleurs du tissu maillé Around s'agencent à celles des tissus maillés Nuova Contessa et Sabrina.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et les roulettes sont de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

OPTIONS

Style de piètement	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	**A123** Banner	Tissu	**8B** Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	**A124** Lapis	Cuir	**9F** Gris
B Quatre pieds à patins rigides	**A125** Brier		
C Quatre pieds à patins souples	**A126** Dove		
	A127 Black		

COMMANDE TYPE

NARZ A	A127	E523	8B

DESCRIPTION / PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds à patins rigides	652	707	738	762	782	799	823	848	870	895
Quatre pieds à patins souples	679	735	766	790	807	827	851	875	897	923
Quatre pieds à roulettes rigides	713	768	799	823	844	863	886	910	933	956
Quatre pieds à roulettes souples	738	793	825	849	867	887	911	935	956	981

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Quatre pieds à patins rigides	1014	1069	1192	1261
Quatre pieds à patins souples	1041	1097	1220	1288
Quatre pieds à roulettes rigides	1075	1131	1255	1323
Quatre pieds à roulettes souples	1100	1157	1280	1348

Finition du cadre Gris (9F) : ajouter 83

N A R Y
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement



CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Appuie-bras intégrés.
- Cadre des appuie-bras et du dossier en plastique. Cadre monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Siège entièrement rembourré de mousse avec profondeur supplémentaire cachée par le cadre.
- Plastique rigide et durable à l'arrière du dossier avec motif estampé lié au fauteuil de travail Around.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les revêtements de sol souples.

Les tissus de recouvrement du dossier du fauteuil d'accueil Around correspondent aux tissus de recouvrement Luum offerts pour le dossier du fauteuil de travail Around en tissu de recouvrement.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et le plastique des appuie-bras et des roulettes est de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier et des appuie-bras ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

OPTIONS

Style de piètement	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	**S** Recouvrement unique	Tissu	Tissu	**8B** Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	**D** Recouvrement duo	Cuir	Cuir	**9F** Gris
B Quatre pieds à patins rigides				
C Quatre pieds à patins souples				

COMMANDE TYPE

NARY A	D	E524	E523	8B

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT UNIQUE (S)

	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Quatre pieds à patins rigides	767	857	978
Quatre pieds à patins souples	795	886	1011
Quatre pieds à roulettes rigides	828	920	1038
Quatre pieds à roulettes souples	853	945	948

	Cuir LA
Quatre pieds à patins rigides	1474
Quatre pieds à patins souples	1502
Quatre pieds à roulettes rigides	1536
Quatre pieds à roulettes souples	1561

Recouvrement du siège (D)

Catégories 1-4 :	ajouter	138
Catégories 5-10 :	ajouter	241
Cuir	ajouter	310
Finition du cadre Gris :	ajouter	97

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Cadre monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Siège entièrement rembourré de mousse avec profondeur supplémentaire cachée par le cadre.
- Plastique rigide et durable à l'arrière du dossier avec motif estampé lié au fauteuil de travail Around.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les revêtements de sol souples.

Les tissus de recouvrement du dossier du fauteuil d'accueil Around correspondent aux tissus de recouvrement Luum offerts pour le dossier du fauteuil de travail Around en tissu de recouvrement.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et les roulettes sont de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

NARX
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras



OPTIONS

Style de piètement	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	**S** Recouvrement unique	Tissu	Tissu	**8B** Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	**D** Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir	Cuir	**9F** Gris
B Quatre pieds à patins rigides				
C Quatre pieds à patins souples				

COMMANDE TYPE

NARX A	**D**	**E524**	**E523**	**8B**

DESCRIPTION / PRIX

RECOUVREMENT UNIQUE (S)

	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Quatre pieds à patins rigides	737	827	948
Quatre pieds à patins souples	765	856	981
Quatre pieds à roulettes rigides	798	890	1008
Quatre pieds à roulettes souples	823	915	918

	Cuir LA
Quatre pieds à patins rigides	1444
Quatre pieds à patins souples	1472
Quatre pieds à roulettes rigides	1506
Quatre pieds à roulettes souples	1531

Recouvrement du siège (D)
- Catégories 1-4 : ajouter 138
- Catégories 5-10 : ajouter 241
- Cuir ajouter 310

Finition du cadre Gris : ajouter 97

aperçu du fauteuil de conférence around

Le fauteuil de conférence Around fait partie de la gamme de fauteuils d'accueil et de travail et de tabourets pivotants Around. Polyvalent, il est idéal pour les salles de conférence et les aires de rencontre informelle. Il est offert avec un dossier maillé ou recouvert ainsi que des tissus et des finitions à agencer pour une expression esthétique unique.

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé (NARC)

finitions du cadre

Ebony Gris

couleurs de maillé



Banner Lapis Brier Dove Black

gamme

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé (NARC)

aperçu du fauteuil de conférence around (suite)

Le fauteuil de conférence Around fait partie de la gamme de fauteuils d'accueil et de travail et de tabourets pivotants Around. Polyvalent, il est idéal pour les salles de conférence et les aires de rencontre informelle. Il est offert avec un dossier maillé ou recouvert ainsi que des tissus et des finitions à agencer pour une expression esthétique unique.

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement (NARP)



finitions du cadre

Ebony

Gris

gamme

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement (NARP)

fauteuil de conférence around – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, dossier en tissu maillé	32 lb
Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement	33 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence, dossier en tissu maillé	0,75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement	1,75	30	1	17	0,75	13

fauteuil de conférence around – instructions de réglage

hauteur du siège



Pour abaisser le fauteuil, tirer la manette sous le siège, à droite, vers le haut en appliquant un poids sur le siège, puis relâcher la manette une fois à la hauteur désirée. Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut sans appliquer de poids sur le siège.



inclinaison du dossier



Utiliser la manette sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier : pousser vers l'avant pour bloquer le dossier et tirer vers l'arrière pour le débloquer.

N A R C
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés intégrés
- Tissu maillé enveloppant le dossier pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.

OPTIONS

Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
A123 Banner	Tissu	**1** Standard	**8B** Ebony	Roulettes rigides
A124 Lapis	Cuir	**2** Haut	**9F** Gris	**A** Roulettes souples
A125 Brier				**B** Patins rigides
A126 Dove				**C** Patins souples
A127 Black				

COMMANDE TYPE

NARC A127	**E524**	**1**	**8B**	**A**

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil de conférence Around, dossier maillé	973	1028	1059	1083	1103	1122	1146	1170	1193	1216

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Fauteuil de conférence Around, dossier maillé	1335	1390	1515	1582

Finition du cadre Gris (9F) :	ajouter 92
Patins souples (C) :	ajouter 45
Patins rigides (B) :	ajouter 29
Roulettes souples (A) :	ajouter 29

NARP
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement

CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés intégrés
- Tissu de recouvrement enveloppant le dossier à partir du dos pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre
- Cadre solide en plastique durable au dos du dossier avec motif estampé des fauteuils de travail Around

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Les options de recouvrement du dossier du fauteuil de conférence correspondent aux options de recouvrement LUUM pour le dossier du fauteuil de travail recouvert Around.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.



OPTIONS

Recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
S Simple	Tissu	Tissu	**1** Standard	**8B** **Ebony**	Roulettes rigides
D Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir	Cuir	**2** Haut	**9F** **Gris**	**A** Roulettes souples
					B Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NARP D	E524	E523	1	8B	A

DESCRIPTION — **PRIX**

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Fauteuil de conférence Around	1075	1166	1256

	Cuir LA
Fauteuil de conférence Around	1783

Pour le recouvrement duo (D), ajouter le prix du recouvrement du siège :

Cat. 1 à 4 :	ajouter 138
Cat. 5 à 10 :	ajouter 241
Cuir :	ajouter 310
Patins souples (C) :	ajouter 45
Roulettes rigides (G) :	ajouter 29
Roulettes souples (A) :	ajouter 29
Finition du cadre gris :	ajouter 92

aperçu du fauteuil just-us

Just-Us est un fauteuil polyvalent, confortable et facile à utiliser au style épuré. Offert avec un dossier en tissu maillé et un siège recouvert, il est idéal pour les tâches courtes ou ponctuelles, les réunions et les conférences. Il est aussi une excellente option pour les espaces de design et de collaboration.

Fauteuil Just-Us, siège recouvert (NJUU)

Vérin pneumatique standard à réglage de la hauteur sur 8 po.

Repose-pieds en aluminium réglable en hauteur sur 4 po

Deux styles de tissus maillés offerts :
- Maillé Just-Us
- Maillé Around

Les appuie-bras cintrés fixes

Le siège est recouvert de tissu Luum.

Un seul levier permet de régler facilement le mécanisme basculant-pivotant blocable et la hauteur du siège.

Option de vérin standard ou long.

Réglage pneumatique de la hauteur du siège sur 4 po de série.

Base en étoile avec choix de roulettes et de patins rigides ou souples.

Cadre en finition Gris illustré

finition du cadre

Gris Ebony

maillé around

Black Lapis Banner Brier Dove

maillé just-us

Black Charcoal Fleece Khaki Smoke Spice Surf

finitions

L'offre de finitions de cadre confère une allure soignée et cohérente en tons pâles ou foncés qui s'agencera tant avec les couleurs de tissu tant neutres que contrastantes.

Finition Ebony
- Cadre, vérin, base en étoile et roulettes Ebony et mécanisme en aluminium poli

Finition Gris
- Cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris, roulettes Medium Grey et mécanisme en aluminium poli

gamme

Fauteuil Just-Us, siège recouvert (NJUU)

Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert (NJUD)

fauteuil just-us – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme basculant-pivotant.

poids

Fauteuil Just-Us, siège recouvert	35 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège	0,875	15 po

fauteuil pivotant just-us – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Just-Us, siège recouvert	40 lb

Fauteuil pivotant



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi^2]
Siège	0,875	15 po

réglage du fauteuil just-us

hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



inclinaison du dossier



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier : pousser vers l'avant pour bloquer le dossier et tirer vers l'arrière pour le débloquer.



réglage de la hauteur du repose-pieds (fauteuil pivotant)



Pour relever ou abaisser le repose-pieds, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de le débloquer, puis l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le rebloquer.



aménagements avec les fauteuils just-us

Les fauteuils Just-Us ont divers usages dans les milieux de travail.

bureaux privés

Le fauteuil Just-Us est offert en tissu maillé Around; il s'agence donc bien avec le fauteuil Around dans un bureau privé.

aires de travail ponctuel

Le fauteuil Just-Us convient aux utilisations de courte durée dans les aires de travail ponctuel, lorsque l'utilisateur a besoin d'un espace de travail qui ne lui est pas réservé.

salles de réunion et de conférence

Un seul levier permet de régler facilement le mécanisme basculant-pivotant et la hauteur du siège du fauteuil Just-Us, qui est donc tout indiqué pour une utilisation de courte durée dans une salle de réunion. De plus, les appuie-bras à hauteur fixe assurent une allure harmonieuse et professionnelle.

enceintes

Le fauteuil Just-Us est convivial et convient parfaitement aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.

espace d'atelier

Grâce à sa facilité d'utilisation et à son caractère, le fauteuil Just-Us est un choix accueillant et décontracté pour le travail individuel ou collaboratif. Il plaira à ceux qui veulent un style renouvelé et contemporain, mais toujours professionnel pour leur milieu de travail.

Xpress

N J U U
Fauteuil Just-Us, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés fixes d'une allure épurée.
- Fonctionnement simple à un seul levier.
- Mécanisme basculant-pivotant blocable en position droite.
- Vérin pneumatique standard à réglage de la hauteur sur 4 po ou long à réglage de la hauteur sur 5 po.
- Mécanisme basculant-pivotant avec angle d'inclinaison de 11°.
- Dossier en tissu maillé Around ou Just-Us s'agençant aux autres fauteuils de travail de Teknion.
- Siège coussiné recouvert de tissu Luum.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis. Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou à carreaux.

REMARQUES

Finition de cadre Gris avec cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris et roulettes Grey. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base et roulettes Ebony. Dans les deux cas, le mécanisme est en aluminium poli.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Dossier en tissu maillé		Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes et patins
Around	**Just-Us**	Tissu	**1** Standard	**8B** Ebony	Roulettes rigides
A123 Banner	**J100** Black	Cuir	**2** Long	**9F** Gris	**A** Roulettes souples
A124 Lapis	**J101** Charcoal				**B** Patins rigides
A125 Brier	**J102** Smoke				**C** Patins souples
A126 Dove	**J103** Fleece				
A127 Black	**J104** Khaki				
	J105 Spice				
	J106 Surf				

COMMANDE TYPE

NJUU A127	**E523**	**8B**	**8B**	**A**

PRIX

TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1041	1069	1097	1110	1125	1139	1154	1168	1183	1199

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1386	1444	1619	1678

Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Finition du cadre Gris (9F) :	ajouter	111

Xpress

NJUD

Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés fixes d'une allure épurée.
- Fonctionnement simple à un seul levier.
- Mécanisme basculant-pivotant blocable en position droite.
- Vérin pneumatique standard à réglage de la hauteur sur 8 po.
- Mécanisme basculant-pivotant avec angle d'inclinaison de 11°.
- Dossier en tissu maillé Around ou Just-Us s'agençant aux autres fauteuils de travail de Teknion.
- Siège coussiné recouvert de tissu Luum.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis. Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou à carreaux.

REMARQUES

Finition de cadre Gris avec cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris et roulettes Grey. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base et roulettes Ebony. Dans les deux cas, le mécanisme est en aluminium poli.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Dossier en tissu maillé		Recouvrement du siège	Finition du cadre	Roulettes et patins
Around	**Just-Us**	Tissu	**8B** Ebony	Roulettes rigides
A123 Banner	**J100** Black	Cuir	**9F** Gris	**A** Roulettes souples
A124 Lapis	**J101** Charcoal			**B** Patins rigides
A125 Brier	**J102** Smoke			**C** Patins souples
A126 Dove	**J103** Fleece			
A127 Black	**J104** Khaki			
	J105 Spice			
	J106 Surf			

COMMANDE TYPE

NJUD A127	E523	8B	A

PRIX

TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1170	1198	1226	1239	1254	1268	1283	1297	1312	1328

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1515	1573	1748	1807

Roulettes souples (A) :	ajouter 29
Patins rigides (B) :	ajouter 29
Patins souples (C) :	ajouter 45
Finition du cadre Gris (9F) :	ajouter 111

aperçu du fauteuil kupp

Inspiré de la typologie de la classique chaise de café, Kupp répond au besoin de fauteuils simples et portables pour les bureaux, les commerces et les établissements d'enseignement supérieur où l'aménagement doit pouvoir changer en un instant.

Approche rafraîchissante de la conception de fauteuils empilables, l'emboîtement horizontal résout les contraintes et contribue à la sécurité des employés, puisqu'il ne demande qu'un minimum d'effort physique.

Les fauteuils Kupp sont offerts avec ou sans appuie-bras.

Le cadre fin et robuste, le siège rabattable et le pare-chocs d'emboîtement intégré des fauteuils Kupp permettent de les déplacer et de les ranger en toute facilité, en réduisant au minimum le risque d'endommagement.

Fauteuil Kupp, siège recouvert (NKUY)



finition du cadre

Very White | Clay | Ebony

finition du fauteuil

Black | Very White | Poppy | Cordon Blue | Matcha Green | Lentil | Medium Grey | Greystone | Clay

gamme

Fauteuil Kupp, siège en plastique (NKUP) | **Chaise Kupp, siège en plastique (NKUX)** | **Fauteuil Kupp, siège recouvert (NKUY)** | **Chaise Kupp, siège recouvert (NKUZ)**

aperçu du fauteuil kupp (suite)

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert (NKUT)

finition du cadre

Very White | Clay | Ebony

couleur de maillé

Black | Charcoal | Fleece | Khaki | Smoke | Spice | Surf

gamme

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège en plastique (NKUR)

Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique (NKUU)

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert (NKUT)

Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert (NKUS)

fauteuil kupp – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Patins rigides et souples offerts.
- Combinaison de patins et de roulettes offerte.

poids

Fauteuil Kupp, siège en plastique	19 lb
Fauteuil Kupp, siège recouvert	19 lb





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège recouvert	0,7	4,5

fauteuil kupp – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Patins rigides et souples offerts.
- Combinaison de patins et de roulettes offerte.

poids

Chaise Kupp, siège en plastique	18 lb
Chaise Kupp, siège recouvert	18 lb





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège recouvert	0,7	4,5

aménagements avec les fauteuils kupp

Agiles et polyvalents, les fauteuils Kupp ont divers usages dans le milieu de travail.

enseignement

café

aménagements avec les fauteuils kupp (suite)

réunion

espace multifonctionnel

Xpress

N K U P

Fauteuil Kupp, siège en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la chaise	Finition du cadre	Roulettes
HG Ebony	**52** Ebony	Roulettes rigides
HF Very White	**83** Very White	**A** Roulettes souples
HN Poppy	**85** Clay	**B** Patins rigides
HR Cordon Blue		**C** Patins souples
HQ Matcha Green		**E** Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP Lentil		**F** Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH Medium Grey		**G** Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK Greystone		**H** Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUP HG	52	A

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
693	719	719	735	719	735	719	735

Xpress

NKUX

Chaise Kupp, siège en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la chaise	Finition du cadre	Roulettes
HG Ebony	**52** Ebony	Roulettes rigides
HF Very White	**83** Very White	**A** Roulettes souples
HN Poppy	**85** Clay	**B** Patins rigides
HR Cordon Blue		**C** Patins souples
HQ Matcha Green		**E** Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP Lentil		**F** Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH Medium Grey		**G** Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK Greystone		**H** Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUX HG	52	A

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
632	658	658	671	658	671	658	671

Xpress

N K U Y

Fauteuil Kupp, siège recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Recouvrement	Finition du fauteuil	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	**HG** Ebony	**52** Ebony	~ Roulettes rigides
Cuir	**HF** Very White	**83** Very White	**A** Roulettes souples
	HN Poppy	**85** Clay	**B** Patins rigides
	HR Cordon Blue		**C** Patins souples
	HQ Matcha Green		**E** Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	HP Lentil		**F** Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	HH Medium Grey		**G** Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
	HK Greystone		**H** Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
	NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUY E523	**HG**	**52**	**A**

PRIX

TFC/ Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
763	780	795	807	822	834	849	861	876	889

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
903	916	931

Le cas échéant :	
Roulettes souples (A)	ajouter 29
Patins rigides (B)	ajouter 29
Patins souples (C)	ajouter 45
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 29
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 45
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 29
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 45

Xpress

N K U Z
Chaise Kupp, siège recouvert

CARACTÉRISTIQUES
- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES
Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition du recouvrement	Finition de la chaise	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	**HG** Ebony	**52** Ebony	Roulettes rigides
Cuir	**HF** Very White	**83** Very White	**A** Roulettes souples
	HN Poppy	**85** Clay	**B** Patins rigides
	HR Cordon Blue		**C** Patins souples
	HQ Matcha Green		**E** Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	HP Lentil		**F** Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	HH Medium Grey		**G** Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
	HK Greystone		**H** Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
	NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUZ E523	HG	52	A

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
697	717	732	744	760	772	787	800	814	827

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
841	854	869

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 29
Patins rigides (B)	ajouter 29
Patins souples (C)	ajouter 45
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 29
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 45
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 29
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 45

NKUR

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

OPTIONS

Finition du fauteuil	Couleur de maillé	Finition du cadre	Roulettes
HG Ebony	**J100** Black	**52** Ebony	Roulettes rigides
HF Very White	**J101** Charcoal	**83** Very White	**A** Roulettes souples
HN Poppy	**J102** Smoke	**85** Clay	**B** Patins rigides
HR Cordon Blue	**J103** Fleece		**C** Patins souples
HQ Matcha Green	**J104** Khaki		**E** Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP Lentil	**J105** Spice		**F** Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH Medium Grey	**J106** Surf		**G** Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK Greystone			**H** Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH Clay			

COMMANDE TYPE

NKUR HG	J100	52	A

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
742	768	768	784	768	784	768	784

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

NKUU

Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique

OPTIONS

Finition de la chaise		Couleur de maillé		Finition du cadre		Roulettes	
HG	Ebony	**J100**	Black	**52**	Ebony	Roulettes rigides	
HF	Very White	**J101**	Charcoal	**83**	Very White	**A**	Roulettes souples
HN	Poppy	**J102**	Smoke	**85**	Clay	**B**	Patins rigides
HR	Cordon Blue	**J103**	Fleece			**C**	Patins souples
HQ	Matcha Green	**J104**	Khaki			**E**	Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP	Lentil	**J105**	Spice			**F**	Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH	Medium Grey	**J106**	Surf			**G**	Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK	Greystone					**H**	Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH	Clay						

COMMANDE TYPE

NKUU HG	J100	52	A

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
681	707	707	720	707	720	707	720

NKUT

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

OPTIONS

Recouvrement	Couleur de maillé	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	**J100** Black	**52** Ebony	Roulettes rigides
Cuir	**J101** Charcoal	**83** Very White	**A** Roulettes souples
	J102 Smoke	**85** Clay	**B** Patins rigides
	J103 Fleece		**C** Patins souples
	J104 Khaki		**E** Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	J105 Spice		**F** Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	J106 Surf		**G** Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
			H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière

COMMANDE TYPE

NKUT E523	J100	52	A

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
812	829	844	856	871	883	898	910	925	938

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
952	965	980

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 29
Patins rigides (B)	ajouter 29
Patins souples (C)	ajouter 45
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 29
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 45
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 29
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 45

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.
Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

NKUS
Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert

OPTIONS

Recouvrement	Couleur de maillé	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	**J100** Black	**52** Ebony	Roulettes rigides
Cuir	**J101** Charcoal	**83** Very White	**A** Roulettes souples
	J102 Smoke	**85** Clay	**B** Patins rigides
	J103 Fleece		**C** Patins souples
	J104 Khaki		**E** Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	J105 Spice		**F** Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	J106 Surf		**G** Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
			H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière

COMMANDE TYPE

NKUS E523	J100	52	A

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
746	766	781	793	809	821	836	849	863	876

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
890	903	918

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 29
Patins rigides (B)	ajouter 29
Patins souples (C)	ajouter 45
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 29
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 45
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 29
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 45

aperçu de la chaise loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Chaise Loria, quatre pieds en métal (NLXM)

Empilable

piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

Patins multisurfaces

Empilable

quatre pieds en plastique

Pieds offerts en cinq couleurs

Patins multisurfaces

quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé

Patins multisurfaces

base à tréteaux

Ajustement de la hauteur en option – manette de contrôle et vérin noirs par défaut

Base à tréteaux offerte en deux couleurs

Roulettes et patins multisurfaces en option. La finition des roulettes sera identique à celle de la base à tréteaux.

finitions de la coquille en plastique

Loria Plaster | Loria Quartz | Loria Torrent | Loria Eco Warm Grey* | Loria Wine | Loria Ocean | Loria Coal

finitions des pieds en plastique

Loria Cement | Loria Dark Torrent | Loria Eco Warm Grey* | Loria Dark Wine | Loria Graphite

finitions de la base à tréteaux en plastique

Loria Plaster | Loria Coal

* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu de la chaise loria (suite)

gamme

Chaise Loria, quatre pieds en métal (NLXM)

Chaise Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré (NLCM)

Chaise Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée (NLCM_)

Empilables au sol :
- 12 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 6 de haut (coquille rembourrée)

Empilables sur le chariot :
- 15 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 10 de haut (coquille rembourrée)

Chaise Loria, piètement traîneau (NLXS)

Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré (NLCS)

Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée (NLCS_)

Empilables au sol :
- 12 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 6 de haut (coquille rembourrée)

Empilables sur le chariot :
- 20 de haut (non rembourrées)
- 15 de haut (siège rembourré)
- 15 de haut (coquille rembourrée)

Chaise Loria, quatre pieds en plastique (NLXP)

Chaise Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré (NLCP)

Chaise Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée (NLCP_)

Chaise Loria, quatre pieds en bois (NLXW)

Chaise Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré (NLCW)

Chaise Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée (NLCW_)

Chaise Loria, base à tréteaux (NLXT)

Chaise Loria, base à tréteaux, siège rembourré (NLCT)

Chaise Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée (NLCT_)

aperçu du fauteuil loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal (NLYM)

piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

Patins multisurfaces

quatre pieds en plastique

Pieds offerts en cinq couleurs

Patins multisurfaces

quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé

Patins multisurfaces

base à tréteaux

Ajustement de la hauteur en option – manette de contrôle et vérin noirs par défaut

Base à tréteaux offerte en deux couleurs

Roulettes et patins multisurfaces en option. La finition des roulettes sera identique à celle de la base à tréteaux.

finitions de la coquille en plastique

Loria Plaster | Loria Quartz | Loria Torrent | Loria Eco Warm Grey* | Loria Wine | Loria Ocean | Loria Coal

finitions des pieds en plastique

Loria Cement | Loria Dark Torrent | Loria Eco Warm Grey* | Loria Dark Wine | Loria Graphite

finitions de la base à tréteaux en plastique

Loria Plaster | Loria Coal

* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu du fauteuil loria (suite)

gamme

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal (NLYM)

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré (NLAM)

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée (NLAM_)

Fauteuil Loria, piètement traîneau (NLYS)

Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré (NLAS)

Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée (NLAS_)

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique (NLYP)

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré (NLAP)

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée (NLAP_)

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois (NLYW)

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré (NLAW)

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée (NLAW_)

Fauteuil Loria, base à tréteaux (NLYT)

Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré (NLAT)

Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée (NLAT_)

aperçu du tabouret loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir (NLZMC)

piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

Patins multisurfaces

quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé

Patins multisurfaces

finitions de la coquille en plastique

Loria Plaster | Loria Quartz | Loria Torrent | Loria Eco Warm Grey* | Loria Wine | Loria Ocean | Loria Coal

* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu du tabouret loria (suite)

gamme

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir (NLZMC)

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir, siège rembourré (NLSMCS)

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir, coquille rembourrée (NLSMCF)

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur bar (NLZMB)

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur bar, siège rembourré (NLSMBS)

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur bar, coquille rembourrée (NLSMBF)

Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur comptoir (NLZSC)

Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur comptoir, siège rembourré (NLSSCS)

Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur comptoir, coquille rembourrée (NLSSCF)

Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur bar (NLZSB)

Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur bar, siège rembourré (NLSSBS)

Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur bar, coquille rembourrée (NLSSBF)

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur comptoir (NLZWC)

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur comptoir, siège rembourré (NLSWCS)

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur comptoir, coquille rembourrée (NLSWCF)

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur bar (NLZWB)

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur bar, siège rembourré (NLSWBS)

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur bar, coquille rembourrée (NLSWBF)

chaise loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Chaise, quatre pieds en métal	10 lb
Chaise, piètement traîneau	13 lb
Chaise, quatre pieds en plastique	9 lb
Chaise, quatre pieds en bois	10 lb
Chaise, base à tréteaux	14 lb

Chaise Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Chaise Loria	0,65	3,25	1,15	6,25

fauteuil loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil, quatre pieds en métal	11 lb
Fauteuil, piètement traîneau	14 lb
Fauteuil, quatre pieds en plastique	10 lb
Fauteuil, quatre pieds en bois	11 lb
Fauteuil, base à tréteaux	16 lb

Fauteuil Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil Loria	0,65	3,25	1,9	13,5

tabouret loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Tabouret, quatre pieds en métal, hauteur comptoir	14 lb
Tabouret, quatre pieds en métal, hauteur bar	15 lb
Tabouret, piètement traîneau, hauteur comptoir	15 lb
Tabouret, piètement traîneau, hauteur bar	16 lb
Tabouret, quatre pieds en bois, hauteur comptoir	14 lb
Tabouret, quatre pieds en bois, hauteur bar	15 lb

Tabouret Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Tabouret Loria	0,65	3	1,2	9,75

Xpress

N L X M
Chaise Loria, quatre pieds en métal

CARACTÉRISTIQUES
- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 12 de haut au sol, 15 de haut sur le chariot (non rembourrées)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique	
Foundation	**LRP**	Loria Plaster
Mica	**LRQ**	Loria Quartz
Accent	**LRT**	Loria Torrent
	LRE	Loria Eco Warm Grey
	LRW	Loria Wine
	LRN	Loria Ocean
	LRC	Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXM 24	LRP

PRIX

442

Xpress

N L C M

Chaise Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 10 de haut au sol, 10 de haut sur le chariot (siège rembourré)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation	**LRP** Loria Plaster
		Mica	**LRQ** Loria Quartz
		Accent	**LRT** Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCM S	E523	24	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
603	623	644	665	686	707	727	748	769	790

Xpress

N L C M _

Chaise Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 6 de haut au sol, 10 de haut sur le chariot (coquille rembourrée)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLCM F	E523	24

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
649	707	764	821	878	935	992	1049	1107	1164

Xpress

NLXS

Chaise Loria, piètement traîneau

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 12 de haut au sol, 20 de haut sur le chariot (non rembourrées)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	**LRP** Loria Plaster
Mica	**LRQ** Loria Quartz
Accent	**LRT** Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXS 24	LRP

PRIX

473

Xpress

N L C S

Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 10 de haut au sol, 15 de haut sur le chariot (siège rembourré)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation	**LRP** Loria Plaster
		Mica	**LRQ** Loria Quartz
		Accent	**LRT** Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCS S	E523	24	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
634	655	675	696	717	738	758	779	800	821

Xpress

NLCS_

Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 6 de haut au sol, 15 de haut sur le chariot (coquille rembourrée)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLCS F	E523	24

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
681	738	795	852	909	966	1023	1081	1138	1195

Xpress

N L X P

Chaise Loria, quatre pieds en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition des pieds en plastique		Finition de la coquille en plastique	
LRM	Loria Cement	**LRP**	Loria Plaster
LRD	Loria Dark Torrent	**LRQ**	Loria Quartz
LRE	Loria Eco Warm Grey	**LRT**	Loria Torrent
LRK	Loria Dark Wine	**LRE**	Loria Eco Warm Grey
LRG	Loria Graphite	**LRW**	Loria Wine
		LRN	Loria Ocean
		LRC	Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXP LRM	LRP

PRIX

530

Xpress

NLCP

Chaise Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	**LRM** Loria Cement	**LRP** Loria Plaster
		LRD Loria Dark Torrent	**LRQ** Loria Quartz
		LRE Loria Eco Warm Grey	**LRT** Loria Torrent
		LRK Loria Dark Wine	**LRE** Loria Eco Warm Grey
		LRG Loria Graphite	**LRW** Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCP S	E523	LRM	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
691	712	732	753	774	795	816	836	857	878

Xpress

N L C P _

Chaise Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en plastique
F Coquille complète	Tissu	**LRM** Loria Cement
		LRD Loria Dark Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRK Loria Dark Wine
		LRG Loria Graphite

COMMANDE TYPE

NLCP F	E523	LRM

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
738	795	852	909	966	1023	1081	1138	1195	1252

Xpress

N L X W

Chaise Loria, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
Coordonnée au bois Chroma	**LRP** Loria Plaster
Coordonnée aux placages de bois	**LRQ** Loria Quartz
Natural Beech	**LRT** Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXW VM	LRP

PRIX

856

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

N L C W

Chaise Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma	**LRP** Loria Plaster
		Coordonnée aux placages de bois	**LRQ** Loria Quartz
		Natural Beech	**LRT** Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCW S	E523	VM	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1017	1038	1059	1079	1100	1121	1142	1163	1183	1204

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

N L C W _

Chaise Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLCW F	E523	VM

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1064	1121	1178	1235	1292	1350	1407	1464	1521	1578

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

N L X T
Chaise Loria, base à tréteaux



CARACTÉRISTIQUES
- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES
La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Réglable en hauteur	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
Y Oui	**LRP** Loria Plaster	**A** Roulettes souples	**LRP** Loria Plaster
N Non	**LRC** Loria Coal	**C** Patins souples	**LRQ** Loria Quartz
			LRT Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXT Y	LRC	A	LRP

DESCRIPTION	PRIX
Réglable en hauteur	701
Non réglable en hauteur	660

Patins souples (C) : ajouter 125

Xpress

NLCT

Chaise Loria, base à tréteaux, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	**Y** Oui	Tissu	**LRP** Loria Plaster	**A** Roulettes souples	**LRP** Loria Plaster
	N Non		**LRC** Loria Coal	**C** Patins souples	**LRQ** Loria Quartz
					LRT Loria Torrent
					LRE Loria Eco Warm Grey
					LRW Loria Wine
					LRN Loria Ocean
					LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCT S	Y	E523	LRC	A	LRP

DESCRIPTION / PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	862	883	904	925	945	966	987	1008	1029	1049
Non réglable en hauteur	821	842	862	883	904	925	945	966	987	1008

Patins souples (C) : ajouter 125

Xpress

N L C T _

Chaise Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement de la coquille	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins
F Coquille complète	**Y** Oui **N** Non	Tissu	**LRP** Loria Plaster **LRC** Loria Coal	**A** Roulettes souples **C** Patins souples

COMMANDE TYPE

NLCT F	Y	E523	LRC	A

DESCRIPTION **PRIX**

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	909	966	1023	1081	1138	1195	1252	1309	1366	1423
Non réglable en hauteur	868	925	982	1039	1096	1153	1210	1268	1325	1382

Patins souples (C) : ajouter 125

Xpress

N L Y M

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	**LRP** Loria Plaster
Mica	**LRQ** Loria Quartz
Accent	**LRT** Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYM 24	LRP

PRIX

613

Xpress

N L A M

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation	**LRP** Loria Plaster
		Mica	**LRQ** Loria Quartz
		Accent	**LRT** Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAM S	E523	24	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
774	795	816	836	857	878	899	920	940	961

Xpress

N L A M _

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLAM F	E523	24

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
987	1044	1101	1158	1216	1273	1330	1387	1444	1501

Xpress

N L Y S

Fauteuil Loria, piètement traîneau

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	**LRP** Loria Plaster
Mica	**LRQ** Loria Quartz
Accent	**LRT** Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYS 24	LRP

PRIX

639

Xpress

NLAS

Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation	**LRP** Loria Plaster
		Mica	**LRQ** Loria Quartz
		Accent	**LRT** Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAS S	E523	24	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
800	821	842	862	883	904	925	945	966	987

Xpress

N L A S _

Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLAS F	E523	24

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1013	1070	1127	1184	1242	1299	1356	1413	1470	1527

Xpress

N L Y P

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition des pieds en plastique		Finition de la coquille en plastique	
LRM	Loria Cement	**LRP**	Loria Plaster
LRD	Loria Dark Torrent	**LRQ**	Loria Quartz
LRE	Loria Eco Warm Grey	**LRT**	Loria Torrent
LRK	Loria Dark Wine	**LRE**	Loria Eco Warm Grey
LRG	Loria Graphite	**LRW**	Loria Wine
		LRN	Loria Ocean
		LRC	Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYP LRM	LRP

PRIX

587

Xpress

N L A P

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	**LRM** Loria Cement	**LRP** Loria Plaster
		LRD Loria Dark Torrent	**LRQ** Loria Quartz
		LRE Loria Eco Warm Grey	**LRT** Loria Torrent
		LRK Loria Dark Wine	**LRE** Loria Eco Warm Grey
		LRG Loria Graphite	**LRW** Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAP S	E523	LRM	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
748	769	790	810	831	852	873	894	914	935

Xpress

NLAP _

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en plastique
F Coquille complète	Tissu	**LRM** Loria Cement **LRD** Loria Dark Torrent **LRE** Loria Eco Warm Grey **LRK** Loria Dark Wine **LRG** Loria Graphite

COMMANDE TYPE

NLAP F	E523	LRM

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
961	1018	1075	1133	1190	1247	1304	1361	1418	1475

Xpress

N L Y W

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
Coordonnée au bois Chroma	**LRP** Loria Plaster
Coordonnée aux placages de bois	**LRQ** Loria Quartz
Natural Beech	**LRT** Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYW VM	LRP

PRIX

903

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

N L A W

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma	**LRP** Loria Plaster
		Coordonnée aux placages de bois	**LRQ** Loria Quartz
		Natural Beech	**LRT** Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAW S	E523	VM	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1064	1085	1105	1126	1147	1168	1189	1209	1230	1251

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

N L A W _

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLAW F	E523	VM

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1277	1339	1402	1464	1526	1589	1651	1713	1776	1838

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

NLYT

Fauteuil Loria, base à tréteaux

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Trestle Base Finish available in Plaster or Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Réglable en hauteur	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
Y Oui	**LRP** Loria Plaster	**A** Roulettes souples	**LRP** Loria Plaster
N Non	**LRC** Loria Coal	**C** Patins souples	**LRQ** Loria Quartz
			LRT Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYT Y	LRC	A	LRP

DESCRIPTION	PRIX
Réglable en hauteur	758
Non réglable en hauteur	717

Patins souples (C) : ajouter 125

Xpress

N L A T

Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	**Y** Oui	Tissu	**LRP** Loria Plaster	**A** Roulettes souples	**LRP** Loria Plaster
	N Non		**LRC** Loria Coal	**C** Patins souples	**LRQ** Loria Quartz
					LRT Loria Torrent
					LRE Loria Eco Warm Grey
					LRW Loria Wine
					LRN Loria Ocean
					LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAT S	Y	E523	LRC	A	LRP

DESCRIPTION **PRIX**

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	920	940	961	982	1003	1023	1044	1065	1086	1107
Non réglable en hauteur	878	899	920	940	961	982	1003	1023	1044	1065

Patins souples (C) : ajouter 125

Xpress

NLAT_

Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement de la coquille	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins
F Coquille complète	**Y** Oui **N** Non	Tissu	**LRP** Loria Plaster **LRC** Loria Coal	**A** Roulettes souples **C** Patins souples

COMMANDE TYPE

NLAT F	Y	E523	LRC	A

DESCRIPTION / PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	1133	1195	1257	1320	1382	1444	1507	1569	1631	1694
Non réglable en hauteur	1091	1153	1216	1278	1340	1403	1465	1527	1590	1652

Patins souples (C) : ajouter 125

Xpress

N L Z M

Tabouret Loria, quatre pieds en métal

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Foundation	**LRP** Loria Plaster
B Bar	Mica	**LRQ** Loria Quartz
	Accent	**LRT** Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZM C	24	LRP

PRIX

691

Xpress

NLSM

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	**S** Siège seulement	Tissu	Foundation	**LRP** Loria Plaster
B Bar			Mica	**LRQ** Loria Quartz
			Accent	**LRT** Loria Torrent
				LRE Loria Eco Warm Grey
				LRW Loria Wine
				LRN Loria Ocean
				LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSM C	S	E523	24	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
852	873	894	914	935	956	977	997	1018	1039

Xpress

N L S M _

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
C Comptoir	**F** Coquille complète	Tissu	Foundation
B Bar			Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

NLSM C	F	E523	24

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1029	1091	1153	1216	1278	1340	1403	1465	1527	1590

Xpress

NLZS

Tabouret Loria, piètement traîneau

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Foundation	**LRP** Loria Plaster
B Bar	Mica	**LRQ** Loria Quartz
	Accent	**LRT** Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZS C	24	LRP

PRIX

710

Xpress

N L S S

Tabouret Loria, piètement traîneau, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	**S** Siège seulement	Tissu	Foundation	**LRP** Loria Plaster
B Bar			Mica	**LRQ** Loria Quartz
			Accent	**LRT** Loria Torrent
				LRE Loria Eco Warm Grey
				LRW Loria Wine
				LRN Loria Ocean
				LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSS C	S	E523	24	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
871	891	912	933	954	975	995	1016	1037	1058

Xpress

NLSS_

Tabouret Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
C Comptoir	**F** Coquille complète	Tissu	Foundation
B Bar			Mica
			Accent

COMMANDE TYPE

NLSS C	F	E523	24

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1047	1110	1172	1234	1297	1359	1421	1484	1546	1608

Xpress

N L Z W

Tabouret Loria, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Coordonnée au bois Chroma	**LRP** Loria Plaster
B Bar	Coordonnée aux placages de bois	**LRQ** Loria Quartz
	Natural Beech	**LRT** Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZW C	VM	LRP

PRIX

1116

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

N L S W

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	**S** Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma	**LRP** Loria Plaster
B Bar			Coordonnée aux placages de bois	**LRQ** Loria Quartz
			Natural Beech	**LRT** Loria Torrent
				LRE Loria Eco Warm Grey
				LRW Loria Wine
				LRN Loria Ocean
				LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSW C	S	E523	VM	LRP

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1277	1298	1318	1339	1360	1381	1402	1422	1443	1464

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

Xpress

N L S W _

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
C Comptoir	**F** Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma
B Bar			Coordonnée aux placages de bois
			Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLSW C	F	E523	VM

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1454	1516	1578	1641	1703	1765	1828	1890	1952	2015

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

CARACTÉRISTIQUES
- Finition Ebony

REMARQUES
Capacité :

Chaise Loria, quatre pieds en métal
- 15 de haut (NLXM, non rembourrées)
- 10 de haut (NLCM, siège rembourré)
- 10 de haut (NLCM_, coquille rembourrée)

Chaise Loria, piètement traîneau
- 20 de haut (NLXS, non rembourrées)
- 15 de haut (NLCS, siège rembourré)
- 15 de haut (NLCS_, coquille rembourrée)

NLWC
Chariot Loria



OPTIONS

Finition	
E	Ebony

COMMANDE TYPE

NLSC E

PRIX

	1400

aperçu du fauteuil occo

Occo est un fauteuil polyvalent et confortable au style contemporain et épuré. Il offre des possibilités d'aménagement diverses pour les cafés et les coins-repas, les centres des congrès, les aires de réunion, les salles de conférence et les espaces multifonctionnels.

Fauteuil Occo – 4 pattes (NWOG)

finition du fauteuil

Ebony | Atrium White | Coordonnée Latte | Grey

gamme

Fauteuil Occo – 4 pattes (NWOG)

aperçu du fauteuil occo (suite)

Occo est un fauteuil polyvalent et confortable au style contemporain et épuré. Il offre des possibilités d'aménagement diverses pour les cafés et les coins-repas, les centres des congrès, les aires de réunion, les salles de conférence et les espaces multifonctionnels.

Fauteuil Occo – base en étoile (NWOW)

finition du fauteuil

Ebony | Atrium White | Coordonnée Latte | Grey

gamme

Fauteuil Occo – base en étoile (NWOW)

occo – dimensions et exigences relatives au recouvrement

features

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Occo – 4 pattes	13 lb

Fauteuil Occo – 4 pattes



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil – 4 pattes	0,35	5

occo – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme basculant-pivotant.

poids

Fauteuil Occo – base en étoile	25 lb

Fauteuil Occo – base en étoile





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil – base en étoile	0,35	5

aménagements avec les fauteuils occo

Les fauteuils Occo ont divers usages dans les milieux de travail.

espaces multifonctionnels

Les fauteuils Occo conviennent parfaitement aux utilisations de courte durée dans une cafétéria, un bistro ou une aire de rencontre informelle.

salles de réunion et de conférence

Les fauteuils Occo à roulettes conviennent aux utilisations de courte durée dans les salles de réunion.

enceintes

Les fauteuils Occo conviennent bien aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.

aires ouvertes

Les fauteuils Occo conviennent aux utilisations de courte durée dans les aires ouvertes, lorsque l'utilisateur a besoin d'un espace de travail qui ne lui est pas réservé. Les modèles avec et sans roulettes se marient bien.

N W O G
Fauteuil Occo – 4 pattes

CARACTÉRISTIQUES
- Coquille moulée avec découpe.
- Siège recouvert de cuir ou de tissu en option.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Équipé de patins rigides par défaut; patins souples en option.
- Non empilable.

OPTIONS

Recouvrement du siège	Finition du recouvrement	Finition du fauteuil	Patins
N Non	Tissu	**8B** Ebony	Patins rigides
Y Oui	Cuir	**8D** Atrium White	**B** Patins souples
		7R Latte Coordinate	
		7T Grey	

COMMANDE TYPE

NWOG Y	E532	8B	B

DESCRIPTION	PRIX									
Siège non recouvert et patins rigides	644									
Siège non recouvert et patins souples	664									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Siège recouvert	845	869	889	913	939	958	981	1005	1028	1049
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Siège recouvert	1049	1072	1096	1096						

Patins souples (B) : ajouter 18

N W O W
Fauteuil Occo – base en étoile

CARACTÉRISTIQUES
- Coquille moulée avec découpe.
- Siège recouvert de cuir ou de tissu en option.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Équipé de roulettes rigides par défaut; roulettes souples en option.
- Mécanisme basculant-pivotant.

Siège non recouvert

Siège recouvert

OPTIONS

Recouvrement du siège	Finition du recouvrement	Finition du fauteuil	Roulettes
N Non	Tissu	**8B** Ebony	Roulettes rigides
Y Oui	Cuir	**8D** Atrium White	**B** Roulettes souples
		7R Latte Coordinate	
		7T Grey	

COMMANDE TYPE

NWOW Y	E532	8B	B

DESCRIPTION — **PRIX**

Siège non recouvert et roulettes rigides	1083
Siège non recouvert et roulettes souples	1113

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Siège recouvert	1282	1306	1327	1351	1374	1394	1418	1442	1466	1486

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Siège recouvert	1486	1510	1534	1534

Roulettes souples (B) : ajouter 29

aperçu du fauteuil sitara

Le Sitara offre un design raffiné et intemporel en plus d'un confort exceptionnel.

Fauteuil d'accueil Sitara (NSIG)



gamme

Fauteuil d'accueil Sitara (NSIG)

sitara – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

• Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Fauteuil polyvalent	22 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Extérieur du dossier en plastique	1	18	3/4	6,5	3/4	11,5
Dossier et siège piqués	2	23	3/4	6,5	1 1/2	16,5

N S I G
Fauteuil d'accueil Sitara

CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre est de couleur Ebony.
- Les appuie-bras de couleur Ebony sont en plastique.
- La finition de la surface supérieure des appuie-bras optionnels en aluminium poli est en aluminium brossé.

REMARQUES

Dossier et siège piqués : Tant l'intérieur que l'extérieur du dossier sont rembourrés et agrémentés d'une piqûre.

Dossier et siège piqués : Tant l'intérieur que l'extérieur du dossier sont rembourrés et agrémentés d'une piqûre. Le coussin de siège a une profondeur supplémentaire et des coutures apparentes.

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Recouvrement duo : Siège et dossier recouverts de tissus différents. Le premier tissu indiqué est installé sur l'intérieur du dossier (utiliser cette catégorie de tissu pour établir le prix du fauteuil), et le deuxième, sur le siège. Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

L'option Cuir LD n'est **pas** offerte avec les fauteuils d'accueil Sitara.

OPTIONS

Style de dossier	Style de recouvrement	Recouvrement	Finition des appuie-bras
X Extérieur du dossier en plastique	**S** Recouvrement unique	Tissu	**52** Ebony
F Dossier et siège piqués	**D** Recouvrement duo	Cuir	**C9** Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NSIG F	S	A101	52

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Extérieur du dossier en plastique	819	860	901	944	985	1030	1069	1109	1153	1296
Dossier et siège piqués	1002	1063	1128	1190	1250	1317	1377	1438	1503	1719

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Extérieur du dossier en plastique	1296	1417	1674	s.o.
Dossier et siège piqués	1675	1784	2110	s.o.

Recouvrement duo (D) : ajouter 266

Appuie-bras en aluminium poli (C9) : ajouter 176

présentation des tabourets et tables sprout

La collection de tabourets et de tables Sprout s'inspire de la nature et rappelle des fleurs bourgeonnantes, du feuillage et des branches de différentes tailles, à différents stades de leur croissance. Chaque meuble peut être disposé seul, comme une unique fleur dans un vase, ou regroupé dans un bouquet aux couleurs et aux textures similaires ou variées.

tabourets sprout

Solution conviviale et facilement déplaçable, les tabourets Sprout conviennent parfaitement aux espaces de travail, aux cabines, aux cafétérias, aux commerces et aux établissements d'enseignement.
Ils sont offerts en trois hauteurs :
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar

tables rondes sprout

Les tables rondes Sprout, dotées d'une base à ligne tulipe, s'adaptent à tous les environnements et s'agencent à merveille aux tabourets Sprout.
Elles sont offertes en quatre hauteurs :
- Hauteur fauteuil de détente
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar

tables carrées à coins arrondis sprout

Les tables carrées à coins arrondis Sprout, aussi dotées d'une base à ligne tulipe, s'adaptent à tous les environnements et s'agencent à merveille aux tabourets Sprout.
Elles sont offertes en quatre hauteurs :
- Hauteur fauteuil de détente
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar

aperçu des tabourets sprout

Solution conviviale et facilement déplaçable, le tabouret Sprout convient parfaitement aux espaces de travail, aux cabines, aux cafétérias, aux cafés, aux commerces et aux établissements d'enseignement. Il est offert en différentes options de hauteurs fixes (fauteuil de travail, comptoir ou bar), ce qui le rend sûr et adapté à un usage commercial.

Tabouret Sprout (NSPS)



Le siège de grande taille peut être recouvert de n'importe quel tissu classé de Teknion dans l'offre de Luum.

Le siège pivotant sur 360° permet un usage multidirectionnel et facilite l'accès dans les espaces restreints.
La hauteur du siège est fixe, ce qui assure un effet visuel uniforme et une sécurité accrue dans les espaces publics.

Le cadre en métal robuste et la base à ligne tulipe sont offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion (Foundation, Mica, Accent et Zones). Les finitions peintes blanches ou d'une autre couleur pâle sont déconseillées pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Les modèles hauteur bar et comptoir sont équipés d'un repose-pieds en métal. Le repose-pieds pivote avec le siège.

Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

gamme

Hauteur fauteuil (NSPST)

Hauteur comptoir (NSPSC)



Hauteur bar (NSPSB)

tabourets sprout – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.
- Les dimensions généreuses et les bords arrondis du tabouret Sprout assurent un confort accru.

poids

Hauteur fauteuil de travail	17 lb
Hauteur comptoir	19 lb
Hauteur bar	20 lb







Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE	
	TFC [verges]	CFC [pi^2]
Haut. fauteuil de travail	0,5	2,5
Hauteur bar	0,5	2,5
Hauteur comptoir	0,5	2,5

aménagements avec les tabourets sprout

Les tabourets Sprout ont divers usages dans les milieux de travail.

• **Les tabourets Sprout ont divers usages dans les milieux de travail.**

Les tabourets Sprout sont offerts en trois hauteurs :
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar



Hauteur fauteuil de travail



Hauteur comptoir



Hauteur bar

Les tabourets Sprout s'intègrent à diverses configurations pour créer différents espaces de travail et environnements en entreprise ou dans des milieux commerciaux, publics ou résidentiels.

espaces de travail



Une solution compacte et sympathique d'allure contemporaine pour accueillir des visiteurs de manière informelle à un poste de travail.

espaces privés d'appoint



Les tabourets Sprout de hauteur bar cadrent parfaitement dans les cabines Tek Booth et permettent d'y entrer et d'en sortir facilement grâce à leur siège pivotant.

aménagements avec les tabourets sprout (suite)

zones de détente

Les tabourets Sprout s'agencent à d'autres gammes comme Zones, Banqs et Teknion DNA pour servir de sièges d'appoint.

cafés et aires d'accueil

Ils s'agencent à des tables Sprout et à des banquettes Banqs pour créer des espaces intéressants aux hauteurs variées dans une cafétéria.

espaces collaboratifs

établissements d'enseignement

Les tissus de recouvrement Luum en polyuréthane offrent une durabilité accrue.

commerces

Les tabourets Sprout peuvent servir de sièges d'appoint pour les clients ou d'endroit où déposer ses sacs au comptoir-caisse.

aperçu des tables sprout

Table ronde Sprout (NSPR)

Le dessus fait 1 po d'épaisseur.

Finition du dessus :
Stratifié Foundation, stratifié Zones, Flintwood, placage de bois naturel ou stratifié de cat. 2.
Style de chant :
Garniture plate ou chant découpé plein.

Base :
Cadre et base en métal peint robustes assortis à ceux des tabourets Sprout. Offerte dans toutes les finitions peintes de Teknion : Foundation, Mica, Accent ou Zones. Les finitions peintes blanches ou d'une autre couleur pâle sont déconseillées pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

(Illustrée : Table ronde Sprout, diamètre de 24 po, hauteur bar)

Offerte dans les formats suivants :
- Diamètre de 24 po
- Diamètre de 30 po

gamme



Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de détente (NSPRL)



able ronde Sprout, hauteur fauteuil de travail (NSPRT)



Table ronde Sprout, hauteur comptoir (NSPRC)



Table ronde Sprout, hauteur bar (NSPRB)

aperçu des tables sprout (suite)

Table carrée à coins arrondis Sprout (NSPT)

Le dessus fait 1 po d'épaisseur.
Finition du dessus : Stratifié Foundation, stratifié Zones, Flintwood, placage de bois naturel ou stratifié de cat. 2.

Style de garniture de chant : Garniture plate ou chant découpé plein.

Base :
Cadre et base en métal peint robustes assortis à ceux des tabourets Sprout.
Offerte dans toutes les finitions peintes de Teknion : Foundation, Mica, Accent ou Zones. Les finitions peintes blanches ou d'une autre couleur pâle sont déconseillées pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

(Illustrée : Table carrée à coins arrondis Sprout, 30 po de profondeur x 30 po de largeur, hauteur fauteuil de travail)

Offerte dans les formats suivants :
- 24 po P x 24 po La
- 30 po P x 30 po La

gamme



Table carrée à coins arrondis Sprout, hauteur fauteuil de détente (NSPTL)

Table carrée à coins arrondis Sprout, hauteur fauteuil de travail (NSPTT)

Table carrée à coins arrondis Sprout, hauteur comptoir (NSPTC)



Table carrée à coins arrondis Sprout, hauteur bar (NSPTB)

tables sprout – dimensions et exigences relatives aux matériaux

poids

Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de détente, 24 po	69 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de détente, 30 po	76 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de travail, 24 po	71 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de travail, 30 po	78 lb
Table ronde Sprout, hauteur comptoir, 24 po	72 lb
Table ronde Sprout, hauteur comptoir, 30 po	79 lb
Table ronde Sprout, hauteur bar, 24 po	73 lb
Table ronde Sprout, hauteur bar, 30 po	80 lb





sprout tables dimensions & material requirements (continued)

poids

Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de détente, 24 po La	71 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de détente, 30 po La	79 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de travail, 24 po La	73 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de travail, 30 po La	81 lb
Table carrée Sprout, hauteur comptoir, 24 po La	74 lb
Table carrée Sprout, hauteur comptoir, 30 po La	82 lb
Table carrée Sprout, hauteur bar, 24 po La	75 lb
Table carrée Sprout, hauteur bar, 30 po La	83 lb





aménagements avec les tables sprout

Les tables Sprout peuvent être utilisées avec les tabourets Sprout, avec d'autres chaises ou tabourets ou même seules.

Les tables Sprout sont offertes en hauteur fauteuil de détente, fauteuil de travail, comptoir et bar, convenant ainsi à différents styles de réunions.

espaces de détente



Hauteur fauteuil de détente (16 po)

aires de tâches et de réunions ponctuelles



Hauteur fauteuil de travail (29 po)

postes de travail d'appoint



Hauteur comptoir (36 po)

aires d'accueil et de réception



Hauteur bar (42 po)

aménagements avec les tables sprout (suite)

Les hauteurs fauteuil de travail, comptoir et bar des tabourets Sprout concordent avec celles des tables du même nom. Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Sprout.



Hauteur fauteuil de détente | Hauteur fauteuil de travail | Hauteur comptoir | Hauteur bar

usage recommandé

Voici les usages recommandés des tables Sprout pour assurer un espace personnel et un espace de travail adéquats.



Table ronde Sprout, diamètre de 24 po
2 personnes maximum



Table ronde Sprout, diamètre de 30 po
3 personnes maximum



Table carrée à coins arrondis Sprout
24 po P x 24 po La
2 personnes maximum



Table carrée à coins arrondis Sprout
30 po P x 30 po La
4 personnes maximum

N S P S
Tabouret Sprout



CARACTÉRISTIQUES

- Solution conviviale et facilement déplaçable, idéale pour les espaces de travail, les cabines, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- S'agence notamment aux tables Sprout. La hauteur fauteuil de travail convient à une table ou à une surface de travail d'une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir convient à un comptoir d'une hauteur de 36 po; la hauteur bar convient à un bar d'une hauteur de 42 po.
- Capacité de 300 lb.
- Siège de grande taille qui pivote sur 360°, parfait pour les petits espaces et pour favoriser le mouvement.
- Hauteur de siège fixe assurant un effet visuel uniforme et une sécurité accrue dans les espaces publics.
- Modèles hauteur comptoir et hauteur bar équipés d'un repose-pieds qui pivote avec le siège.
- Recouvrement de siège unique.
- Patins protecteurs multisurfaces en feutre.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tables Sprout et les tissus de recouvrement Luum.

OPTIONS

Hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base
T Fauteuil de travail	Tissu	Foundation
C Hauteur comptoir	Cuir	Mica
B Hauteur bar		Accent

COMMANDE TYPE

NSPS C	E515	25

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Tabouret Sprout, hauteur fauteuil de travail (T)	682	712	743	761	774	789	806	821	837	855
Tabouret Sprout, hauteur comptoir (C)	758	787	818	835	848	868	880	899	913	932
Tabouret Sprout, hauteur bar (B)	834	864	895	910	925	943	956	975	987	1008

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Tabouret Sprout, hauteur fauteuil de travail (T)	1063	1124	1316	1382
Tabouret Sprout, hauteur comptoir (C)	1138	1201	1392	1456
Tabouret Sprout, hauteur bar (B)	1213	1277	1470	1534

Base Mica :	ajouter 36
Base Accent :	ajouter 52
Base Greystone :	ajouter 36

N S P R
Table ronde Sprout



CARACTÉRISTIQUES

- Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- Dessus de table offerts dans toutes les finitions de stratifié, de Flintwood et de placage de bois naturel de Teknion. Les finitions Boutique Surfaces peuvent faire l'objet d'une commande spéciale.
- Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

REMARQUES

Compacts, les dessus de table sont ronds (NSPR) et offerts en format de 24 po et de 30 po. Le dessus de 24 po est parfait pour y déposer un verre, tandis que le plus grand format offre suffisamment d'espace pour que quelques personnes puissent y manger, y socialiser ou y travailler.

La table ronde s'agence avec les tabourets Sprout (NSPS) et les tables carrées à coins arrondis Sprout (NSPT). La hauteur fauteuil de travail correspond à une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir correspond à une hauteur de 36 po; la hauteur bar correspond à une hauteur de 42 po. Un modèle supplémentaire d'une hauteur de 16 po est conçu pour être utilisé avec des fauteuils de détente.

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tabourets Sprout.

OPTIONS

Hauteur	Diamètre	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures	Finition de la base
L Fauteuil de détente	24	Stratifié Foundation	**8** Garniture plate	Couleurs de garnitures	Foundation
T Fauteuil de travail	30	Flintwood	**9** Plat		Mica
C Comptoir		Placage de bois naturel	**H** Découpé plein		Accent
B Bar		Stratifié exclusif à Zones			
		Stratifié de cat. 2			

COMMANDE TYPE

NSPR T	24	2T	8	ST	24

DESCRIPTION — PRIX

	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		PLACAGE DE BOIS		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein
Hauteur bar, 24 po	1196	1363	1527	1610	1893	1976	1196	1363	1271	1438
Hauteur bar, 30 po	1222	1401	1768	1848	2134	2215	1222	1401	1327	1506
Hauteur comptoir, 24 po	1223	1388	1554	1637	1921	2002	1223	1388	1298	1463
Hauteur comptoir, 30 po	1250	1429	1795	1876	2162	2243	1250	1429	1355	1534
Haut. fauteuil de détente, 24 po	1259	1426	1995	2078	2350	2432	1259	1426	1334	1500
Haut. fauteuil de détente, 30 po	1290	1469	2047	2130	2413	2496	1290	1469	1395	1574
Haut. fauteuil de travail, 24 po	1274	1439	2009	2089	2364	2447	1274	1439	1349	1514
Haut. fauteuil de travail, 30 po	1306	1482	2058	2141	2425	2508	1306	1482	1411	1587

Base Mica :	ajouter 58
Base Accent :	ajouter 74
Base en stratifié exclusif à Zones :	ajouter 58

N S P T
Table carrée à coins arrondis Sprout



CARACTÉRISTIQUES

- Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- Dessus de table offerts dans toutes les finitions de stratifié, de Flintwood et de placage de bois naturel de Teknion. Les finitions Boutique Surfaces peuvent faire l'objet d'une commande spéciale.
- Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

REMARQUES

Compacts, les dessus de table sont carrés aux coins arrondis et offerts en format de 24 po x 24po ou de 30 po x 30 po. Le dessus de 24 po est parfait pour y déposer un verre, tandis que le plus grand format offre suffisamment d'espace pour que quelques personnes puissent y manger, y socialiser ou y travailler.

Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.

S'agencent avec les tabourets Sprout (NSPS) et les tables rondes Sprout (NSPR). La hauteur fauteuil de travail correspond à une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir correspond à une hauteur de 36 po; la hauteur bar correspond à une hauteur de 42 po. Un modèle supplémentaire d'une hauteur de 16 po est conçu pour être utilisé avec des fauteuils de détente.

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tabourets Sprout.

OPTIONS

Hauteur	Longueur	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures	Finition de la base
L Fauteuil de détente	24	Stratifié Foundation	**8** Garniture plate	Couleurs de garnitures	Foundation
T Fauteuil de travail	30	Flintwood	**9** Plat		Mica
C Comptoir		Placage de bois naturel	**H** Découpé plein		Accent
B Bar		Stratifié exclusif à Zones			Placage de bois naturel
		Stratifié de cat. 2			

COMMANDE TYPE

NSPT T	24	2T	8	ST	24

DESCRIPTION — **PRIX**

	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		PLACAGE DE BOIS		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein
Haut. fauteuil de détente, 24 po	1152	1316	1469	1552	1152	1316	1846	1929	1227	1391
Haut. fauteuil de détente, 30 po	1175	1353	1701	1781	1175	1353	2078	2161	1280	1458
Haut. fauteuil de travail, 24 po	1180	1343	1497	1580	1180	1343	1874	1957	1255	1418
Haut. fauteuil de travail, 30 po	1203	1380	1726	1809	1203	1380	2106	2189	1308	1485
Hauteur comptoir, 24 po	1188	1365	1680	1763	1188	1365	2057	2140	1262	1440
Hauteur comptoir, 30 po	1213	1377	1911	1994	1213	1377	2289	2370	1317	1482
Hauteur bar, 24 po	1200	1378	1693	1776	1200	1378	2073	2154	1275	1453
Hauteur bar, 30 po	1226	1389	1925	2008	1226	1389	2300	2386	1331	1494

Base Mica :	ajouter 58
Base Accent :	ajouter 74
Base en stratifié exclusif à Zones :	ajouter 58

aménagements avec la gamme de fauteuils polyvalents variable

Cette gamme, conçue par Alessandro Piretti, comprend des sièges qui répondent à divers besoins et peuvent servir partout dans le bureau. Elle convient au marché de l'éducation, aux aires de travail collaboratif en entreprise, aux auditoriums, aux coins repas et aux salles de réunion.

caractéristiques clés

- La gamme de fauteuils polyvalents Variable comprend une chaise empilable à quatre pieds, des tabourets de bar et de comptoir à quatre pieds, un fauteuil de travail pivotant polyvalent, un tabouret pivotant et une chaise pour salle de conférence
- Le siège et le dossier comprennent des zones flexibles qui maximisent le confort de l'utilisateur en tenant compte des points de pression du corps.
- Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus).
- Ils ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 300 lb.
- L'esthétisme, le recouvrement et les options de finition de ces sièges font qu'ils s'harmonisent aux tables et aux bureaux Thesis pour milieux d'apprentissage.
- Cette gamme peut être intégrée à n'importe quel aménagement Teknion.
- Plastique offert en 12 différentes finitions.
- Options offertes : porte-livres, tablettes, dispositif de jumelage et chariot.





Les sièges Variable sont offerts sans recouvrement, à recouvrement unique (siège seulement ou siège et dossier) ou à recouvrement duo (siège et dossier).



Les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds, avec ou sans appuie-bras, peuvent être empilés au sol, et les chaises empilables peuvent également être empilées sur un chariot, qu'elles soient dotées de patins ou de roulettes.

La tablette peut être ajoutée à n'importe quelle chaise Variable sans appuie-bras. On peut empiler les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds dotés d'une tablette.

On peut ajouter un porte-livre aux tabourets ou aux chaises empilables à quatre pieds. Les chaises dotées d'un porte-livres ne peuvent être empilées.



Le dispositif de jumelage en option permet d'aligner les chaises d'accueil côte à côte. On peut sélectionner cette option pour les chaises avec ou sans appuie-bras ou tablette.

utilisation dans les établissements d'enseignement

Ce mobilier d'allure moderne respecte des normes de rendement élevées et peut être reconfiguré de sorte à répondre aux besoins d'apprenants de tous âges. La chaise Variable convient parfaitement à l'étude individuelle, aux groupes de projet et aux salles de classe et de conférence.

étude individuelle

On peut créer des postes d'apprentissage individuels et des aires de travail d'appoint faciles d'entretien au moyen des produits Thesis et des chaises empilables à quatre pieds Variable. Les chaises sont offertes avec patins ou roulettes, et avec ou sans appuie-bras.

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



groupes de projet

On peut aménager des aires de rassemblement ou de projet au moyen de tables Thesis et de fauteuils de travail polyvalents ou de chaises pour salle de conférence Variable. Ces deux types de sièges pivotent et sont offerts avec ou sans appuie-bras. Tandis que la chaise pour salle de conférence offre une hauteur fixe, le fauteuil de travail est réglable en hauteur et s'avère parfait pour les utilisateurs qui s'installent pour une période prolongée et qui nécessitent un peu plus d'ajustements.

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.

utilisation dans les établissements d'enseignement (suite)

salle de classe

Concentration



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.

On peut aménager des aires d'apprentissage au moyen des tables de formation Thesis, des chaises empilables à quatre pieds Variable et des tabourets pivotants. Les chaises avec roulettes permettent de reconfigurer rapidement l'aménagement des salles de classe selon les tâches ou les dimensions de la salle. Empilables, les chaises n'encombrent pas la pièce lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et facilitent l'entretien des installations. Le mobilier peut être reconfiguré de façon à répondre aux besoins de concentration, d'interaction ou d'ouverture.

Interaction



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.

Aire ouverte



utilisation dans les établissements d'enseignement (suite)

salles de conférence

Concentration



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.

On peut aménager des aires d'apprentissage au moyen des tables de formation Thesis et des chaises empilables à quatre pieds Variable. Les chaises avec roulettes permettent de reconfigurer rapidement l'aménagement des salles de classe selon les tâches ou les dimensions de la salle. Empilables, les chaises n'encombrent pas la pièce lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et facilitent l'entretien des installations.

Interaction

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels

Les milieux de travail d'aujourd'hui doivent convenir à divers types de travailleurs : fixes, en déplacement, mobiles et à distance. Ils ont différents besoins en matière d'intimité et de travail collaboratif. Plusieurs travailleurs utilisent même plus d'un seul poste de travail dans leur journée.



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.

Les fauteuils de travail pivotants polyvalents sont parfaits pour une utilisation d'une durée moyenne ou pour les postes de travail d'appoint. Ils pivotent, s'ajustent en hauteur et comprennent un dossier flexible breveté. Les appuie-bras offrent un soutien supplémentaire.

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.

Les tables pour appareils technologiques offrent un espace d'appoint pour travailler en groupe ou en solitaire. Les tabourets pivotants sont dotés d'un siège et d'un repose-pieds réglables en hauteur, et d'un dossier inclinable. Les tabourets de bar ou de comptoir à quatre pieds peuvent également être utilisés pour les tâches de courte durée; on pourra alors opter pour les tabourets à hauteur fixe.

utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels (suite)

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.

Les salles de réunion et de conférence d'aujourd'hui offrent bien souvent un accès à des technologies comme CLUBtalk. Les fauteuils pour salle de conférence Variable pivotent et sont dotés d'un siège aux appuie-bras et à hauteur fixes pour les aménagements épurés où il n'y a pas lieu d'ajuster les différentes.

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.





Les gens se rendent dans les cafétérias, les cafés et les bars, qu'ils soient petits ou grands, afin de se détendre, de récupérer ou de se rassembler. On peut les aménager au moyen de tables de 29 po de hauteur, de comptoir de 36 po de hauteur ou de bar de 42 po de hauteur, pour créer un décor plus moderne et diviser l'espace. Les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds Variable sont parfaits pour réaliser des réaménagements impromptus et faciliter l'entretien des lieux.

utilisation dans les aires de formation en entreprise

Le mobilier existant peut être réaménagé afin de convenir à différents styles de formation en entreprise, peu importe leur envergure.

On peut aménager des aires de formation en entreprise au moyen des tables de formation Thesis, des chaises empilables à quatre pieds Variable et des chaises HybrED Variable avec base en étoile. Les personnes formées sont pour la plupart des employés du bureau et laisseront leurs effets personnels à leur bureau, ce qui rend le rangement inférieur inutile.

Concentration

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter les pages suivantes dans cette section.



Interaction

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable

Le fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable est l'idéal lorsque toutes les fonctionnalités d'un fauteuil de travail ne sont pas nécessaires. Le premier fauteuil de travail pivotant tout en plastique de Teknion est réglable en hauteur et s'incline grâce à son mécanisme breveté.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Consulter la section *Chaises empilables* pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable (NVRW)



gamme

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec roulettes (NVRWN)



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés et roulettes (NVRWK)

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins (NVRWNB)

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés et patins (NVRWKB)

aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable (suite)

Le tabouret pivotant polyvalent Variable est un choix judicieux pour les laboratoires ou près des comptoirs (p. ex., pour les caissiers dont les clients restent debout). Il est réglable en hauteur, s'incline vers l'arrière grâce à un mécanisme breveté et est doté d'un repose-pied.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable et les chaises HybrED, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Consulter la section *Chaises empilables* pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Tabouret pivotant polyvalent Variable (NVRD)

gamme

Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec roulettes (NVRDN)

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés et roulettes (NVRDK)

Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec patins (NVRDNB)

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés et patins (NVRDKB)

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail pivotant sans appuie-bras	24,8 lb
Fauteuil de travail pivotant avec appuie-bras	28,3 lb
Tablette optionnelle	6 lb

Le poids comprend les roulettes et la base en aluminium.

Fauteuil de travail pivotant polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8.5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège et dossier	1	10.5	1	8.5	1	8.5

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant sans appuie-bras	28,9 lb
Tabouret pivotant avec appuie-bras	32,3 lb

Le poids comprend les roulettes et la base en aluminium.

Tabouret pivotant polyvalent





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8.5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège et dossier	1	10.5	1	8.5	1	8.5

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier

Le mécanisme d'inclinaison à charnières breveté des fauteuils Variable permet de s'incliner et de revenir à la position droite. La flexibilité varie selon l'utilisateur.



mécanisme pivotant

Le fauteuil de travail pivotant polyvalent, le tabouret pivotant polyvalent et la chaise pour salle de conférence pivotent librement sur 360˚.



hauteur du siège



Pour lever ou baisser le repose-pied du tabouret pivotant, tourner la poignée dans le sens antihoraire pour débloquer le repose-pied et le régler à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le bloquer à nouveau.



hauteur du repose-pied



Pour abaisser le fauteuil ou le tabouret pivotant polyvalent à la hauteur désirée, lever, en position assise, la manette qui se trouve à droite sous le siège. Relâcher la manette. S'appuyer sur ses pieds puis lever la manette pour relever le fauteuil. Relâcher la manette.





Xpress

N V R W
Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés avec roulettes

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Le siège pivote sur 360°.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples, de couleur Ebony ou Grey, ou les patins rigides ou souples.
- La finition du mécanisme est en aluminium poli.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Style de vérin	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Finition de la base	Roulettes/ patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	**N** Sans recouvrement	Tissu	**1** Standard	**E** Ebony	**6A** Deep Verde	**7F** Ebony	**52** Ebony (satiné)	~ Roulettes rigides	**F** Complètement assemblé
K Appuie-bras intégrés	**P** Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	**2** Long	**7** Platinum (satiné)	**6C** Blue	**YN** Platinum Grey	**C9** Aluminium poli	**A** Roulettes souples	**N** Partiellement assemblé
	S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	**3** Court	**C** Chrome	**6E** Dark Grey			**B** Patins rigides	
	D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC			**6G** Medium Taupe			**C** Patins souples	
		Recouvrement du siège			**6H** Medium Grey			**Finition optionelle des roulettes**	
		Tissu			**6J** Orange			**1** Ebony	
		Cuir LA			**7F** Ebony			**2** Grey	
		Cuir LB			**7H** Light Grey				
		Cuir LC			**8C** Very White				

COMMANDE TYPE

NVRW K	P	E523	2	C	7F	7F	52	A	1	F

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

N V R W
Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX		
	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras, sans recouvrement	776	776	818
Appuie-bras intégrés, sans recouvrement	888	888	930

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	958	977	991	1003	1013	1025	1036	1046	1059	1070
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1068	1086	1101	1111	1123	1134	1143	1156	1166	1181
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1071	1100	1131	1151	1173	1192	1215	1232	1253	1276
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1180	1210	1242	1261	1281	1301	1324	1339	1362	1385

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1013	1017	1033
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1123	1128	1141
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1176	1184	1215
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1283	1295	1324

Recouvrement duo (D) :	ajouter	266
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	85
Roulettes rigides Grey :	ajouter	32
Roulettes souples Ebony	ajouter	29
Roulettes souples Grey :	ajouter	75
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	48
Cadre Chrome :	ajouter	42

N V R D
Tabouret pivotant polyvalent Variable

Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec patins

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés avec roulettes

Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec patins

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Le siège pivote sur 360°.
- Comprend un repose-pied réglable en hauteur sur 6 po.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples, de couleur Ebony ou Grey, ou les patins rigides ou souples.
- La finition du mécanisme est en aluminium poli.
- Appuie-bras fixes optionnels avec manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Finition de la base	Roulettes/ patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	**N** Sans recouvrement	Tissu	**E** Ebony	**6A** Deep Verde	**7F** Ebony	**52** Ebony	**–** Roulettes rigides	**F** Complètement assemblé
K Appuie-bras intégrés	**P** Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	**7** Platinum (satiné)	**6C** Blue	**YN** Platinum Grey	**C9** Aluminium poli	**A** Roulettes souples	**N** Partiellement assemblé
	S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	**C** Chrome	**6E** Dark Grey			**B** Patins rigides	
	D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		**6G** Medium Taupe			**C** Patins souples	
		Recouvrement du siège		**6H** Medium Grey			**Finition optionnelle des roulettes**	
		Tissu		**6J** Orange			**1** Ebony	
		Cuir LA		**7F** Ebony			**2** Grey	
		Cuir LB		**7H** Light Grey				
		Cuir LC		**8C** Very White				

COMMANDE TYPE

NVRD K	**P**	**E523**	**C**	**7F**	**7F**	**52**	**A**	**1**	

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N V R D
Tabouret pivotant polyvalent
Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX		
	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras, sans recouvrement	890	890	932
Appuie-bras intégrés, sans recouvrement	1001	1001	1042

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1071	1089	1104	1113	1127	1136	1147	1158	1168	1183
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1182	1196	1214	1222	1234	1245	1256	1266	1278	1291
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1184	1215	1245	1264	1283	1304	1327	1343	1365	1388
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1295	1324	1354	1374	1392	1413	1434	1455	1475	1495

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1127	1130	1143
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1234	1241	1252
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1285	1298	1327
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1396	1405	1434

Recouvrement duo (D) :	ajouter	266
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	85
Roulettes rigides Grey :	ajouter	32
Roulettes souples Ebony	ajouter	29
Roulettes souples Grey :	ajouter	75
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	48
Cadre Chrome :	ajouter	42

aperçu des chaises pour salle de conférence variable

Le fauteuil pour salle de conférence Variable est une solution moderne qui convient aux salles de conférence, de réunion et de congrès. Ce confortable fauteuil au design net et épuré est doté d'appuie-bras fixes, d'un mécnisme pivotant à hauteur fixe et d'un dossier qui s'incline passivement vers l'arrière.

Les fauteuils Variable ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 300 lb.

Peut être utilisé en tout temps (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). La finition de la coquille Very White ne convient pas à une grande utilisation ou à un entretien minimal.

Consulter la section Fauteuils de travail pour en savoir plus sur les tabourets et les fauteuils de travail pivotants polyvalents Variable.

Consulter la section Chaises empilables pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Chaise pour salle de conférence Variable (NVRC)



gamme

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes (NVRCN)

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes (NVRCK)

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins (NVRCN)

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins (NVRCK)

chaise pour salle de conférence variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

• Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Chaise pour salle de conférence avec appuie-bras	26,8 lb
Chaise pour salle de conférence sans appuie-bras	23,4 lb

Chaise pour salle de conférence



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verge]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8 1/2	s.o.	s.o.	s. o.	s.o.
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

N V R C

Chaise pour salle de conférence Variable

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Le siège pivote sur 360˚.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Mécanisme à hauteur fixe avec finition en aluminium poli.
- Base en étoile standard en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples et les patins rigides ou souples.
- Les roulettes ont une finition Grey.
- Appuie-bras fixes en option avec manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), et Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette doit être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (recouvrement duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Tablette	Finition de la surface de la tablette (Stratifié Compact)
G Base en étoile avec roulettes rigides	**N** Sans appuie-bras	**N** Sans recouvrement	Tissu	**E** Ebony	**6A** Deep Verde	**7F** Ebony	**N** Sans tablette	**N5** Very White
A Base en étoile avec roulettes souples	**K** Appuie-bras intégrés	**P** Recouvrement unique – siège seulement	Cuir LA	**7** Platinum (satinée)	**6C** Blue	**YN** Platinum Grey	**R** Avec tablette (à droite)	**N6** Storm White
B Base en étoile avec patins rigides		**S** Recouvrement unique – siège et dossier	Cuir LB	**C** Chrome	**6E** Dark Grey		**L** Avec tablette (à gauche)	**N7** Coordonnée Cool Grey
C Base en étoile avec patins souples		**D** Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir LC		**6G** Medium Taupe			**N8** Coordonnée Warm Grey
			Recouvrement du siège		**6H** Medium Grey			**N9** Ebony
			Tissu		**6J** Orange			
			Cuir LA		**7F** Ebony			
			Cuir LB		**7H** Light Grey			
			Cuir LC		**8C** Very White			

COMMANDE TYPE

NVRC C	K	P	E523	E	7F	7F	N	

DESCRIPTION	PRIX		
BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, RIGIDES (G)	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1030	1030	1071
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1136	1136	1177
BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, SOUPLES (A)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1056	1056	1097
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1166	1166	1207
BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, RIGIDES (B)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1056	1056	1097
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1166	1166	1207
BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, SOUPLES (C)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1075	1075	1117
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1183	1183	1225

Suite de la grille de prix et des options à la page suivante.

N V R C

Chaise pour salle de conférence Variable (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, RIGIDES (G)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1211	1225	1243	1251	1263	1274	1286	1295	1308	1320
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1317	1334	1349	1357	1371	1380	1394	1403	1414	1429
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1324	1353	1383	1403	1422	1440	1463	1483	1506	1524
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1430	1459	1489	1511	1530	1548	1571	1589	1613	1633

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1263	1270	1282
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1371	1376	1392
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1427	1434	1463
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1533	1542	1571

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, SOUPLES (A	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1235	1251	1270	1278	1289	1301	1312	1322	1334	1347
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1348	1365	1379	1392	1402	1410	1424	1433	1445	1459
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1348	1377	1407	1429	1449	1466	1489	1510	1530	1550
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1460	1489	1519	1541	1561	1579	1601	1619	1643	1666

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1289	1294	1309
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1402	1406	1420
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1453	1460	1489
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1563	1572	1601

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1235	1251	1270	1278	1289	1301	1312	1322	1334	1347
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1348	1365	1379	1392	1402	1410	1424	1433	1445	1459
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1348	1377	1407	1429	1449	1466	1489	1510	1530	1550
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1460	1489	1519	1541	1561	1579	1601	1619	1643	1666

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1289	1294	1309
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1402	1406	1420
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1453	1460	1489
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1563	1572	1601

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1256	1273	1288	1297	1311	1320	1332	1342	1353	1368
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1365	1379	1397	1406	1417	1429	1439	1448	1461	1474
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1368	1398	1429	1449	1467	1488	1511	1527	1549	1572
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1477	1508	1538	1556	1576	1596	1617	1637	1659	1678

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	1311	1315	1327
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1417	1423	1436
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1470	1482	1511
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1579	1588	1617

Recouvrement duo (D) :	ajouter 266
Cadre Chrome (C)	ajouter 42
Avec tablette (R) ou (L)	ajouter 289

chaises empilables

chaises empilables

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES 334

APERÇU DE LA CHAISE NAMI 336

NAMI – DIMENSIONS 337

NAMI – PAGES DESCRIPTIVES 340

APERÇU DE LA CHAISE VARIABLE 348

VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 349

VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES 352

APERÇU DE LA CHAISE VOLUME 362

VOLUME – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 363

VOLUME – PAGES DESCRIPTIVES 364

tableau d'ensemble

Nami

Page 340



Chaise empilable – piètement traîneau – sans appuie-bras Coquille en bois 3D et en plastique

Xpress



Chaise empilable – piètement traîneau – appuie-bras intégrés Coquille en bois 3D et en plastique

Xpress

Tabouret de comptoir – piètement traîneau – sans appuie-bras Coquille en bois 3D et en plastique



Tabouret de bar – piètement traîneau – sans appuie-bras Coquille en bois 3D et en plastique

accessoires nami



Avec porte-livres



Avec tablette

Variable

Page 352

Chaise empilable – avec patins, sans appuie-bras

Xpress

Chaise empilable – avec patins, appuie-bras intégrés

Xpress



Chaise empilable – avec roulettes, sans appuie-bras

Xpress

Chaise empilable – avec roulettes, appuie-bras intégrés

Xpress

Tabouret de comptoir – sans appuie-bras

Tabouret de comptoir – appuie-bras intégrés



Tabouret de bar – sans appuie-bras



Tabouret de bar – appuie-bras intégrés

accessoires variable

Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)

Avec porte-livres

Avec tablette (à droite) et porte-livres

Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert, siège et dossier recouverts et chariot aussi offerts

tableau d'ensemble (suite)

Volume

Xpress

Page 364

Chaise empilable–
sans appuie-bras

accessoires volume

Avec tablette
(à droite)

Avec tablette
(à gauche)

Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et
porte-livres

Avec tablette
(à gauche) et porte-
livres

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts

aperçu de la chaise nami

La chaise Nami est une chaise empilable au design européen et contemporain et dont le nom et la forme sont inspirés de la crête d'une vague. Aussi confortable que jolie, la coquille, en plastique souple ou en bois 3D, offre un support lombaire et thoracique.

Chaise d'accueil empilable en plastique Nami (NNAC)



gamme



Cadre cantilever – sans appuie-bras (NNACN)

Cadre cantilever – appuie-bras intégrés (NNACK)

Avec porte-livres (NNACKN)

Avec tablette (NNACKT)

*** Dispositif de jumelage et chariot aussi offerts**

Tabouret de comptoir– piètement traîneau – sans appuie-bras (NNASN)

Tabouret – sans appuie-bras (NNAHN)

En bois 3D – sans appuie-bras (NNWCN)

En bois 3D – appuie-bras intégrés (NNWCK)

En bois 3D – sans appuie-bras (NNWSN)

En bois 3D – sans appuie-bras (NNWHN)

nami – dimensions

features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

poids

Tabouret	20 lb
Tabouret de comptoir	19 lb
Fauteuil d'accueil	17 lb

Fauteuil d'accueil





Autres dimensions

- **Dimensions du chariot : 51 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 40 po de profondeur**
- **Dimensions du chariot, avec 20 chaises empilées : 74 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 40 po de profondeur**
- **Dimensions de la tablette : 10 3/8 po de profondeur sur 13 1/8 po de largeur**
- **Dimensions du porte-livres : 15 3/4 po de longueur sur 12 po de largeur**

nami – dimensions (suite)

features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

poids

Tabouret	20 lb
Tabouret de comptoir	19 lb
Fauteuil d'accueil	17 lb

Tabouret de comptoir



Tabouret de comptoir



Other Dimensions

- Dolly Dimensions – x 40" d x 51" h x 25" w
- Dolly Dimensions with 20 stacked chairs – 40" d x 74" h x 25" w
- Tablet Dimensions – 10 3/8" d x 13 1/8" w
- Bookrack Dimensions – 15 3/4" d 10 h x 12" w

Xpress

N N A C

Chaise d'accueil empilable en plastique Nami





CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Il est possible d'empiler un maximum de 20 chaises sur le chariot.
- Il est possible d'empiler un maximum de huit chaises sur le plancher.
- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Les tablettes ne conviennent qu'aux chaises munies d'appuie-bras. Les tablettes sont livrées en mode standard à droite et sont de couleur Ebony.

Les chaises équipées de tablettes ne peuvent être empilées.

Le dispositif de jumelage (G) permet de relier deux fauteuils.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille	Tablette (le cas échéant)	Autres options
C Piètement traîneau	**N** Sans appuie-bras	**52** Ebony	**7A** Fearless Red	**N** Sans tablette (illustrée)	**N** Sans dispositif de jumelage
	K Appuie-bras intégrés (illustrés)	**C6** Chrome	**7F** Ebony	**T** Avec tablette	**G** Avec dispositif de jumelage
			7H Light Grey		
			7K Deep Ocean		
			7P Lunar Grey		
			7Y Storm White		

COMMANDE TYPE

NNAC C	N	52	7P	N	G

DESCRIPTION	PRIX
Sans appuie-bras	473
Appuie-bras intégrés	638

Finition Chrome (C6) :	ajouter 148
Tablette (T) :	ajouter 256
Dispositif de jumelage (G) :	ajouter 90

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Les tabourets de comptoir ne sont pas empilables.
- Conçu pour les comptoirs de 36 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

NNAS

Tabouret de comptoir en plastique Nami



OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille
C Piètement traîneau	**N** Sans appuie-bras	**52** Ebony	**7A** Fearless Red
		C6 Chrome	**7F** Ebony
			7H Light Grey
			7K Deep Ocean
			7P Lunar Grey
			7Y Storm White

COMMANDE TYPE

NNAS C	N	52	7A

DESCRIPTION	PRIX
Sans appuie-bras	710
Finition Chrome (C6) :	ajouter 188

N N A H

Tabouret de bar en plastique Nami

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Les tabourets de bar ne sont pas empilables.
- Conçu pour les surfaces de 42 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille
C Piètement traîneau	**N** Sans appuie-bras	**52** Ebony	**7A** Fearless Red
		C6 Chrome	**7F** Ebony
			7H Light Grey
			7K Deep Ocean
			7P Lunar Grey
			7Y Storm White

COMMANDE TYPE

NNAH C	N	52	7A

DESCRIPTION	PRIX
Sans appuie-bras	710

Finition Chrome (C6) : ajouter 188

N N W C

Chaise d'accueil empilable en bois Nami 3D



CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Il est possible d'empiler un maximum de huit chaises sur le plancher.
- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Les tablettes ne conviennent qu'aux chaises munies d'appuie-bras. Les tablettes sont livrées en mode standard à droite et sont de couleur Ebony.

Les chaises équipées de tablettes ne peuvent être empilées.

Le dispositif de jumelage (G) permet de relier deux fauteuils.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois	Tablette (le cas échéant)	Autres options
C Piètement traîneau	**N** Sans appuie-bras	**52** Ebony	Teinture à bois de hêtre	**N** Sans tablette (illustrée)	**N** Sans dispositif de jumelage
	K Appuie-bras intégrés (illustrés)	**C6** Chrome	Coordonnée au bois Chroma	**T** Avec tablette	**G** Avec dispositif de jumelage
			Coordonnée aux placages de bois		
			Teinture à bois personnalisée		

COMMANDE TYPE

NNWC C	N	C6	DY	N	G

DESCRIPTION	PRIX
Sans appuie-bras	1083
Appuie-bras intégrés	1248

Finition Chrome (C6) :	ajouter 148
Tablette (T) :	ajouter 256
Dispositif de jumelage (G) :	ajouter 90

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1185 $ par couleur sera appliquée.

N N W S
Tabouret de comptoir en bois Nami 3D

CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Les tabourets de comptoir ne sont pas empilables.
- Conçu pour les comptoirs de 36 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois
C Piètement traîneau	**N** Sans appuie-bras	**52** Ebony	Teinture à bois de hêtre
		C6 Chrome	Coordonnée au bois Chroma
			Coordonnée aux placages de bois
			Teinture à bois personnalisée

COMMANDE TYPE

NNWS C	N	C6	DY

DESCRIPTION	PRIX
Sans appuie-bras	1315

Finition Chrome (C6) : ajouter 188

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1185 $ par couleur sera appliquée.

N N W H
Tabouret de bar en bois Nami 3D



CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Les tabourets de bar ne sont pas empilables.
- Conçu pour les surfaces de 42 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois
C Piètement traîneau	**N** Sans appuie-bras	**52** Ebony	Teinture à bois de hêtre
		C6 Chrome	Coordonnée au bois Chroma
			Coordonnée aux placages de bois
			Teinture à bois personnalisée

COMMANDE TYPE

NNWH C	N	C6	DY

DESCRIPTION	PRIX
Avec appuie-bras	1315

Finition Chrome (C6) : ajouter 188

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1185 $ par couleur sera appliquée.

N N A
Accessoires Nami

Chariot

Porte-livres

Tablette

Dispositif de jumelage

CARACTÉRISTIQUES

- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Le chariot est livré par défaut avec des roulettes rigides.
- Le chariot est de couleur Ebony.

REMARQUES

Le dispositif de jumelage sert à relier deux chaises empilables en plastique Nami (NNAC) ou deux chaises en bois Nami (NNWC) qui n'ont pas été commandées au préalable avec le dispositif.

Le porte-livres doit être installé sur place.

La tablette est de couleur Ebony.

Le chariot transporte 20 chaises en plastique Nami (NNAC) sans tablette appuie-bras. Ne peut pas transporter de chaises en bois 3D Nami (NNWC).

OPTIONS

Accessoire	Finition du porte-livres (le cas échéant)
G Dispositif de jumelage	**52** Ebony
B Porte-livres	**C6** Chrome
T Tablette	
W Chariot	

COMMANDE TYPE

NNA B	C6

DESCRIPTION	PRIX
Dispositif de jumelage	90
Porte-livres	129
Tablette	256
Chariot	548

aperçu de la chaise variable

La chaise empilable à quatre pieds Variable est idéale pour un vaste éventail d'usages et d'environnements, et sa densité moyenne en facilite le rangement.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

Consulter la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur les fauteuils de travail pivotants polyvalents et les tabourets Variable.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Variable Stacking Guest Chair (NVRG)



gamme

Chaise empilable – avec patins, sans appuie-bras (NVRGN)

Chaise empilable – avec patins et appuie-bras intégrés (NVRGK)

Chaise empilable – avec roulettes, sans appuie-bras (NVRGN)

Chaise empilable – avec roulettes, appuie-bras intégrés (NVRGK)

Tabouret de comptoir – sans appuie-bras (NVRSCN)

Tabouret de comptoir – appuie-bras intégrés (NVRSCK)

Tabouret de bar – sans appuie-bras (NVRSBN)

Tabouret de bar – appuie-bras intégrés (NVRSBK)

Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)

Avec porte-livres (NVRAB)

Avec tablette (à droite) et porte-livres (NVRAT)

Avec tablette (à gauche) et porte-livres (NVRAT)

variable – dimensions

features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

poids

Chaise sans appuie-bras	13,4 lb
Chaise avec appuie-bras	16,8 lb

Chaise empilable





Autres dimensions

- Dimensions du chariot – 52 1/8 po de profondeur x 35 1/2 po de hauteur x 27 3/8 po de largeur
  Chaise seule – 52 1/8 po x 35 1/2 po x 27 3/8 po (P x H x La)
  Empilage maximum de 18 chaises non-recouvertes (roulettes ou patins) – 52 1/8 po x 77 po x 27 3/8 po (P x H x La)
  Empilage maximum de 12 chaises recouvertes (roulettes ou patins) – 52 1/8 po x 70 po x 27 3/8 po (P x H x La)
- Dimensions de la tablette – 10 po de profondeur x 15 7/8 po de largeur
- Dimensions du porte-livres – 14 13/16 po de profondeur x 11 1/2 po de hauteur x 18 po de largeur

Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8 1/2	s/o	s/o	s/o	s/o
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

variable – dimensions (suite)

features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

poids

Tabouret de comptoir sans appuie-bras	15,5 lb
Tabouret de comptoir avec appuie-bras	19,1 lb
Tabouret de bar sans appuie-bras	18,8 lb
Tabouret de bar avec appuie-bras	22,5 lb

Tabouret de comptoir empilable



Tabouret de bar empilable



Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8 1/2	s/o	s/o	s/o	s/o
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

Xpress

N V R G

Chaise empilable Variable



Sans appuie-bras – avec patins | **Appuie-bras intégrés – avec patins** | **Sans appuie-bras – avec roulettes** | **Appuie-bras intégrés – avec roulettes**

CARACTÉRISTIQUES

- Sur le sol, on peut empiler un maximum de sept chaises à quatre pieds non recouvertes, ou de quatre chaises recouvertes, qu'elles soient dotées ou non de roulettes, de patins ou d'appuie-bras. Sur le chariot, on peut empiler un maximum de dix-huit chaises non recouvertes, ou de douze chaises recouvertes.
- Chaises montées sur des tubes en acier durable et dotées de pieds protège-mur.
- Comprend le mécanisme d'inclinaison breveté de Variable.
- La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place. On peut empiler un maximum de neuf chaises dotées d'une tablette sur un chariot.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.
- Accessoires (tablette, porte-livres, dispositif de jumelage) modifiables sur place.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

Les chaises peuvent être munies de roulettes ou de patins souples ou rigides. Les roulettes sont offertes en finition Ebony, qui peut être remplacée par une finition Grey.

La tablette et le porte-livres doivent être installés sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les chaises Variable.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille	Finition des appuie-bras	Finition des roulettes	Porte-livres	Tablette (optionnelle)	Finition de la tablette (stratifié Compact)
G Quatre pieds à roulettes rigides	**N** Sans appuie-bras	**N** Sans recouvrement	Tissu	**E** Ebony	**6A** Deep Verde	**7F** Ebony	**1** Ebony	**O** Sans porte-livres	**N** Sans tablette	**N5** Very White
A Quatre pieds à roulettes souples	**K** Appuie-bras intégrés	**P** Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	**7** Platinum (satiné)	**6C** Blue	**YN** Platinum Grey	**2** Grey	**B** Avec porte-livres	**R** Tablette à droite	**N6** Storm White
B Quatre pieds à patins rigides		**S** Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	**C** Chrome	**6E** Dark Grey				**L** Tablette à gauche	**N7** Coordonné Cool Grey
C Quatre pieds à patins souples		**D** Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		**6G** Medium Taupe					**N8** Coordonné Warm Grey
			Recouvrement du siège		**6H** Medium Grey					**N9** Ebony
			Tissu		**6J** Orange					
			Cuir LA		**7F** Ebony					
			Cuir LB		**7H** Light Grey					
			Cuir LC		**8C** Very White					

COMMANDE TYPE

NVRG A	K	P	E523	C	7F	7F	1	O	N	

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Xpress

NVRG

Chaise empilable Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX		
QUATRE PIEDS À ROULETTES RIGIDES(G)	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	457	457	508
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	566	566	617
QUATRE PIEDS À ROULETTES SOUPLES (A)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	486	486	537
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	595	595	646
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	396	396	447
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	505	505	556
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	415	415	465
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	523	523	574

Cadre Chrome (C) :	ajouter 51
Quatre pieds à roulettes souples Grey (A) :	ajouter 45
Quatre pieds à roulettes rigides Grey (G) :	ajouter 32
Porte-livres (A) :	ajouter 157
Tablette appuie-bras (R) ou (L) :	ajouter 289

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N V R G
Chaise empilable Variable (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

QUATRE PIEDS À ROULETTES RIGIDES (G)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	637	655	670	682	691	701	714	724	735	750
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	749	762	780	789	803	811	821	834	844	857
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	750	779	811	831	850	871	894	909	932	955
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	861	891	922	939	960	981	1001	1020	1042	1063

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	691	697	712
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	803	806	819
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	855	864	894
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	962	973	1001

QUATRE PIEDS À ROULETTES SOUPLES (A)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	667	684	699	711	722	730	743	753	764	779
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	777	791	809	818	829	841	851	861	873	886
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	779	810	841	861	879	900	923	939	961	984
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	891	921	951	969	989	1009	1030	1050	1072	1091

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	722	726	738
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	829	835	848
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	882	894	923
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	992	1001	1030

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	578	595	609	622	632	643	655	663	675	689
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	687	703	720	729	742	752	762	774	784	796
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	691	720	750	772	792	811	832	850	873	896
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	801	830	861	879	901	922	942	960	983	1004

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	632	636	652
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	742	746	760
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	796	803	832
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	903	910	942

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	596	610	629	637	651	660	671	683	693	705
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	704	722	736	749	758	767	781	790	804	815
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	711	740	770	789	810	828	849	870	893	910
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	818	847	877	899	921	936	959	979	1000	1022

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	651	655	669
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	758	762	779
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	812	820	849
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	923	930	959

Recouvrement duo (D) :	ajouter 266
Cadre Chrome (C) :	ajouter 51
Quatre pieds à roulettes souples Grey (A) :	ajouter 45
Quatre pieds à roulettes rigides Grey (G) :	ajouter 32
Porte-livres (A) :	ajouter 157
Tablette appuie-bras (R) ou (L) :	ajouter 289

N V R S
Tabouret empilable Variable



Tabouret de comptoir – sans appuie-bras | **Tabouret de comptoir –appuie-bras intégrés** | **Tabouret de bar – sans appuie-bras** | **Tabouret de bar – appuie-bras intégrés**

CARACTÉRISTIQUES

- Les tabourets de comptoir conviennent aux comptoirs de 36 pouces de hauteur, et les tabourets de bar, aux comptoirs de 42 pouces de hauteur.
- On peut empiler un maximum de trois tabourets de comptoir et de bar.
- Comprend le mécanisme d'inclinaison breveté de Variable.
- Chaises montées sur des tubes en acier durable et dotées de pieds et de repose-pieds protège-mur.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.
- Accessoires (tablette, porte-livres, dispositif de jumelage) modifiables sur place.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.
Patins souples et rigides optionnels.
Le cuir LD n'est pas offert pour les chaises Variable.

OPTIONS

Style de piètement	Hauteur du tabouret	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition du cadre	Finition de la coquille	Finition des appuie-bras
B Quatre pieds à patins rigides	**C** Comptoir	**N** Sans appuie-bras	**N** Sans recouvrement	Tissu	**E** Ebony	**6A** Deep Verde	**7F** Ebony
C Quatre pieds à patins souples	**B** Bar	**K** Appuie-bras intégrés	**P** Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	**7** Platinum (satiné)	**6C** Blue	**YN** Platinum Grey
			S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	**C** Chrome	**6E** Dark Grey	
			D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		**6G** Medium Taupe	
						6H Medium Grey	
						6J Orange	
						7F Ebony	
						7H Light Grey	
						8C Very White	

COMMANDE TYPE

NVRS B	C	K	S	E523	C	7F	7F

DESCRIPTION	PRIX		
HAUTEUR D'UN COMPTOIR			
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	637	637	688
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	749	749	800
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	655	655	705
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	764	764	815
HAUTEUR D'UN BAR			
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	676	676	727
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	787	787	837
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	693	693	744
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	804	804	855

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N V R S
Tabouret empilable Variable (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

HAUTEUR D'UN COMPTOIR

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	819	836	851	861	873	884	896	905	916	931
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	928	944	962	970	980	993	1003	1014	1025	1039
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	932	961	992	1013	1033	1053	1075	1091	1114	1137
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1042	1072	1103	1120	1142	1163	1183	1201	1224	1245

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	873	878	891
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	980	988	1001
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1035	1045	1075
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1144	1154	1183

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	836	851	868	878	888	900	911	920	934	945
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	945	963	977	990	1000	1009	1022	1031	1043	1056
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	951	979	1009	1029	1050	1066	1089	1110	1133	1151
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1059	1088	1118	1140	1162	1178	1200	1218	1241	1263

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	888	895	909
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1000	1003	1020
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1053	1060	1089
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1164	1171	1200

HAUTEUR D'UN BAR

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	858	874	889	901	912	922	935	944	957	969
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	968	983	1000	1009	1022	1031	1043	1054	1066	1078
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	973	1001	1031	1053	1073	1090	1113	1134	1154	1174
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1082	1111	1141	1163	1181	1200	1223	1241	1263	1285

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	912	916	932
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1022	1025	1040
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1076	1084	1113
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1184	1194	1223

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	874	889	908	916	928	939	949	962	971	987
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	983	1000	1017	1025	1038	1048	1059	1069	1082	1095
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	988	1016	1049	1066	1088	1109	1131	1147	1170	1193
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1095	1125	1156	1177	1197	1216	1238	1257	1277	1300

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	928	934	947
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1038	1042	1056
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1090	1102	1131
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1200	1209	1238

Recouvrement duo (D) :	ajouter 266
Cadre Chrome (C) :	ajouter 51

N V R A B
Porte-livres Variable

CARACTÉRISTIQUES

- Le porte-livres peut être ajouté aux chaises empilables, aux tabourets de comptoir et aux tabourets de bar à quatre pieds.
- Le porte-livres doit être installé sur place.

REMARQUES

Offert en finition Chrome.

On ne peut pas empiler les chaises et les tabourets munis d'un porte-livres.

OPTIONS

	Finition
C	Chrome

COMMANDE TYPE

NVRAB C

PRIX

157

NVRAG
Dispositif de jumelage Variable

CARACTÉRISTIQUES

- Peut relier n'importe quelle combinaison de chaises à quatre pieds.
- Le dispositif de jumelage permet de relier des chaises sans appuie-bras, avec appuie-bras intégrés ou munies d'une tablette.
- Dix dispositifs sont expédiés à la fois.

REMARQUE

Finition en plastique Ebony.

OPTIONS

	Format
N	Pour chaises sans appuie-bras, paquet de 10.
F	Pour chaises munies d'appuie-bras ou d'une tablette, paquet de 10.

COMMANDE TYPE

NVRAG F

PRIX

100

N V R A T
Tablette Variable



Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)

CARACTÉRISTIQUES

- S'installe à droite ou à gauche.
- Se soulève pour faciliter la transition de la position assise à la position debout, et vice-versa.
- Doit être installée sur place.

REMARQUES

La tablette peut être ajoutée aux chaises commandées sans appuie-bras et installée sur place.

On peut empiler un maximum de quatre chaises dotées d'une tablette sur le sol, et de neuf sur un chariot.

Son cadre est offert en finition Chrome.

Il n'est pas recommandé de choisir une surface de couleur Very White si on compte l'utiliser de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

OPTIONS

Orientation de la tablette	Finition du cadre	Finition de la tablette (stratifié Compact)
R Tablette à droite	**C** Chrome	Compact Laminate
L Tablette à gauche		

COMMANDE TYPE

NVRAT R	C	N9

PRIX

289

NVRAW
Chariot Variable



CARACTÉRISTIQUE
- Le chariot est livré en version standard avec des roulettes rigides.

REMARQUES
Un chariot peut transporter un maximum de dix-huit chaises non recouvertes ou de douze chaises recouvertes, qu'elles soient munies ou non d'une tablette appuie-bras, d'appuie-bras, de roulettes ou de patins. On peut empiler un maximum de neuf chaises dotées d'une tablette sur un chariot.

Finition offerte en Ebony.

OPTIONS

	Finition
E	Ebony

COMMANDE TYPE

NVRAW E

PRIX

861

aperçu de la chaise volume

La chaise Volume est une chaise empilable hypercompacte qui convient parfaitement aux petits comme aux grands espaces (cafétéria, auditorium, salle de formation, salle de classe, salle de conférence, etc.).

Volume – Stacking Chair (NHDS)



gamme

*** Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts**



Chaise empilable – sans appuie-bras (NHDSN)

Avec tablette (à droite) (NHDSR)

Avec tablette (à gauche) (NHDSL)

Avec porte-livres (NHDSB)

Avec tablette (à droite) et porte-livres (NHDSBR)

Avec tablette (à gauche) et porte-livres (NHDSBL)

volume – dimensions et exigences relatives au recouvrement

features

- Les chaises Volume ont été conçues et testées pour des utilisateurs d'au plus 300 lb.

poids

Fauteuil	15 lb



Autres dimensions

- Dimensions du chariot : 40 po de profondeur sur 25 po de largeur sur 35 po de hauteur
- Dimensions du chariot avec 35 chaises en plastique ou 25 chaises rembourrées empilées : 76 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 42 po de profondeur
- Dimensions de la tablette : 17 1/2 po de profondeur sur 16 3/4 po de largeur
- Dimensions du porte-livres : 12 po de largeur sur 14 po de longueur

Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.

	RECOUVREMENT DU SIÈGE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier moyen	3/4	6 1/2

Xpress

N H D S
Chaise Volume



CARACTÉRISTIQUES

- Il est possible d'empiler 35 chaises non rembourrées sur un chariot ou 10 sur le plancher.
- Il est possible d'empiler 25 chaises rembourrées sur un chariot ou 8 sur le plancher.

REMARQUES

Les chaises équipées de tablettes appuie-bras ne peuvent être empilées.

Les chaises équipées de porte-livres ne peuvent être empilées.

La surface de la tablette est de couleur Ebony et le cadre est chromé.

Le porte-livres est doté d'un cadre chromé avec une finition en plastique de couleur Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de siège	Finition du dossier	Finition du siège	Recouvrement (le cas échéant)	Finition du cadre	Porte-livres	Tablette appuie-bras
N Sans appuie-bras	**U** Rembourré	**6H** Medium Grey	**6H** Medium Grey	Tissu	**C** Chrome	**N** Sans porte-livres	**N** Sans tablette appuie-bras
	N Non rembourré	**7E** Espresso	**7E** Espresso			**B** Avec porte-livres	**R** Avec tablette appuie-bras (à droite)
		7F Ebony	**7F** Ebony				**L** Avec tablette appuie-bras (à gauche)
		7K Deep Ocean	**7K** Deep Ocean				
		7Y Storm White	**7Y** Storm White				

COMMANDE TYPE

NHDS N	U	7Y	7E	M501	C	B	R

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Siège non rembourré	282	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège rembourré	s.o.	419	449	481	512	544	574	606	636	669	774

Porte-livres (B) :	ajouter	128
Tablette appuie-bras (R) ou (L) :	ajouter	218

N H D
Accessoires Volume

CARACTÉRISTIQUES
- Le chariot est équipé en mode standard de roulettes rigides.

REMARQUES
Le porte-livres et la tablette appuie-bras doivent être installés sur place.

Un chariot peut transporter 35 chaises Volume (NHDS) non rembourrées sans tablette appuie-bras ni porte-livres.

Un chariot peut transporter 25 chaises Volume (NHDS) rembourrées sans tablette appuie-bras ni porte-livres.

La surface de la tablette est de couleur Ebony et le cadre est chromé.

Le porte-livres est doté d'un cadre chromé avec une finition en plastique de couleur Ebony.

Dix dispositifs de jumelage sont expédiés à la fois.

Chariot

Porte-livres

Tablette (à droite ou à gauche)

Dispositif de jumelage

OPTIONS

Accessoire	
B	Porte-livres
G	Dispositif de jumelage
R	Tablette (à droite)
L	Tablette (à gauche)
W	Chariot

COMMANDE TYPE

NHD B

DESCRIPTION	PRIX
Porte-livres	128
Dispositifs de jumelage (quantité : 10)	90
Tablette (à droite ou à gauche)	218
Chariot	555

fauteuils de détente

fauteuils de détente

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES 372

AEGIS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT . 377

AEGIS – PAGES DESCRIPTIVES 378

QU'EST-CE QUE BANQS 381

AMÉNAGEMENTS AVEC BANQS 382

TISSUS ET FINITIONS 384

PRODUITS BANQS 388

COMPRENDRE LES CANAPÉS ET BANCS BANQS. 394

APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD. 398

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 399

APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE 400

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 401

PAGES DESCRIPTIVES. 402

APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD 408

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 409

APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE 410

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 411

PAGES DESCRIPTIVES. 412

APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD 424

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 425

APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE 426

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 427

PAGES DESCRIPTIVES. 428

APERÇU DU BANC RECTANGULAIRE SANS DOSSIER BANQS . . 434

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 435

PAGES DESCRIPTIVES. 436

APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS 438

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 439

PAGES DESCRIPTIVES. 440

APERÇU DES CANAPÉS DOS À DOS BANQS 444

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 445

PAGES DESCRIPTIVES. 446

APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS 450

DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 451

PAGES DESCRIPTIVES. 452

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils de détente (suite)

APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS 456
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 457
PAGES DESCRIPTIVES 458
DIRECTIVES D'APPLICATION DES TISSUS BANQS 396
APERÇU DE L'ÉCRAN-RALLONGE HAUT BANQS 462
AMÉNAGEMENTS 463
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 464
PAGES DESCRIPTIVES 465
APERÇU DE L'ENSEMBLE D'INTÉGRATION MURALE POUR AFFICHAGE NUMÉRIQUE BANQS 466
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 467
PAGES DESCRIPTIVES 468
APERÇU DE LA TABLE AVEC BASE PLATE BANQS 470
AMÉNAGEMENTS 471
APERÇU DES STYLES DE CHANT DES TABLES BANQS 474
FIL DU BOIS 475
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 476
PAGES DESCRIPTIVES 478
APERÇU DE LA TABLE AVEC BASE CRUCIFORME BANQS 480
PAGES DESCRIPTIVES 481
COMPRENDRE LES TABLES AUTOPORTANTES BANQS 482
APERÇU DE LA TABLE D'APPOINT AUTOPORTANTE BANQS 483
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 484
PAGES DESCRIPTIVES 485
APERÇU DE LA TABLE D'APPOINT AUTOPORTANTE BANQS AVEC ÉCRAN 486
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 487
PAGES DESCRIPTIVES 488
APERÇU DES ACCESSOIRES BANQS 491
PAGES DESCRIPTIVES 492

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils de détente (suite)

APERÇU DU FAUTEUIL BELIZE 498
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 499
BELIZE – PAGES DESCRIPTIVES 500
QU'EST-CE QUE BONDS 502
PRODUITS BONDS 503
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 518
APERÇU DES SIÈGES AUTOPORTANTS BONDS 516
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 518
AMÉNAGEMENTS 519
PAGES DESCRIPTIVES 520
APERÇU DES BLOCS-SIÈGES BONDS 522
APERÇU DES BLOCS-SIÈGES BONDS – COMPATIBLE AVEC LES SANGLES . 523
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 524
PAGES DESCRIPTIVES 526
APERÇU DES BLOCS-TABLES CARRÉS BONDS 530
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 531
APERÇU DES BLOCS-TABLES RECTANGULAIRES BONDS 532
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 533
APERÇU DES BLOCS-TABLES TRIANGULAIRES BONDS 534
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 535
AMÉNAGEMENTS 536
PAGES DESCRIPTIVES 538
APERÇU DES TABLES AUXILIAIRES BONDS 541
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 542
AMÉNAGEMENTS 543
PAGES DESCRIPTIVES 544

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils de détente (suite)

BANC POUR ESPACES COLLABORATIFS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 546

BANC POUR ESPACES COLLABORATIFS – PAGES DESCRIPTIVES . . 547

APERÇU DE DNA DE TEKNION 550

PRÉSENTATION DES IDÉES D'AMÉNAGEMENTS 551

POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENTS AVEC LA GAMME DNA DE TEKNION 552

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES FAUTEUILS DNA DE TEKNION 553

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES DNA DE TEKNION 554

AMÉNAGEMENTS AVEC FAUTEUILS ET TABLES DNA DE TEKNION. 555

COMPRENDRE LES CÂBLES D'ALIMENTATION ET DE COMMUNICATION 558

RENSEIGNEMENTS SUR LES MODULES D'ALIMENTATION/ COMMUNICATION ENCASTRÉS DNA DE TEKNION 559

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PRODUITS DNA DE TEKNION FINITIONS DES PRODUITS DNA DE TEKNION 560

DNA DE TEKNION – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT 561

APERÇU DES COMPOSANTES 564

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES À CAFÉ DNA DE TEKNION 561

DNA DE TEKNION – PAGES DESCRIPTIVES 566

FERRARRA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT . 574

FERRARRA – PAGES DESCRIPTIVES 575

TUX – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT. . 576

TUX – PAGES DESCRIPTIVES 577

VASARI – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT . 578

VASARI – PAGES DESCRIPTIVES 579

VIGNETTE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT . 582

VIGNETTE – PAGES DESCRIPTIVES 583

tableau d'ensemble

Aegis

Page 378



Banc



Banc avec traversin



Fauteuil



Avec table de service

Banqs

Page 402



Canapé simple pour travail individuel



Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – gauche



Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – droit



Canapé complet en alcôve pour travail individuel



Banc rectangulaire



Canapé simple



Canapés dos à dos

tableau d'ensemble (suite)

Banqs (suite)



Canapé de coin en alcôve



Canapé complet en alcôve



Écran-rallonge haut



Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale



Table avec base plate



Table avec base cruciforme



Table d'appoint autoportante



Table d'appoint autoportante avec écran

Coussin amovible

Crochet à manteau repositionnable



Plaque de jumelage

Ensemble de jumelage



Module d'alimentation à montage sous canapé



Petit module d'alimentation rabattable

tableau d'ensemble (suite)

Belize

Page 500

panneaux latéraux

Sans accessoires

Avec porte-gobelet

Avec tablette

Avec tablette et porte-gobelet

Rembourrés

Stratifié Foundation

Bonds

Page 520



Bloc simple autoportant



Bloc double autoportant



Bloc-siège – non compatible avec les sangles



Bloc-siège – compatible avec les sangles



Bloc-table – carré



Bloc-table – rectangulaire



Bloc-table – triangulaire



Table auxiliaire

Ensemble de sangles



Ensemble de jumelage

Banc pour espaces collaboratifs

Page 547

Petit banc rond à hauteur de banc dna de Teknion

Xpress

Moyen banc rond à hauteur de banc dna de Teknion

Xpress

Petit banc rond de la hauteur d'un fauteuil

Xpress



Moyen banc rond de la hauteur d'un fauteuil

Xpress



Petit banc carré à hauteur de banc dna de Teknion

Xpress



Petit banc carré de la hauteur d'un fauteuil

Xpress



Moyen banc carré de la hauteur d'un fauteuil

Xpress

tableau d'ensemble (suite)

dna de Teknion

Page 566



Banc | Banc avec traversin | Banc avec table de service | Banc avec traversin et table de service | Banc carré | Banc carré et table de service



Table carrée | Table de service complémentaire | Table autoportante pour ordinateur portable | Table à café carrée | Table à café ronde | Table rectangulaire autoportante | Ferrure de liaison | Ferrure de fixation au plancher

Ferrarra

Page 575



Fauteuil | Causeuse | Canapé

Tux

Page 577



Fauteuil | Causeuse | Canapé

tableau d'ensemble (suite)

Vasari

Page 579



Fauteuil



Causeuse



Canapé

Table d'appoint

Vignette

Page 583



Fauteuil de détente pivotant



Fauteuil de détente cubique

Causeuse



Canapé



Table à café carrée

Table à café ronde

aegis – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme



Banc
(NAEA)



Banc avec traversin
(NAEB)



Fauteuil
(NAEC)

Avec table de service
(NAED)

caractéristiques

- Les fauteuils Aegis ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente	107 lb
Fauteuil de détente avec table de service	120 lb
Banc	126 lb
Banc avec traversin	148 lb





Remarque : Le tissu de recouvrement du banc et du banc avec traversin Aegis est installé dans le sens de la chaîne, et celui des fauteuils, dans le sens de la trame.

Autres dimensions

- **Fauteuil de détente avec table de service**
  - **Largeur : 11 po**
  - **Profondeur : 18 po**

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Banc	4 3/4	85
Banc avec traversin	5	90
Fauteuil	5	90

N A E
Banc de détente Aegis

CARACTÉRISTIQUES
- Patins multisurfaces.

REMARQUES
Par défaut, le tissu de recouvrement est installé dans le sens de la chaîne. Une commande spéciale peut être faite pour qu'il soit installé dans le sens de la trame; les coutures doivent y être précisées.



OPTIONS

Style	Style de recouvrement	Finition du cadre
A Banc (illustré)	Tissu	**E** Ebony
B Banc avec traversin	Cuir	

COMMANDE TYPE

NAE B	L204	C

STYLE

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Banc	3588	3805	4029	4242	4459	4678	4895	5113	5330	6088
Banc avec traversin	4783	5014	5241	5471	5700	5931	6159	6390	6618	7414

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Banc	6088	6453	7668	8073
Banc avec traversin	7414	7813	9099	9527

NAE
Fauteuil de détente Aegis

CARACTÉRISTIQUES
- Patins multisurfaces.

REMARQUES
La position de la table de service est établie en fonction de l'occupant lorsqu'il est assis.

La table de service est ovale et mesure 18 po x 11 po.

L'option Cuir LD n'est **pas** offerte pour la table de service.

Par défaut, le tissu de recouvrement est installé dans le sens de la chaîne.



OPTIONS

Style	Position de la table de service (optionnelle)	Style de recouvrement	Finition du cadre	Finition de la table de service (le cas échéant)
C Sans table de service (illustré)	**L** Gauche du fauteuil	Tissu	**E** Ebony	Cuir
D Avec table de service	**R** Droite du fauteuil	Cuir		CFC

COMMANDE TYPE

NAE C		L104	C	

STYLE

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	3189	3421	3646	3877	4104	4337	4564	4796	5023	5822
Fauteuil avec table de service	3588	3819	4046	4278	4505	4736	4964	5193	5422	6220

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Fauteuil	5822	6219	7504	7931
Fauteuil avec table de service	6220	6618	7903	8330

Table de service en :	Cuir LA	ajouter	176
	Cuir LB	ajouter	210
	Cuir LC	ajouter	314

qu'est-ce que banqs

Banqs est une destination de choix pour la collaboration, le travail individuel et la socialisation.

L'idée que l'on se fait d'une expérience de travail positive évolue, et Banqs aide les milieux de travail à s'y adapter globalement.

Le travail, et l'endroit où il se déroule, devient de plus en plus flexible. La collection Banqs a toute la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins du moment.

Qu'il s'agisse de rencontres individuelles en personne, de travail individuel nécessitant un certain degré d'intimité ou de discussions informelles entre collègues pendant une pause, le système complet d'écrans, de tables et de canapés modulaires Banqs transforme les lieux sous-utilisés en espaces de collaboration, de socialisation ou de concentration efficaces.

espace de rencontre

Ensemble, les canapés modulaires, les tables à alimentation intégrée et les écrans-rallonges hauts à circuits audiovisuels intégrés avec support d'écran et gestionnaire de câblage peuvent former des espaces de rencontre bien équipés.

espace de collaboration ou de socialisation

Créez des espaces de collaboration invitants avec les canapés à deux ou trois places Banqs et leurs diverses configurations d'écrans.

Les canapés s'aménagent de façon linéaire ou en L le long des murs pour créer des espaces de rencontre informels dans les lieux sous-utilisés.

Ils se configurent aussi en X ou en T dans les endroits centraux pour encourager les rassemblements spontanés et les interactions sociales.

Banqs comprend une sélection de tables d'appoint autoportantes et de tables hauteur fauteuil de travail pour compléter ces aménagements polyvalents.



espace de concentration

Les canapés Banqs pour travail individuel servent d'espace de travail d'appoint.

Le canapé simple, à une place, offre beaucoup d'espace et comporte une surface de travail, un module d'alimentation optionnel et des ports USB.

Les trois styles de surfaces de travail conviennent à divers types de tâches, que ce soit pour travailler seul, pour faire des appels en toute tranquillité ou pour réfléchir entre deux réunions.

aménagements avec banqs

Banqs répond au besoin d'espaces de rencontre, de collaboration ou socialisation et de concentration. D'autres idées d'aménagements se trouvent dans l'outil de planification de Teknion.



1 Espace de rencontre
• Aménagement en L



2 Espace de concentration
• Aménagement intercalé

3 Espace de socialisation
• Aménagement en L et linéaire



4 Espace de socialisation
• Aménagement intercalé

5 Espace de collaboration
• Aménagement inversé

6 Espace de collaboration ou de socialisation
• Aménagement en L et en U

7 Espace de concentration
• Aménagement en L



8 Espace de rencontre
• Aménagement linéaire



9 Espace de concentration
• Aménagement linéaire



10 Espace de rencontre
• Aménagement linéaire

11 Espace de concentration
• Aménagement linéaire

aménagements avec banqs (suite)

Basés sur un module de 24 po de largeur, les canapés et bancs Banqs sont dotés d'un siège ample et confortable.
Ils se combinent dans une infinité de configurations qui répondent aux besoins des milieux de travail et des utilisateurs d'aujourd'hui.

Aménagement linéaire

Aménagement en L

Aménagement en U

Aménagement en X



Aménagement en T

Aménagement intercalé



Aménagement inversé



Les écrans Banqs se déclinent en trois hauteurs procurant différents degrés d'intimité.

Sans dossier

Écran bas (33 po de hauteur)

Écran moyen (44 po de hauteur)

Écran haut (55 po de hauteur)

La combinaison de hauteurs et de composants différents permet d'utiliser l'espace à diverses fins.

tissus et finitions

La collection Banqs est offerte en un large éventail de tissus et de finitions permettant de créer une apparence unique.

Les canapés Banqs peuvent avoir un recouvrement unique ou triple.
• Recouvrement unique : Le canapé est entièrement recouvert du même tissu.
• Recouvrement triple : Chaque composant (écran, traversin et siège) est recouvert d'un tissu différent.
Les canapés Banqs peuvent avoir des pieds en métal ou en bois.
• Finition des pieds en métal : Peinture Foundation, Mica ou Accent
• Finition des pieds en bois : Teintures N56
Les canapés et bancs Banqs peuvent être recouverts de tous les tissus et cuirs de Teknion.
Toutes les possibilités se trouvent dans les guides des textiles et des finitions de Teknion.

SPÉCIFICATION DES FAUTEUILS



tissus et finitions (suite)

finition des pieds de bois banqs

Finition des pieds en bois	Sierra (DV)	Natural White Oak (LZ)	Natural Pecan (LV)	Poppy Seed (5P)	Silverwash (5S)	Drift Oak (5W)	Anthracite (1U)	Atrium White (1S)	Midnight (1L)	Herbal (1F)	TK Hunter (1E)	Brickstone (1D)
Finition par défaut*	Burnished Bronze (71/2)	Foundry Onyx (Z/23)	Gilded Ash (73/1)	Anthracite (68/X)	Titanium Grey (72/F)	Sand (27/3)	Anthracite (68/X)	Atrium White (T/20)	Ocean Abyss (A8)	Herbal (CP)	Boreal (A2)	Brickstone (18)

* Finition de la ferrure d'angle et du support de la surface de travail coordonnée à celle des pieds en bois sélectionnés.



tissus et finitions (suite)

Les pieds Banqs peuvent être en métal ou en bois :
• Finition des pieds en métal : Peinture Foundation, Mica ou Accent
• Finition des pieds en bois : Teintures N56

codes des pieds en métal et en bois – aperçu

	Pieds en métal	Pieds en bois
Canapé simple Banqs pour travail individuel	NBS	NBM
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche	NBL	NBN
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite	NBR	NBO
Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel	NBF	NBP
Banc rectangulaire sans dossier Banqs	NBAR	NBWR
Canapé simple Banqs	NBAS	NBWS
Canapé dos à dos Banqs	NBAB	NBWB
Canapé de coin en alcôve Banqs	NBAC	NBWC
Canapé complet en alcôve Banqs	NBAF	NBWF
Table d'appoint autoportante Banqs	NBAH	NBWH
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran	NBAL	NBWL

Pied en métal

Pied en bois

tissus et finitions (suite)

styles possibles

La possibilité d'utiliser un, deux ou trois tissus donne lieu à un éventail de styles aux tons doux et neutres ou francs et contrastants.

Recouvrement unique
(même tissu sur les sièges, les traversins et les écrans)

Peinture : Soft Gris
Stratifié : Soft Gris, Coastal Elm
Placage de bois des chaises : Drift Oak
Tissu : Bitstream Grey Code (Banqs)
Haptic Flood Plain (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)

Recouvrement triple
(même tissu sur les sièges et les traversins, tissu contrastant sur les écrans)

Peinture : Blush
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissu: Photogram Haliograph (sièges et traversins)
Flex Wool Blur (écrans)
Wavefield Red Tide (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)

Recouvrement triple
(tissus différents sur les sièges, les traversins et les écrans)

Peinture : Ocean Abyss
Stratifié : Ivory Birch
Placage de bois des chaises : Midnight
Tissu : Bitstream Blue Team (sièges)
Crossgrain Underbrush (traversins)
Mitered Black Walnut (écrans)
Victor Parallax (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)

produits banqs

Voici un aperçu des produits Banqs.

canapé simple banqs pour travail individuel (format standard)

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (NBSLSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBSLSRC)

Caisson utilitaire à gauche (NBSLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBSLSRD)

Table Boomerang à gauche (NBSLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBSLSRE)

Table standard à gauche (NBSMSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBSMSRC)

Caisson utilitaire à gauche (NBSMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBSMSRD)

Table Boomerang à gauche (NBSMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBSMSRE)

Table standard à gauche (NBSHSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBSHSRC)

Caisson utilitaire à gauche (NBSHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBSHSRD)

Table Boomerang à gauche (NBSHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBSHSRE)

canapé simple banqs pour travail individuel (format large)

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (NBSLWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBSLWRF)

Table double à gauche (NBSLWLG) (illustré)
Table double à droite (NBSLWRG)

Table standard à gauche (NBSMWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBSMWRF)

Table double à gauche (NBSMWLG) (illustré)
Table double à droite (NBSMWRG)

Table standard à gauche (NBSHWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBSHWRF)

Table double à gauche (NBSHWLG) (illustré)
Table double à droite (NBSHWRG)

produits banqs (suite)

Voici un aperçu des produits Banqs.

canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel (format standard)

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (NBLLSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBRLSLC)

Caisson utilitaire à gauche (NBLLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBRLSLD)

Table Boomerang à gauche (NBLLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBRLSLE)

Table standard à droite (NBLMSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBRMSLC)

Caisson utilitaire à gauche (NBLMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBRMSLD)

Table Boomerang à gauche (NBLMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBRMSLE)

Table standard à gauche (NBLHSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBRHSLC)

Caisson utilitaire à gauche (NBLHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBRHSLD)

Table Boomerang à gauche (NBLHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBRHSLE)

canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel (format large)

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (NBLLWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBRLWLF)

Table double à gauche (NBLLWLG) (illustré)
Table double à droite (NBRLWLG)

Table standard à gauche (NBLMWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBRMWLF)

Table double à gauche (NBLMWLG) (illustré)
Table double à droite (NBRMWLG)

Table standard à gauche (NBLHWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBRHWLF)

Table double à gauche (NBLHWLG) (illustré)
Table double à droite (NBRHWLG)

produits banqs (suite)

canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel (format standard)

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (NBFLSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBFLSRC)

Caisson utilitaire à gauche (NBFLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBFLSRD)

Table Boomerang à gauche (NBFLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBFLSRE)

Table standard à gauche (NBFMSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBFMSRC)

Caisson utilitaire à gauche (NBFMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBFMSRD)

Table Boomerang à gauche (NBFMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBFMSRE)

Table standard à gauche (NBFHSLC) (illustré)
Table standard à droite (NBFHSRC)

Caisson utilitaire à gauche (NBFHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite (NBFHSRD)

Table Boomerang à gauche (NBFHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite (NBFHSRE)

canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel (format large)

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (NBFLWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBFLWRF)

Table double à gauche (NBFLWLG) (illustré)
Table double à droite (NBFLWRG)

Table standard à gauche (NBFMWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBFMWRF)

Table double à gauche (NBFMWLG) (illustré)
Table double à droite (NBFMWRG)

Table standard à gauche (NBFHWLF) (illustré)
Table standard à droite (NBFHWRF)

Table double à gauche (NBFHWLG) (illustré)
Table double à droite (NBFHWRG)

produits banqs (suite)

banc rectangulaire sans dossier banqs

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Deux places (NBAR2)

Trois places (NBAR3)

canapé simple banqs

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Écran bas, deux places (NBASL2)

Écran bas, trois places (NBASL3)

Écran moyen, deux places (NBASM2)

Écran moyen, trois places (NBASM3)

Écran haut, deux places (NBASH2)

Écran haut, trois places (NBASH3)

aperçu des canapés dos à dos banqs

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Écran bas, deux places (NBABL2)

Écran bas, trois places (NBABL3)

Écran moyen, deux places (NBABM2)

Écran moyen, trois places (NBABM3)

Écran haut, deux places (NBABH2)

Écran haut, trois places (NBABH3)

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Écran bas, deux places (NBACL2)

Écran bas, trois places (NBACL3)

Écran moyen, deux places (NBACM2)

Écran moyen, trois places (NBACM3)

Écran haut, deux places (NBACH2)

Écran haut, trois places (NBACH3)

produits banqs (suite)

canapé complet en alcôve banqs

Illustré avec des pieds en métal ci-dessous; également disponible avec des pieds en bois.

Écran bas, petit
(NBAFLS)

Écran bas, moyen
(NBAFLM)

Écran moyen, petit
(NBAFMS)

Écran moyen, moyen
(NBAFMM)

Écran haut, petit
(NBAFHS)

Écran haut, moyen
(NBAFHM)

écrans banqs

Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour affichage numérique/ surface de travail
(NBAZD)

Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour surface de travail
(NBAZW)



Écran-rallonge haut Banqs, sans module d'alimentation
(NBAZN)

ensembles de montage mural banqs

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs
(NBAY)

Ensemble de gestion du câblage Banqs pour table avec chargeur contre une cloison architecturale
(NBAX)

tables banqs

Table avec base plate Banqs
(NBAT)

Table avec base plate Banqs
(NBAT)

Table avec base cruciforme Banqs
(NBAU)

Illustrées avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table d'appoint autoportante Banqs, surface standard
(NBAHS)

Table d'appoint autoportante Banqs, surface double
(NBAHD)

produits banqs (suite)

tables banqs (suite)

Illustrées avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface standard (NBALSBL)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface double (NBALDBL)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface standard (NBALSBM)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface double (NBALDBM)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface standard (NBALSBH)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface double (NBALDBH)

accessoires banqs

Coussin amovible Banqs (NBAP)

Crochet à manteau repositionnable Banqs (NBAM)

quincaillerie banqs

Plaque de jumelage Banqs (NBAG)

Ensemble de jumelage Banqs (NBAEP)

modules d'alimentation banqs

Module d'alimentation Banqs à montage sous canapé (NBAA)

Petit module d'alimentation rabattable Banqs (NBAJ)

comprendre les canapés et bancs banqs

Voici le nombre maximal de places pour chaque banc ou canapé.

Canapé simple Banqs pour travail individuel



Standard



Large

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel (coin droit illustré)



Standard



Large

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel



Standard



Large

Banc rectangulaire sans dossier Banqs



Deux places



Trois places

Canapés dos à dos Banqs



Deux places



Trois places

Canapé simple Banqs



Deux places



Trois places

Canapé de coin en alcôve Banqs (coin droit illustré)



Deux places



Trois places

Canapé complet en alcôve Banqs



Petit



Moyen

Canapés simples combinés à des canapés de coin en alcôve





comprendre les canapés et bancs banqs (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des modules d'alimentation Banqs.

bancs et canapés

Un module d'alimentation monté sous le siège est offert en option avec les bancs et canapés Banqs.

Ce module comprend :
– 1 prise simple
– 1 port USB-A
– 1 port USB-C
– 1 cordon de 1 pi
– 1 gestionnaire de câblage

Le module s'installe à 9 po du pied, à gauche ou à droite.

canapé simple





canapés dos à dos

– On peut installer deux modules d'alimentation, à côté du pied gauche ou droit de chacun des canapés (par rapport à la position assise).
– On peut plutôt choisir d'installer deux modules d'alimentation, à côté du pied gauche d'un canapé et du pied droit de l'autre.

N.B. : Les modules installés en usine se trouvent à 9 po du bord du canapé, à partir de leur centre.



Canapés dos à dos de 48 po de largeur avec modules d'alimentation (illustrés à gauche par rapport à la position assise)



Canapés dos à dos de 72 po de largeur avec modules d'alimentation (illustrés à gauche et à droite par rapport à la position assise)

canapés pour travail individuel

La table des canapés pour travail individuel peut être dotée d'un petit module d'alimentation rabattable optionnel.

– Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément, s'il y a lieu.



directives d'application des tissus banqs

Tissu

- Le tissu est appliqué sur les fauteuils Banqs dans le sens de la trame.
- Des coutures sont requises au centre des bancs et des canapés droits recouverts à trois places, comme le montrent les images ci-dessous.
- Il est possible d'utiliser du tissu de recouvrement à motif.
- Les TFC suivront la même orientation de tissu et la même disposition des coutures.
- Voir les guides des tissus et des finitions.

Produit	Disposition des coutures du tissu	Produit	Disposition des coutures du tissu
Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)		Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)	
Banc rectangulaire sans dossier Banqs, deux places		Banc rectangulaire sans dossier Banqs, trois places	
Canapé simple Banqs, deux places (écran haut illustré)		Canapé simple Banqs, trois places (écran haut illustré)	
Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, deux places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)		Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, trois places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)	
Écran-rallonge haut			

directives d'application des tissus banqs (suite)

Cuir

- Les peaux de cuir ont des formes variables et des dimensions limitées.
- Elles sont divisées en petites sections (d'environ 24 po x 24 po), ce qui entraîne l'ajout de coutures.
- Des coutures sont requises au centre des bancs et des canapés droits recouverts à deux ou à trois places, comme le montrent les images ci-dessous.
- Les CFC suivront la même orientation de tissu et la même disposition des coutures.

Produit	Disposition des coutures du cuir	Produit	Disposition des coutures du cuir
Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)		Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)	
Canapé simple Banqs, deux places (écran haut illustré)		Canapé simple Banqs, trois places (écran haut illustré)	
Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, deux places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)		Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, trois places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)	

aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, standard

Le canapé simple Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé simple Banqs pour travail individuel, standard (NBS)



Pied en métal (NBS)



Pied en bois (NBM)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (illustré) (NBSLSLC)
Table standard à droite (NBSLSRC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBSLSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBSLSRD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBSLSLE)
Table Boomerang à droite (NBSLSRE)

Table standard à gauche (illustré) (NBSMSLC)
Table standard à droite (NBSMSRC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBSMSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBSMSRD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBSMSLE)
Table Boomerang à droite (NBSMSRE)

Table standard à gauche (illustré) (NBSHSLC)
Table standard à droite (NBSHSRC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBSHSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBSHSRD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBSHSLE)
Table Boomerang à droite (NBSHSRE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table standard	108 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	127 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	132 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table standard	123 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	142 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	147 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table standard	133 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	152 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	157 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	1,75	30
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	2,5	43
Écran haut	2,25	38	1,75	30	3	51

aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, large

Le canapé simple Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé simple Banqs pour travail individuel, large (NBS)

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués
- Pieds en chêne massif

Options de surface de travail intégrée :
– Standard
– Double (illustrée)

Orientation :
– Gauche ou droite
– L'orientation est déterminée par rapport à la position assise

Peut accueillir deux petits modules d'alimentation rabattables, selon la configuration du canapé



Pied en métal (NBS)



Pied en bois (NBM)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (illustré) (NBSLWLF)
Table standard à droite (NBSLWRF)

Table double à gauche (illustré) (NBSLWLG)
Table double à droite (NBSLWRG)

Table standard à gauche (illustré) (NBSMWLF)
Table standard à droite (NBSMWRF)

Table double à gauche (illustré) (NBSMWLG)
Table double à droite (NBSMWRG)

Table standard à gauche (illustré) (NBSHWLF)
Table standard à droite (NBSHWRF)

Table double à gauche (illustré) (NBSHWLG)
Table double à droite (NBSHWRG)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table standard	156 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table double	176 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table standard	181 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table double	201 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table standard	194 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table double	214 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, large	2,25	38	1,75	30	3,25	55
Écran moyen, large	2,25	38	1,75	30	4,625	78
Écran haut, large	2,25	38	1,75	30	6	100

N B S / N B M

Canapé simple Banqs pour travail individuel





Pied en métal (NBS)



Pied en bois (NBM)

CARACTÉRISTIQUES

– Format standard ou large.

– Pieds offerts en métal (NBS) ou en bois (NBM).

– Recouvrement unique ou triple.

– Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.

– Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.

– Entièrement assemblé.

REMARQUES

– Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.

– Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.

– Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	**S** Standard	**L** Gauche (illustrée)	**C** Table standard (format standard)	**N** Aucun
M Écran moyen	**W** Large (illustré)	**R** Droite	**D** Caisson utilitaire (format standard)	**B** Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			**E** Table Boomerang (format standard)	**W** Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	**X** Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	**Y** Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBS H	S	R	C	W

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				**Finition des pieds en bois** (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM

Canapé simple Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	5643	5779	5907	5998	6073	6147	6238	6329	6420	6518
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	6607	6743	6872	6962	7036	7111	7201	7292	7382	7483
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	6117	6252	6379	6471	6547	6619	6711	6801	6893	6990
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7080	7217	7345	7435	7509	7585	7675	7765	7856	7956
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	6227	6363	6491	6582	6658	6730	6822	6912	7004	7102
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7191	7327	7456	7546	7620	7694	7784	7875	7965	8067

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6628	6736	6846	6954	7064	7172	7282	7391	7501	7610
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7592	7701	7810	7919	8028	8137	8247	8356	8466	8574
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7101	7210	7319	7428	7536	7646	7754	7864	7974	8082
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8066	8174	8284	8392	8502	8610	8720	8829	8939	9048
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7211	7320	7429	7538	7647	7756	7865	7975	8083	8194
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8175	8285	8393	8503	8611	8721	8830	8940	9049	9158

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7024	7246	7747	8028
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7986	8209	8713	8992
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7496	7719	8221	8502
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8458	8683	9185	9463
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7608	7829	8331	8611
Table Boomerang (E), petit mod. d'alim. rabattable noir (B)/blanc (W)	8570	8792	9296	9574

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	7518	7723	7916	8052	8164	8276	8412	8548	8684	8834
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8482	8687	8880	9016	9128	9238	9376	9512	9648	9798
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	7887	8092	8285	8421	8533	8644	8781	8917	9053	9202
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8851	9056	9249	9385	9496	9607	9745	9881	10017	10167
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9448	9651	9846	9981	10093	10202	10341	10476	10613	10763
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9816	10020	10214	10349	10462	10571	10710	10845	10982	11132

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8942	9052	9160	9270	9378	9488	9597	9705	9815	9923
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9907	10016	10125	10234	10343	10453	10561	10672	10780	10890
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9310	9421	9529	9639	9748	9856	9966	10074	10184	10292
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10276	10385	10494	10603	10712	10822	10930	11040	11148	11259
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10871	10981	11089	11199	11308	11418	11527	11636	11745	11854
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11240	11350	11458	11568	11677	11786	11896	12005	12114	12223

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9589	9922	10676	11095
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10552	10887	11640	12058
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9958	10291	11045	11464
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10921	11255	12009	12426
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11516	11851	12605	13023
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11885	12220	12974	13392

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B S / N B M
Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN MOYEN (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	5808	5944	6072	6163	6237	6312	6403	6494	6585	6683
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	6772	6908	7036	7127	7201	7276	7367	7458	7548	7647
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	6281	6418	6546	6637	6710	6786	6877	6968	7059	7157
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7246	7381	7509	7599	7675	7749	7839	7931	8021	8120
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	6391	6528	6657	6747	6820	6895	6987	7078	7169	7267
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7355	7492	7620	7710	7784	7859	7949	8042	8132	8231

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6793	6902	7011	7120	7229	7338	7448	7557	7667	7775
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7756	7865	7975	8083	8194	8302	8412	8520	8630	8739
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7265	7375	7485	7593	7703	7811	7921	8029	8138	8249
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8229	8338	8447	8557	8665	8775	8883	8994	9102	9212
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7376	7486	7594	7704	7812	7922	8030	8141	8250	8359
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8340	8449	8558	8667	8776	8886	8995	9103	9213	9323

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7187	7411	7914	8194
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8151	8374	8878	9157
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7660	7885	8386	8665
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8625	8846	9351	9629
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7771	7994	8497	8776
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8735	8957	9461	9740

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	7738	7944	8136	8273	8384	8496	8632	8769	8904	9054
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8702	8906	9100	9236	9348	9459	9596	9731	9867	10017
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	8107	8313	8505	8641	8753	8865	9001	9138	9273	9423
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9070	9275	9468	9605	9718	9828	9965	10100	10237	10386
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9667	9873	10065	10200	10313	10424	10560	10697	10833	10982
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10036	10241	10434	10569	10682	10793	10929	11065	11201	11351

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9162	9272	9381	9490	9599	9708	9818	9927	10036	10146
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10126	10235	10344	10454	10562	10673	10781	10891	10999	11109
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9531	9641	9750	9859	9968	10077	10186	10295	10405	10515
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10495	10605	10713	10823	10931	11041	11150	11260	11369	11478
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11090	11200	11310	11419	11528	11637	11746	11855	11964	12074
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11459	11569	11678	11787	11897	12006	12115	12224	12333	12074

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9809	10144	10895	11315
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10772	11106	11861	12278
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10178	10514	11264	11684
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11141	11475	12230	12647
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11738	12070	12825	13243
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12106	12441	13194	13612

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM
Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN HAUT (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	5849	5987	6115	6206	6278	6355	6446	6536	6628	6725
Table standard(C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	6815	6950	7078	7168	7244	7317	7407	7500	7590	7689
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	6322	6458	6586	6679	6751	6826	6918	7008	7101	7198
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7287	7423	7550	7641	7716	7790	7881	7972	8062	8162
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	6432	6570	6697	6789	6862	6937	7029	7119	7211	7308
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7398	7533	7661	7751	7827	7901	7991	8082	8173	8271

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6834	6944	7052	7162	7271	7380	7489	7598	7707	7816
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7798	7907	8016	8126	8234	8344	8452	8562	8670	8781
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7307	7415	7525	7634	7744	7854	7962	8072	8180	8289
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8270	8380	8489	8598	8708	8816	8926	9034	9144	9252
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7417	7527	7637	7745	7855	7963	8073	8181	8291	8399
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8382	8490	8600	8709	8818	8927	9036	9145	9253	9363

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7228	7453	7955	8234
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8194	8415	8919	9198
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7701	7925	8427	8708
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8665	8888	9393	9671
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7811	8037	8537	8818
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8776	8999	9504	9782

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	7795	7998	8193	8329	8439	8550	8687	8823	8959	9109
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8758	8962	9155	9291	9403	9514	9650	9786	9922	10072
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	8163	8367	8560	8697	8808	8919	9056	9192	9328	9478
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9127	9331	9523	9660	9772	9883	10019	10155	10291	10441
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9723	9927	10121	10255	10368	10478	10615	10751	10888	11037
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10092	10295	10489	10624	10737	10847	10984	11119	11257	11406

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9218	9327	9436	9545	9654	9763	9874	9982	10092	10200
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10182	10290	10400	10508	10619	10728	10837	10946	11055	11164
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9587	9696	9805	9914	10024	10132	10242	10351	10461	10569
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10551	10659	10769	10877	10987	11097	11206	11315	11423	11533
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11146	11255	11365	11474	11584	11692	11802	11910	12020	12128
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11515	11624	11733	11843	11953	12061	12171	12279	12389	12497

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9863	10199	10951	11370
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10827	11162	11915	12333
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10232	10568	11320	11739
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11196	11531	12284	12702
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11792	12126	12880	13298
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12160	12495	13249	13667

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B S / N B M
Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION | **PRIX**

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	87	179	264	324	372	423	483	544	605	670
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	128	269	438	559	661	760	880	1002	1123	1255

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	758	846	934	1021	1109	1197	1285	1373	1461	1549
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1342	1431	1519	1605	1694	1781	1869	1957	2046	2133

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1007	1155	1491	1677
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1926	2223	2894	3265

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : écran bas (L)	87	203	309	385	447	509	583	661	736	819
Format standard : écran moyen (M)	87	238	378	479	559	642	743	844	942	1051
Format standard : écran haut (H)	87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Format large : écran bas (L)	128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693
Format large : écran moyen (M)	128	428	747	975	1161	1347	1574	1802	2028	2275
Format large : écran haut (H)	128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : écran bas (L)	959	1101	1244	1385	1527	1670	1810	1952	2094	2236
Format standard : écran moyen (M)	1193	1335	1476	1619	1761	1901	2044	2185	2327	2470
Format standard : écran haut (H)	1251	1393	1535	1677	1817	1960	2102	2243	2386	2528
Format large : écran bas (L)	1835	1976	2117	2260	2401	2543	2685	2826	2968	3111
Format large : écran moyen (M)	2418	2560	2701	2843	2985	3126	3269	3410	3552	3694
Format large : écran haut (H)	2563	2705	2847	2989	3131	3272	3414	3555	3698	3839

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : écran bas (L)	1236	1424	1841	2076
Format standard : écran moyen (M)	1604	1850	2403	2711
Format standard : écran haut (H)	1696	1957	2543	2869
Format large : écran bas (L)	2618	3027	3946	4457
Format large : écran moyen (M)	3536	4095	5348	6046
Format large : écran haut (H)	3765	4362	5697	6443

Finition Mica ou Accent :	ajouter 53
Finition Flintwood :	ajouter 156
Finition placage de bois :	ajouter 180

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, standard

Le canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (NBL)



Pied en métal (NBL)



Pied en bois (NBN)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (illustré) (NBLLSLC)
Table standard à droite (NBRLSLC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBLLSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBRLSLD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBLLSLE)
Table Boomerang à droite (NBRLSLE)

Table standard à gauche (illustré) (NBLMSLC)
Table standard à droite (NBRMSLC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBLMSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBRMSLD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBLMSLE)
Table Boomerang à droite (NBRMSLE)

Table standard à gauche (illustré) (NBLHSLC)
Table standard à droite (NBRHSLC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBLHSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBRHSLD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBLHSLE)
Table Boomerang à droite (NBRHSLE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	123 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	142 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	147 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	146 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	165 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	170 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	162 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	181 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	186 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	3,5	60
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	5	85
Écran haut	2,25	38	1,75	30	6	102

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, large

Le canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel, large (NBL)

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBS)
- Pieds en chêne massif (NBM)

Finition de la ferrure d'angle :
- Finition NBL coordonnée à celle des pieds en métal
- Finition NBN coordonnée à celle des pieds en bois

Écran latéral entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Options de surface de travail intégrée :
– Standard
– Double (illustrée)

Orientation :
– Gauche ou droite
– L'orientation est déterminée par rapport à la position assise

Peut accueillir deux petits modules d'alimentation rabattables, selon la configuration du canapé



Pied en métal (NBL) **Pied en bois (NBN)**

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (illustré) (NBLLWLF)
Table standard à droite (NBRLWLF)

Table double à gauche (illustré) (NBLLWLG)
Table double à droite (NBRLWLG)

Table standard à gauche (illustré) (NBLMWLF)
Table standard à droite (NBRMWLF)

Table double à gauche (illustré) (NBLMWLG)
Table double à droite (NBRMWLG)

Table standard à gauche (illustré) (NBLHWLF)
Table standard à droite (NBRHWLF)

Table double à gauche (illustré) (NBLHWLG)
Table double à droite (NBRHWLG)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	171 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table double	191 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	204 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table double	224 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	223 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table double	243 lb



Table standard



Table double









Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	2	34	5	85
Écran moyen	2,25	38	2	34	7	117
Écran haut	2,25	38	2	34	9	148

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche





Pied en métal (NBL)



Pied en bois (NBN)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBL) ou en bois (NBN).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- La ferrure d'angle de l'écran bas est dissimulée par la table Boomerang ou le caisson utilitaire adjacent.
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	**S** Standard (illustré)	**L** Gauche (illustrée)	**C** Table standard (format standard)	**N** Aucun
M Écran moyen	**W** Large	**R** Droite	**D** Caisson utilitaire (format standard)	**B** Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			**E** Table Boomerang (format standard)	**W** Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	**X** Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	**Y** Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBL H	S	R	C	W

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				**Finition des pieds en bois** (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBL / NBN

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6710	6847	6975	7065	7140	7215	7305	7397	7487	7586
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7674	7809	7938	8029	8104	8176	8268	8359	8450	8550
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7184	7320	7448	7538	7614	7687	7777	7869	7960	8058
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8146	8283	8412	8503	8577	8650	8741	8832	8924	9024
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7293	7430	7558	7648	7723	7798	7888	7980	8070	8169
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8257	8392	8521	8612	8687	8760	8851	8942	9033	9133

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7694	7804	7914	8022	8132	8240	8349	8458	8568	8678
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8660	8769	8878	8987	9096	9206	9314	9424	9534	9642
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8168	8277	8386	8496	8604	8714	8822	8932	9040	9150
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9132	9242	9351	9460	9569	9678	9787	9896	10006	10116
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8279	8387	8497	8605	8715	8823	8933	9041	9152	9261
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9243	9353	9461	9571	9679	9789	9898	10007	10117	10225

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8090	8314	8815	9093
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9054	9275	9779	10059
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8563	8786	9289	9567
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9527	9749	10252	10531
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8673	8897	9399	9677
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B) / blanc (W)	9637	9859	10363	10642

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8586	8790	8984	9119	9230	9342	9479	9615	9752	9901
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9548	9754	9945	10085	10195	10306	10442	10578	10716	10863
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	8955	9159	9353	9488	9599	9710	9848	9984	10121	10269
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9548	9754	9945	10085	10195	10306	10442	10578	10716	10863
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10514	10718	10911	11049	11161	11270	11407	11542	11681	11828
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10882	11087	11279	11418	11530	11639	11776	11911	12050	12197

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10010	10119	10228	10337	10446	10555	10665	10773	10884	10992
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10973	11081	11191	11299	11409	11517	11627	11737	11845	11955
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10379	10488	10597	10706	10815	10924	11034	11142	11252	11360
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10973	11081	11191	11299	11409	11517	11627	11737	11845	11955
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11937	12046	12155	12264	12373	12483	12592	12701	12811	12919
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12306	12415	12524	12633	12742	12851	12962	13070	13180	13288

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10656	10991	11744	12160
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11620	11955	12707	13125
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11025	11359	12113	12529
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11620	11955	12707	13125
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12584	12919	13672	14089
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12953	13288	14041	14458

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN MOYEN (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6903	7040	7168	7258	7332	7407	7497	7590	7680	7779
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7866	8001	8130	8223	8296	8370	8462	8551	8642	8743
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7376	7513	7641	7731	7805	7881	7970	8062	8152	8253
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8340	8475	8603	8694	8770	8843	8934	9025	9116	9215
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7487	7623	7751	7841	7916	7991	8081	8173	8263	8362
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8450	8586	8714	8806	8880	8954	9046	9136	9227	9326

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7888	7997	8106	8215	8324	8435	8543	8653	8761	8871
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8851	8961	9069	9180	9289	9398	9507	9615	9725	9833
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8361	8470	8579	8688	8797	8906	9016	9124	9235	9343
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9325	9433	9543	9651	9761	9871	9980	10089	10198	10307
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8472	8580	8690	8799	8908	9017	9127	9236	9344	9454
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9434	9544	9652	9762	9873	9981	10091	10199	10308	10417

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8283	8506	9008	9287
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9247	9468	9972	10252
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8755	8979	9482	9760
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9720	9942	10445	10725
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8866	9090	9591	9871
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9830	10051	10555	10835

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8834	9038	9233	9368	9479	9590	9726	9863	10000	10148
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9796	10002	10194	10332	10443	10554	10690	10826	10962	11111
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9202	9407	9601	9735	9848	9959	10095	10232	10368	10517
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10165	10371	10562	10700	10812	10923	11059	11195	11331	11480
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10762	10967	11159	11296	11409	11518	11656	11791	11929	12076
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11131	11335	11528	11664	11778	11887	12024	12159	12297	12445

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10257	10366	10475	10584	10693	10802	10913	11021	11131	11239
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11221	11329	11439	11547	11658	11766	11875	11985	12093	12203
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10626	10735	10844	10953	11061	11171	11281	11390	11500	11608
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11590	11698	11808	11916	12025	12136	12244	12354	12462	12572
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12185	12294	12404	12513	12622	12731	12841	12949	13059	13167
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12554	12663	12772	12882	12992	13100	13210	13318	13428	13536

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10904	11239	11991	12411
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11868	12202	12955	13373
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11272	11608	12360	12779
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12236	12571	13324	13742
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12833	13166	13921	14339
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	13200	13535	14289	14707

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBL / NBN

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN HAUT (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6951	7088	7216	7306	7380	7456	7546	7638	7728	7827
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7915	8051	8178	8269	8345	8419	8509	8600	8691	8790
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7425	7561	7689	7779	7854	7928	8018	8110	8201	8300
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8387	8525	8651	8743	8818	8892	8982	9072	9163	9264
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7534	7671	7799	7889	7963	8039	8129	8221	8311	8410
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8498	8634	8761	8852	8928	9002	9092	9183	9274	9373

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7935	8045	8153	8263	8373	8481	8590	8700	8809	8918
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8899	9008	9117	9227	9335	9446	9554	9664	9772	9882
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8409	8518	8627	8736	8845	8955	9063	9173	9281	9392
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9372	9482	9590	9700	9809	9918	10027	10136	10246	10355
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8519	8628	8738	8846	8956	9064	9174	9282	9393	9501
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9483	9591	9701	9810	9919	10028	10138	10247	10356	10465

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8330	8555	9056	9334
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9295	9516	10019	10300
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8803	9027	9529	9807
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9768	9989	10493	10772
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8913	9138	9640	9918
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9878	10100	10603	10884

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8895	9100	9294	9430	9541	9651	9787	9926	10062	10209
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9859	10064	10257	10393	10505	10615	10752	10888	11025	11173
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9264	9468	9663	9799	9910	10020	10156	10294	10431	10578
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10228	10433	10626	10762	10874	10984	11120	11257	11393	11542
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10824	11028	11222	11357	11471	11580	11718	11852	11990	12140
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11193	11397	11591	11726	11839	11949	12086	12221	12359	12507

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10318	10427	10536	10646	10755	10864	10974	11082	11192	11300
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11284	11392	11502	11610	11720	11829	11938	12047	12156	12265
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10687	10796	10905	11014	11125	11233	11343	11451	11561	11669
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11652	11760	11871	11979	12089	12198	12307	12416	12525	12634
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12248	12357	12466	12575	12685	12793	12903	13011	13122	13230
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12617	12726	12835	12944	13054	13162	13272	13380	13490	13598

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10966	11300	12052	12472
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11930	12263	13017	13435
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11334	11669	12421	12841
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12299	12632	13385	13803
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12894	13228	13982	14401
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	13263	13596	14351	14769

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1241	1370	1500	1630	1762	1892	2022	2153	2284	2414
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1823	1953	2084	2214	2345	2476	2606	2736	2868	2998

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1696	1957	2543	2869
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2618	3027	3946	4457

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L)	87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Format standard : Écran moyen (M)	87	387	669	868	1032	1195	1395	1595	1794	2014
Format standard : Écran haut (H)	87	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131
Format large : Écran bas (L)	128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Format large : Écran moyen (M)	128	579	1040	1366	1634	1901	2229	2556	2883	3241
Format large : Écran haut (H)	128	610	1101	1448	1735	2020	2367	2717	3064	3445

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L)	1777	2006	2236	2466	2695	2925	3154	3384	3614	3843
Format standard : Écran moyen (M)	2243	2473	2702	2932	3162	3391	3621	3851	4080	4310
Format standard : Écran haut (H)	2360	2590	2819	3049	3278	3509	3737	3968	4197	4427
Format large : Écran bas (L)	2652	2880	3111	3339	3570	3799	4029	4258	4488	4717
Format large : Écran moyen (M)	3470	3700	3929	4159	4389	4618	4848	5078	5306	5537
Format large : Écran haut (H)	3675	3905	4134	4364	4593	4823	5053	5282	5512	5742

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : Écran bas (L)	2387	2758	3593	4060
Format standard : Écran moyen (M)	3121	3613	4716	5331
Format standard : Écran haut (H)	3305	3826	4997	5649
Format large : Écran bas (L)	3765	4362	5697	6443
Format large : Écran moyen (M)	5054	5858	7663	8665
Format large : Écran haut (H)	5377	6232	8156	9221

Finition Mica ou Accent :	ajouter 53
Finition Flintwood :	ajouter 156
Finition placage de bois :	ajouter 180

N B R / N B O

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite





Pied en métal (NBR)



Pied en bois (NBO)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBR) ou en bois (NBO).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- La ferrure d'angle de l'écran bas est dissimulée par la table Boomerang ou le caisson utilitaire adjacent.
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	**S** Standard (illustré)	**L** Gauche (illustrée)	**C** Table standard (format standard)	**N** Aucun
M Écran moyen	**W** Large	**R** Droite	**D** Caisson utilitaire (format standard)	**B** Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			**E** Table Boomerang (format standard)	**W** Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	**X** Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	**Y** Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBR H	S	R	C	W

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				**Finition des pieds en bois** (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6710	6847	6975	7065	7140	7215	7305	7397	7487	7586
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7674	7809	7938	8029	8104	8176	8268	8359	8450	8550
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7184	7320	7448	7538	7614	7687	7777	7869	7960	8058
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8146	8283	8412	8503	8577	8650	8741	8832	8924	9024
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique(N)	7293	7430	7558	7648	7723	7798	7888	7980	8070	8169
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8257	8392	8521	8612	8687	8760	8851	8942	9033	9133

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7694	7804	7914	8022	8132	8240	8349	8458	8568	8678
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8660	8769	8878	8987	9096	9206	9314	9424	9534	9642
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8168	8277	8386	8496	8604	8714	8822	8932	9040	9150
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9132	9242	9351	9460	9569	9678	9787	9896	10006	10116
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8279	8387	8497	8605	8715	8823	8933	9041	9152	9261
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9243	9353	9461	9571	9679	9789	9898	10007	10117	10225

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8090	8314	8815	9093
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9054	9275	9779	10059
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8563	8786	9289	9567
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9527	9749	10252	10531
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8673	8897	9399	9677
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9637	9859	10363	10642

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8586	8790	8984	9119	9230	9342	9479	9615	9752	9901
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9548	9754	9945	10085	10195	10306	10442	10578	10716	10863
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	8955	9159	9353	9488	9599	9710	9848	9984	10121	10269
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9916	10123	10314	10453	10564	10675	10811	10947	11085	11232
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10514	10718	10911	11049	11161	11270	11407	11542	11681	11828
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10882	11087	11279	11418	11530	11639	11776	11911	12050	12197

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10010	10119	10228	10337	10446	10555	10665	10773	10884	10992
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10973	11081	11191	11299	11409	11517	11627	11737	11845	11955
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10379	10488	10597	10706	10815	10924	11034	11142	11252	11360
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11342	11450	11560	11668	11778	11886	11995	12105	12213	12324
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11937	12046	12155	12264	12373	12483	12592	12701	12811	12919
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12306	12415	12524	12633	12742	12851	12962	13070	13180	1328

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10656	10991	11744	12160
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11620	11955	12707	13125
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11025	11359	12113	12529
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11989	12324	13076	13493
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12584	12919	13672	14089
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12953	13288	14041	14458

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B R / N B O

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN MOYEN (M)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6903	7040	7168	7258	7332	7407	7497	7590	7680	7779
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7866	8001	8130	8223	8296	8370	8462	8551	8642	8743
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7376	7513	7641	7731	7805	7881	7970	8062	8152	8253
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8340	8475	8603	8694	8770	8843	8934	9025	9116	9215
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7487	7623	7751	7841	7916	7991	8081	8173	8263	8362
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8450	8586	8714	8806	8880	8954	9046	9136	9227	9326

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7888	7997	8106	8215	8324	8435	8543	8653	8761	8871
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8851	8961	9069	9180	9289	9398	9507	9615	9725	9833
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8361	8470	8579	8688	8797	8906	9016	9124	9235	9343
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9325	9433	9543	9651	9761	9871	9980	10089	10198	10307
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8472	8580	8690	8799	8908	9017	9127	9236	9344	9454
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9434	9544	9652	9762	9873	9981	10091	10199	10308	10417

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8283	8506	9008	9287
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9247	9468	9972	10252
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8755	8979	9482	9760
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9720	9942	10445	10725
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8866	9090	9591	9871
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9830	10051	10555	10835

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8834	9038	9233	9368	9479	9590	9726	9863	10000	10148
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9796	10002	10194	10332	10443	10554	10690	10826	10962	11111
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9202	9407	9601	9735	9848	9959	10095	10232	10368	10517
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10165	10371	10562	10700	10812	10923	11059	11195	11331	11480
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10762	10967	11159	11296	11409	11518	11656	11791	11929	12076
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11131	11335	11528	11664	11778	11887	12024	12159	12297	12445

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10257	10366	10475	10584	10693	10802	10913	11021	11131	11239
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11221	11329	11439	11547	11658	11766	11875	11985	12093	12203
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10626	10735	10844	10953	11061	11171	11281	11390	11500	11608
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11590	11698	11808	11916	12025	12136	12244	12354	12462	12572
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12185	12294	12404	12513	12622	12731	12841	12949	13059	13167
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12554	12663	12772	12882	12992	13100	13210	13318	13428	13536

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10904	11239	11991	12411
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11868	12202	12955	13373
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11272	11608	12360	12779
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12236	12571	13324	13742
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y))	12833	13166	13921	14339
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	13200	13535	14289	14707

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN HAUT (H)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6951	7088	7216	7306	7380	7456	7546	7638	7728	7827
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7915	8051	8178	8269	8345	8419	8509	8600	8691	8790
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7425	7561	7689	7779	7854	7928	8018	8110	8201	8300
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8387	8525	8651	8743	8818	8892	8982	9072	9163	9264
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7534	7671	7799	7889	7963	8039	8129	8221	8311	8410
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8498	8634	8761	8852	8928	9002	9092	9183	9274	9373

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7935	8045	8153	8263	8373	8481	8590	8700	8809	8918
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8899	9008	9117	9227	9335	9446	9554	9664	9772	9882
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8409	8518	8627	8736	8845	8955	9063	9173	9281	9392
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9372	9482	9590	9700	9809	9918	10027	10136	10246	10355
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8519	8628	8738	8846	8956	9064	9174	9282	9393	9501
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9483	9591	9701	9810	9919	10028	10138	10247	10356	10465

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8330	8555	9056	9334
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9295	9516	10019	10300
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8803	9027	9529	9807
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9768	9989	10493	10772
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8913	9138	9640	9918
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9878	10100	10603	10884

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8895	9100	9294	9430	9541	9651	9787	9926	10062	10209
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9859	10064	10257	10393	10505	10615	10752	10888	11025	11173
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9264	9468	9663	9799	9910	10020	10156	10294	10431	10578
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10228	10433	10626	10762	10874	10984	11120	11257	11393	11542
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10824	11028	11222	11357	11471	11580	11718	11852	11990	12140
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11193	11397	11591	11726	11839	11949	12086	12221	12359	12507

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10318	10427	10536	10646	10755	10864	10974	11082	11192	11300
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11284	11392	11502	11610	11720	11829	11938	12047	12156	12265
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10687	10796	10905	11014	11125	11233	11343	11451	11561	11669
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11652	11760	11871	11979	12089	12198	12307	12416	12525	12634
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12248	12357	12466	12575	12685	12793	12903	13011	13122	13230
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12617	12726	12835	12944	13054	13162	13272	13380	13490	13598

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	10966	11300	12052	12472
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11930	12263	13017	13435
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11334	11669	12421	12841
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12299	12632	13385	13803
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12894	13228	13982	14401
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	13263	13596	14351	14769

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B R / N B O

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1241	1370	1500	1630	1762	1892	2022	2153	2284	2414
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1823	1953	2084	2214	2345	2476	2606	2736	2868	2998

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1696	1957	2543	2869
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2618	3027	3946	4457

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L)	87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Format standard : Écran moyen (M)	87	387	669	868	1032	1195	1395	1595	1794	2014
Format standard : Écran haut (H)	87	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131
Format large : Écran bas (L)	128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Format large : Écran moyen (M)	128	579	1040	1366	1634	1901	2229	2556	2883	3241
Format large : Écran haut (H)	128	610	1101	1448	1735	2020	2367	2717	3064	3445

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L)	1777	2006	2236	2466	2695	2925	3154	3384	3614	3843
Format standard : Écran moyen (M)	2243	2473	2702	2932	3162	3391	3621	3851	4080	4310
Format standard : Écran haut (H)	2360	2590	2819	3049	3278	3509	3737	3968	4197	4427
Format large : Écran bas (L)	2652	2880	3111	3339	3570	3799	4029	4258	4488	4717
Format large : Écran moyen (M)	3470	3700	3929	4159	4389	4618	4848	5078	5306	5537
Format large : Écran haut (H)	3675	3905	4134	4364	4593	4823	5053	5282	5512	5742

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : Écran bas (L)	2387	2758	3593	4060
Format standard : Écran moyen (M)	3121	3613	4716	5331
Format standard : Écran haut (H)	3305	3826	4997	5649
Format large : Écran bas (L)	3765	4362	5697	6443
Format large : Écran moyen (M)	5054	5858	7663	8665
Format large : Écran haut (H)	5377	6232	8156	9221

Finition Mica ou Accent :	ajouter 53
Finition Flintwood :	ajouter 156
Finition placage de bois :	ajouter 180

aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, standard

Le canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (NBF)

Finition de la ferrure d'angle :
- Finition NBF coordonnée à celle des pieds en métal
- Finition NBP coordonnée à celle des pieds en bois

Écran latéral entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Petit module d'alimentation rabattable orienté vers l'extérieur (en option)

Options de surface de travail intégrée :
– Table standard
– Caisson utilitaire
– Table Boomerang (illustrée)

Orientation :
– Gauche ou droite
– L'orientation est déterminée par rapport à la position assise

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBF)
- Pieds en chêne massif (NBP)



Pied en métal (NBF)



Pied en bois (NBP)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (illustré) (NBFLSLC)
Table standard à droite (NBFLSRC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBFLSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBFLSRD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBFLSLE)
Table Boomerang à droite (NBFLSRE)

Table standard à gauche (illustré) (NBFMSLC)
Table standard à droite (NBFMSRC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBFMSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBFMSRD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBFMSLE)
Table Boomerang à droite (NBFMSRE)

Table standard à gauche (illustré) (NBFHSLC)
Table standard à droite (NBFHSRC)

Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBFHSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBFHSRD)

Table Boomerang à gauche (illustré) (NBFHSLE)
Table Boomerang à droite (NBFHSRE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	138 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	157 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	162 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	169 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	188 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	193 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	190 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	209 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	214 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	5,25	90
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	7	120
Écran haut	2,25	38	1,75	30	9	152

aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, large

Le canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (NBF)

Finition de la ferrure d'angle :
- Finition NBF coordonnée à celle des pieds en métal
- Finition NBP coordonnée à celle des pieds en bois

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Écran latéral entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Petit module d'alimentation rabattable orienté vers l'extérieur (en option)

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Options de surface de travail intégrée :
– Table standard
– Table double (illustrée)

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBF)
- Pieds en chêne massif (NBP)

Orientation :
– Gauche ou droite
– L'orientation est déterminée par rapport à la position assise



Pied en métal (NBF) **Pied en bois (NBP)**

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table standard à gauche (illustré) (NBFLWLF)
Table standard à droite (NBFLWRF)

Table double à gauche (illustré) (NBFLWLG)
Table double à droite (NBFLWRG)

Table standard à gauche (illustré) (NBFMWLF)
Table standard à droite (NBFMWRF)

Table double à gauche (illustré) (NBFMWLG)
Table double à droite (NBFMWRG)

Table standard à gauche (illustré) (NBFHWLF)
Table standard à droite (NBFHWRF)

Table double à gauche (illustré) (NBFHWLG)
Table double à droite (NBFHWRG)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	186 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table double	206 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	227 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table double	247 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	251 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table double	271 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	2	34	6,75	114
Écran moyen	2,25	38	2	34	9,5	158
Écran haut	2,25	38	2	34	11,75	199

N B F / N B P

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel





Pied en métal (NBF)



Pied en bois (NBP)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBF) ou en bois (NBP).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	**S** Standard (illustré)	**L** Gauche (illustrée)	**C** Table standard (format standard)	**N** Aucun
M Écran moyen	**W** Large	**R** Droite	**D** Caisson utilitaire (format standard)	**B** Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			**E** Table Boomerang (format standard)	**W** Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	
			G Double (format large)	

COMMANDE TYPE

NBF H	S	R	C	W

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Foundation Laminate	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Natural Veneer				Accent
Stratifié exclusif à Zones				
				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBF / NBP

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7776	7914	8042	8133	8206	8281	8373	8464	8555	8653
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8741	8876	9004	9094	9170	9244	9334	9426	9516	9615
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8250	8386	8514	8605	8680	8754	8845	8935	9027	9124
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9214	9350	9478	9568	9643	9718	9807	9899	9989	10089
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8360	8497	8625	8716	8790	8865	8956	9047	9138	9236
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9325	9460	9588	9678	9754	9828	9918	10010	10100	10199

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8761	8871	8979	9089	9198	9307	9416	9525	9635	9743
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9725	9833	9943	10051	10161	10272	10380	10489	10598	10707
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9235	9343	9453	9561	9671	9780	9889	9998	10107	10216
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10198	10307	10416	10525	10635	10743	10853	10961	11072	11180
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	9344	9454	9564	9672	9782	9890	10000	10108	10218	10327
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10308	10417	10526	10636	10744	10854	10962	11073	11181	11291

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	9157	9380	9882	10161
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10121	10343	10846	11126
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9629	9853	10355	10635
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10593	10816	11320	11598
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	9740	9964	10465	10744
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10704	10927	11430	11708

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9996	10201	10394	10531	10642	10754	10890	11026	11162	11312
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10960	11165	11358	11494	11606	11718	11854	11990	12126	12276
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10365	10570	10763	10900	11011	11121	11259	11395	11531	11680
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11329	11534	11727	11863	11974	12086	12223	12359	12495	12645

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	11420	11530	11638	11748	11856	11965	12075	12183	12293	12402
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12385	12494	12603	12712	12821	12931	13039	13150	13258	13368
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11788	11899	12007	12116	12226	12334	12444	12552	12662	12770
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12754	12863	12972	13080	13190	13300	13408	13518	13626	13737

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	12067	12402	13154	13229
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	13030	13365	14118	14192
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	12436	12770	13523	13597
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	13399	13734	14487	14561

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B F / N B P

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

ÉCRAN MOYEN (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7997	8134	8262	8353	8426	8502	8593	8684	8774	8873
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8961	9096	9223	9316	9392	9463	9555	9645	9738	9835
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8470	8607	8735	8825	8899	8974	9064	9157	9247	9346
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9433	9569	9697	9789	9863	9937	10028	10119	10211	10308
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8580	8717	8845	8935	9009	9085	9175	9267	9357	9456
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9544	9679	9807	9899	9974	10047	10139	10229	10320	10418

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8982	9091	9200	9309	9419	9528	9637	9746	9855	9965
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9944	10054	10162	10273	10381	10491	10599	10709	10818	10927
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9455	9565	9673	9783	9891	10001	10109	10220	10329	10438
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10417	10526	10636	10744	10854	10962	11073	11181	11291	11400
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	9566	9674	9784	9892	10002	10111	10221	10330	10439	10548
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10528	10637	10746	10855	10965	11074	11182	11292	11402	11510

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	9376	9601	10102	10381
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10341	10562	11066	11346
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9850	10073	10576	10854
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10814	11036	11539	11819
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	9959	10184	10686	10965
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10924	11146	11650	11930

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9927	10132	10325	10463	10574	10684	10820	10957	11091	11241
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10892	11097	11290	11425	11537	11648	11784	11921	12058	12206
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10295	10501	10693	10832	10943	11053	11189	11326	11462	11610
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11261	11465	11659	11794	11905	12017	12153	12290	12426	12575

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	11351	11459	11569	11678	11787	11897	12006	12115	12224	12333
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12315	12424	12534	12643	12753	12861	12971	13079	13189	13298
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11720	11829	11938	12047	12156	12265	12374	12484	12594	12702
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12685	12793	12903	13011	13122	13230	13340	13448	13558	13667

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	11998	12333	13085	13504
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12962	13295	14049	14468
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	12367	12702	13454	13873
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	13330	13665	14418	14837

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBF / NBP

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

ÉCRAN HAUT (L)

FORMAT STANDARD (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8052	8189	8317	8408	8481	8557	8648	8739	8829	8928
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9016	9152	9279	9371	9447	9519	9611	9701	9793	9890
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8526	8662	8790	8880	8955	9030	9120	9212	9302	9401
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9489	9625	9753	9845	9919	9993	10085	10174	10265	10364
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8635	8773	8901	8992	9064	9140	9230	9323	9413	9512
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9599	9734	9862	9954	10031	10102	10194	10284	10375	10473

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	9037	9146	9255	9365	9475	9583	9693	9801	9911	10019
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10000	10108	10218	10327	10436	10546	10654	10764	10872	10982
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9511	9619	9729	9837	9946	10056	10165	10275	10383	10493
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10472	10582	10690	10800	10908	11019	11128	11237	11346	11455
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	9620	9730	9839	9948	10058	10167	10276	10385	10494	10603
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10583	10691	10801	10911	11020	11129	11238	11347	11456	11565

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	9431	9656	10157	10436
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10396	10619	11120	11402
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9905	10129	10630	10908
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10869	11090	11594	11874
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	10014	10239	10741	11020
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10980	11201	11704	11985

FORMAT LARGE (W)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9996	10201	10394	10531	10642	10754	10890	11026	11162	11312
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10960	11165	11358	11494	11606	11718	11854	11990	12126	12276
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9911	10117	10308	10446	10556	10668	10804	10941	11076	11225
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10875	11080	11272	11409	11519	11632	11769	11904	12040	12190

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	11420	11530	11638	11748	11856	11965	12075	12183	12293	12402
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12385	12494	12603	12712	12821	12931	13039	13150	13258	13368
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11334	11444	11554	11662	11772	11880	11990	12098	12208	12316
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12300	12408	12518	12627	12736	12845	12954	13063	13172	13282

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	12067	12402	13154	13573
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	13030	13365	14118	14537
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11983	12316	13069	13488
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12944	13279	14034	14450

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B F / N B P

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	128	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1721	1896	2071	2244	2419	2593	2767	2942	3117	3292
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2305	2479	2654	2827	3003	3177	3352	3525	3700	3874

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2387	2758	3593	4060
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	3305	3826	4997	5649

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L)	87	428	747	977	1162	1348	1574	1802	2028	2275
Format standard : Écran moyen (M)	87	536	959	1260	1506	1751	2050	2350	2652	2977
Format standard : Écran haut (H)	87	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
Format large : Écran bas (L)	128	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
Format large : Écran moyen (M)	128	726	1328	1756	2106	2455	2882	3308	3737	4202
Format large : Écran large (H)	128	768	1408	1863	2235	2606	3060	3515	3970	4465

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L)	2592	2908	3224	3541	3857	4173	4490	4805	5121	5438
Format standard : Écran moyen (M)	3294	3609	3925	4242	4558	4874	5191	5507	5823	6139
Format standard : Écran haut (H)	3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
Format large : Écran bas (L)	3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
Format large : Écran moyen (M)	4519	4834	5150	5467	5783	6099	6416	6732	7048	7364
Format large : Écran large (H)	4780	5097	5413	5728	6046	6361	6677	6994	7309	7625

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Format standard : Écran bas (L)	3538	4095	5349	6046
Format standard : Écran moyen (M)	4641	5377	7033	7954
Format standard : Écran haut (H))	4918	5696	7455	8429
Format large : Écran bas (L)	4918	5696	7455	8429
Format large : Écran moyen (M)	6571	7618	9979	11289
Format large : Écran large (H)	6983	8099	10609	12003

Finition Mica ou Accent :	ajouter 53
Finition Flintwood :	ajouter 156
Finition placage de bois :	ajouter 180

aperçu du banc rectangulaire sans dossier banqs

Offert en format deux ou trois places, le banc rectangulaire sans dossier Banqs est accessible des deux côtés et n'obstrue pas la vue.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Banc rectangulaire sans dossier Banqs (NBAR2)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Deux places (NBAR2)

Trois places (NBAR3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un banc à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Banc, sans dossier, deux places	61 lb
Banc, sans dossier, trois places	84 lb

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Banc, sans dossier, deux places	2,25	38
Banc, sans dossier, trois places	3,5	60

N B A R / N B W R

Banc rectangulaire sans dossier Banqs





Pied en métal (NBAR)



Pied en bois (NBWR)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAR) ou en bois (NBWR).
- Module d'alimentation à montage sous siège en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires ou perpendiculaires, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
2 Deux places	**N** Sans module d'alimentation	**R** Droite	**S** Recouvrement simple	Tissu	Foundation	**A** Canada/É.-U.	Foundation
3 Trois places	**W** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	**L** Gauche		Cuir	Mica		Mica
	X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir				Accent		Accent
							Finition des pieds en bois (le cas échéant)
							Coordonnée au bois Chroma
							Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NBAR 2	W	R	S	E515	24	A	24

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Banc deux places	3443	3578	3706	3797	3872	3946	4037	4128	4218	4317
Banc trois places	4268	4473	4665	4801	4914	5025	5162	5297	5434	5582

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat.17	Cat.18	Cat.19	Cat.20
Banc deux places	4423	4528	4633	4739	4844	4950	5055	5161	5266	5372
Banc trois places	5687	5792	5898	6003	6109	6214	6320	6425	6530	6636

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Banc deux places	4822	5044	5546	5825
Banc trois places	6338	6672	7427	7843

Finition Mica ou Accent :	ajouter	53
1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :	ajouter	965

aperçu du canapé simple banqs

Le canapé simple Banqs procure une intimité visuelle, acoustique et spatiale et est offert avec écran haut ou bas.

Canapé simple Banqs (NBAS)



Pied en métal (NBAS)



Pied en bois (NBWS)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Écran bas, deux places (NBASL2)

Écran bas, trois places (NBASL3)

Écran moyen, deux places (NBASM2)

Écran moyen, trois places (NBASM3)

Écran haut, deux places (NBASH2)

Écran haut, trois places (NBASH3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple, écran bas, deux places	106 lb
Canapé simple, écran bas, trois places	152 lb
Canapé simple, écran moyen, deux places	121 lb
Canapé simple, écran moyen, trois places	177 lb
Canapé simple, écran haut, deux places	131 lb
Canapé simple, écran haut, trois places	189 lb











Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	5,5	93	2,25	38	1,5	26	1,75	30
Écran bas, trois places	8,75	148	3,2	60	2	34	3,25	55
Écran moyen, deux places	6,25	105	2,25	38	1,5	26	2,5	42,5
Écran moyen, trois places	10,25	172,75	3,5	60	2	34	4,75	78,75
Écran haut, deux places	6,75	114	2,25	38	1,5	26	3	51
Écran haut, trois places	11,25	190	3,5	60	2	34	5,75	98

N B A S / N B W S
Canapé simple Banqs





Pied en métal (NBAS)



Pied en bois (NBWS)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAS) ou en bois (NBWS).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	**2** Deux places	**N** Sans module d'alimentation	**R** Droite	**S** Recouvrement simple
M Moyen	**3** Trois places	**W** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	**L** Gauche	**T** Recouvrement triple
H Haut		**X** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAS H	2	W	R	T

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	**A** Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAS / NBWS

Canapé simple Banqs (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	5163	5505	5824	6053	6238	6424	6650	6878	7105	7352
Canapé, écran bas, trois places	6952	7588	8187	8609	8957	9303	9727	10152	10576	11038
Canapé, écran moyen, deux places	5328	5704	6059	6311	6517	6722	6975	7226	7476	7751
Canapé, écran moyen, trois places	7171	7901	8585	9068	9464	9861	10345	10832	11315	11844
Canapé, écran haut, deux places	5370	5755	6119	6375	6586	6797	7057	7314	7569	7852
Canapé, écran haut, trois places	7226	7978	8684	9183	9591	10001	10500	11000	11500	12045

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	7691	8029	8368	8708	9047	9385	9724	10063	10401	10740
Canapé, écran bas, trois places	11377	11716	12054	12393	12732	13071	13409	13748	14087	14425
Canapé, écran moyen, deux places	8090	8428	8768	9107	9446	9784	10123	10462	10800	11139
Canapé, écran moyen, trois places	12182	12521	12860	13198	13537	13876	14216	14554	14893	15232
Canapé, écran haut, deux places	8190	8529	8868	9207	9545	9884	10223	10561	10900	11239
Canapé, écran haut, trois places	12384	12723	13061	13400	13739	14077	14416	14755	15094	15432

	LA	LB	LC	LD
Canapé, écran bas, deux places	8612	9170	10425	11120
Canapé, écran bas, trois places	13391	14432	16773	18073
Canapé, écran moyen, deux places	9145	9762	11150	11923
Canapé, écran moyen, trois places	14530	15720	18397	19884
Canapé, écran haut, deux places	9278	9911	11331	12122
Canapé, écran haut, trois places	14815	16042	18803	20337

RECOUVREMENT TRIPLE (T)

PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	5250	5385	5513	5604	5680	5753	5844	5935	6026	6124
Canapé, écran bas, trois places	7038	7245	7436	7572	7684	7797	7932	8069	8204	8354
Canapé, écran moyen, deux places	5414	5550	5679	5771	5843	5918	6010	6100	6191	6290
Canapé, écran moyen, trois places	7259	7464	7656	7795	7904	8016	8152	8289	8424	8574
Canapé, écran haut, deux places	5455	5592	5720	5812	5884	5960	6051	6142	6234	6331
Canapé, écran haut, trois places	7315	7519	7712	7849	7960	8072	8208	8345	8480	8630

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	6234	6342	6451	6560	6669	6779	6888	6998	7106	7216
Canapé, écran bas, trois places	8464	8572	8681	8790	8899	9008	9117	9227	9335	9446
Canapé, écran moyen, deux places	6398	6508	6616	6726	6835	6945	7054	7163	7272	7381
Canapé, écran moyen, trois places	8684	8792	8902	9010	9120	9229	9339	9448	9557	9666
Canapé, écran haut, deux places	6440	6549	6659	6767	6877	6985	7095	7203	7314	7423
Canapé, écran haut, trois places	8739	8848	8957	9066	9175	9283	9394	9504	9612	9722

	LA	LB	LC	LD
Canapé, écran bas, deux places	6630	6852	7353	7634
Canapé, écran bas, trois places	9110	9445	10197	10615
Canapé, écran moyen, deux places	6793	7017	7519	7799
Canapé, écran moyen, trois places	9330	9665	10416	10835
Canapé, écran haut, deux places	6834	7059	7561	7840
Canapé, écran haut, trois places	9385	9720	10471	10891

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B A S / N B W S

Canapé simple Banqs (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	87	179	264	324	372	423	483	544	605	670
Canapé, trois places	128	269	438	559	661	760	880	1002	1123	1255

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	758	846	934	1021	1109	1197	1285	1373	1461	1549
Canapé, trois places	1342	1431	1519	1605	1694	1781	1869	1957	2046	2133

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, deux places	1007	1155	1491	1677
Canapé, trois places	1926	2223	2894	3265

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	87	203	309	385	447	509	583	661	736	819
Canapé, écran bas, trois places	128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693
Canapé, écran moyen, deux places	87	238	378	479	559	642	743	844	942	1051
Canapé, écran moyen, trois places	128	428	747	975	1161	1347	1574	1802	2028	2275
Canapé, écran haut, deux places	87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Canapé, écran haut, trois places	128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	959	1101	1244	1385	1527	1670	1810	1952	2094	2236
Canapé, écran bas, trois places	1835	1976	2117	2260	2401	2543	2685	2826	2968	3111
Canapé, écran moyen, deux places	1193	1335	1476	1619	1761	1901	2044	2185	2327	2470
Canapé, écran moyen, trois places	2418	2560	2701	2843	2985	3126	3269	3410	3552	3694
Canapé, écran haut, deux places	1251	1393	1535	1677	1817	1960	2102	2243	2386	2528
Canapé, écran haut, trois places	2563	2705	2847	2989	3131	3272	3414	3555	3698	3839

	LA	LB	LC	LD
Canapé, écran bas, deux places	1236	1424	1841	2076
Canapé, écran bas, trois places	2618	3027	3946	4457
Canapé, écran moyen, deux places	1604	1850	2403	2711
Canapé, écran moyen, trois places	3536	4095	5348	6046
Canapé, écran haut, deux places	1696	1957	2543	2869
Canapé, écran haut, trois places	3765	4362	5697	6443

Finition Mica ou Accent :	ajouter	53
1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :	ajouter	965

aperçu des canapés dos à dos banqs

Les canapés dos à dos Banqs procurent divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à leurs trois hauteurs d'écran.

Ils s'utilisent seuls ou se combinent à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapés dos à dos Banqs (NBAB)

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Module d'alimentation à montage sous canapé (en option) avec gestionnaire de câblage compris (illustré à gauche)

Orientation :
- Gauche ou droite
- L'orientation est déterminée par rapport à la position assise

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBAB)
- Pieds en chêne massif (NBWB)



Pied en métal (NBAB)



Pied en bois (NBWB)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Écran bas, deux places (NBABL2)

Écran bas, trois places (NBABL3)

Écran moyen, deux places (NBABM2)

Écran moyen, trois places (NBABM3)

Écran haut, deux places (NBABH2)

Écran haut, trois places (NBABH3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 14 lb)

Canapés dos à dos, écran bas, deux places	184 lb
Canapés dos à dos, écran bas, trois places	262 lb
Canapés dos à dos, écran moyen, deux places	199 lb
Canapés dos à dos, écran moyen, trois places	287 lb
Canapés dos à dos, écran haut, deux places	209 lb
Canapés dos à dos, écran haut, trois places	300 lb





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	9,25	157	4,5	76	3	51	1,75	30
Écran bas, trois places	14,25	241	7	119	4	68	3,25	55
Écran moyen, deux places	10	169,13	4,5	76	3	50,63	2,5	42,5
Écran moyen, trois places	15,63	264,34	7	118,13	4	67,5	4,63	78,71
Écran haut, deux places	10,5	178	4,5	76	3	51	3	51
Écran haut, trois places	16,75	283	7	119	4	68	5,75	98

N B A B / N B W B
Canapés dos à dos Banqs





Pied en métal (NBAB)



Pied en bois (NBWB)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAB) ou en bois (NBWB).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.

REMARQUES

- Produit livré en deux sous-ensembles à assembler sur place.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	**2** Deux places (illustré)	**N** Sans module d'alimentation	**R** Droite	**S** Recouvrement simple
M Moyen	**3** Trois places	**W** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	**L** Gauche	**T** Recouvrement triple
H Haut		**X** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir	**M** Droite et gauche	

COMMANDE TYPE

NBAB H	2	W	R	S

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	**A** Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAB / NBWB
Canapés dos à dos Banqs (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	9500	10181	10822	11236	11570	11905	12314	12724	13131	13579
Canapé, écran bas, trois places	12253	13524	14593	15351	15969	16589	17346	18104	18861	19686
Canapé, écran moyen, deux places	9610	10237	10826	11268	11632	11995	12442	12887	13331	13818
Canapé, écran moyen, trois places	12362	13526	14695	15524	16202	16883	17712	18543	19371	20277
Canapé, écran haut, deux places	9637	10251	10827	11275	11647	12019	12473	12927	13380	13878
Canapé, écran haut, trois places	12390	13526	14720	15568	16261	16955	17804	18652	19498	20424

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	14171	14764	15358	15952	16545	17138	17732	18326	18919	19512
Canapé, écran bas, trois places	20280	20874	21468	22061	22653	23248	23841	24434	25028	25621
Canapé, écran moyen, deux places	14411	15005	15599	16191	16784	17378	17972	18566	19158	19751
Canapé, écran moyen, trois places	20870	21464	22057	22650	23245	23837	24430	25024	25618	26212
Canapé, écran haut, deux places	14471	15064	15659	16251	16844	17439	18032	18626	19218	19812
Canapé, écran haut, trois places	21018	21611	22206	22799	23391	23985	24579	25173	25765	26358

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, deux places	15846	16851	19106	20361
Canapé, écran bas, trois places	23887	25744	29926	32250
Canapé, écran moyen, deux places	16285	17379	19837	21205
Canapé, écran moyen, trois places	24879	26916	31497	34046
Canapé, écran haut, deux places	16396	17511	20020	21416
Canapé, écran haut, trois places	25127	27208	31891	34494

RECOUVREMENT TRIPLE (T)

PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	9585	9858	10116	10296	10443	10593	10774	10957	11139	11294
Canapé, écran bas, trois places	12338	12749	13131	13405	13626	13852	14124	14395	14668	14823
Canapé, écran moyen, deux places	9696	9968	10224	10406	10555	10704	10886	11067	11249	11405
Canapé, écran moyen, trois places	12450	12858	13243	13515	13738	13960	14232	14507	14779	14935
Canapé, écran haut, deux places	9724	9996	10252	10434	10583	10732	10914	11095	11277	11433
Canapé, écran haut, trois places	12477	12886	13271	13543	13765	13988	14260	14534	14807	14962

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	11500	11703	11908	12113	12316	12521	12726	12931	13135	13340
Canapé, écran bas, trois places	15028	15233	15436	15641	15847	16052	16255	16460	16665	16868
Canapé, écran moyen, deux places	11609	11813	12019	12223	12427	12632	12836	13040	13245	13451
Canapé, écran moyen, trois places	15139	15343	15548	15752	15956	16161	16366	16571	16776	16980
Canapé, écran haut, deux places	11637	11841	12046	12250	12454	12660	12864	13069	13273	13478
Canapé, écran haut, trois places	15166	15370	15576	15780	15984	16189	16393	16599	16804	17008

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, deux places	12345	12790	13795	14352
Canapé, écran bas, trois places	16476	17146	18653	19490
Canapé, écran moyen, deux places	12454	12901	13905	14463
Canapé, écran moyen, trois places	16588	17257	18762	19601
Canapé, écran haut, deux places	12483	12929	13931	14491
Canapé, écran haut, trois places	16616	17285	18789	19628

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B A B / N B W B
Canapés dos à dos Banqs (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	175	269	438	559	661	760	880	1002	1123	1255
Canapé, trois places	256	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	1430	1603	1778	1952	2126	2300	2476	2650	2824	2999
Canapé, trois places	2596	2771	2945	3119	3294	3467	3643	3817	3991	4165

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, deux places	1926	2223	2894	3265
Canapé, trois places	3765	4362	5697	6443

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	175	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Canapé, écran bas, trois places	256	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Canapé, écran moyen, deux places	175	300	500	643	760	876	1018	1162	1303	1460
Canapé, écran moyen, trois places	256	558	1004	1317	1575	1833	2148	2465	2778	3121
Canapé, écran haut, deux places	175	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Canapé, écran haut, trois places	256	586	1057	1388	1660	1934	2267	2601	2933	3298

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	1473	1837	2201	2564	2929	3293	3655	4020	4384	4747
Canapé, écran bas, trois places	2786	3149	3513	3878	4241	4604	4968	5332	5696	6059
Canapé, écran moyen, deux places	1823	2186	2551	2914	3278	3643	4006	4370	4734	5098
Canapé, écran moyen, trois places	3486	3849	4213	4578	3685	5304	5668	6032	6396	6760
Canapé, écran haut, deux places	1911	2274	2638	3003	3366	3730	4095	4458	4822	5185
Canapé, écran haut, trois places	3661	4025	4389	4752	5116	5481	5844	6208	6572	6936

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, deux places	1696	1957	2543	2869
Canapé, écran bas, trois places	3765	4362	5697	6443
Canapé, écran moyen, deux places	2247	2598	3384	3821
Canapé, écran moyen, trois places	4868	5642	7381	8348
Canapé, écran haut, deux places	2387	2758	3593	4060
Canapé, écran haut, trois places	5144	5963	7803	8825

Finition Mica ou Accent : ajouter 104

1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C : ajouter 1930

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs

Le canapé de coin en alcôve Banqs procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres canapés Banqs pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs (NBAC)

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBAC)
- Pieds en chêne massif (NBWC)

Écran latéral entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Module d'alimentation à montage sous canapé (en option) avec gestionnaire de câblage compris (illustré à gauche)

Orientation :
- Gauche ou droite
- L'orientation est déterminée par rapport à la position assise



Pied en métal (NBAC)



Pied en bois (NBWC)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Écran bas, deux places (NBACL2)

Écran bas, trois places (NBACL3)

Écran moyen, deux places (NBACM2)

Écran moyen, trois places (NBACM3)

Écran haut, deux places (NBACH2)

Écran haut, trois places (NBACH3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve, écran bas, deux places	131 lb
Canapé de coin en alcôve, écran bas, trois places	178 lb
Canapé de coin en alcôve, écran moyen, deux places	154 lb
Canapé de coin en alcôve, écran bas, trois places	211 lb
Canapé de coin en alcôve, écran haut, deux places	170 lb
Canapé de coin en alcôve, écran haut, trois places	229 lb





Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	7 1/2	127	2 1/4	38	1 3/4	30	3 1/2	60
Écran bas, trois places	10 3/4	182	3 1/2	60	2 1/4	38	5	85
Écran moyen, deux places	9	152,5	2,25	38	1,75	30	5	85
Écran moyen, trois places	12,75	216	3,5	60	2,25	38	7	119
Écran haut, deux places	10	169	2 1/4	38	1 3/4	30	6	102
Écran haut, trois places	14 1/2	245	3 1/2	60	2 1/4	38	8 3/4	148

N B A C / N B W C
Canapé de coin en alcôve Banqs





Pied en métal (NBAC)



Pied en bois (NBWC)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAC) ou en bois (NBWC).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Orientation	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	**2** Deux places (illustré)	**L** Gauche (illustré)	**N** Sans module d'alimentation	**R** Droite	**S** Recouvrement simple
M Moyen	**3** Trois places	**R** Droite	**W** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	**L** Gauche	**T** Recouvrement triple
H Haut			**X** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAC L	2	L	W	R	T

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica	Mica
			Accent	Accent
				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAC / NBWC

Canapé de coin en alcôve Banqs (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	6230	6752	7245	7592	7877	8163	8510	8860	9207	9587
Canapé, écran bas, trois places	8018	8837	9606	10151	10596	11042	11588	12134	12677	13273
Canapé, écran moyen, deux places	6423	7018	7578	7975	8300	8625	9020	9417	9814	10247
Canapé, écran moyen, trois places	8266	9212	10100	10732	11245	11760	12392	13023	13650	14339
Canapé, écran haut, deux places	6471	7086	7661	8070	8406	8740	9147	9557	9966	10411
Canapé, écran bas, trois places	8329	9305	10224	10876	11409	11940	12594	13244	13894	14604

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	10056	10525	10995	11464	11933	12402	12872	13341	13809	14280
Canapé, écran bas, trois places	13742	14211	14681	15150	15618	16089	16558	17026	17497	17965
Canapé, écran moyen, deux places	10716	11186	11654	12123	12594	13062	13531	14002	14470	14939
Canapé, écran moyen, trois places	14808	15276	15746	16216	16684	17154	17624	18092	18562	19030
Canapé, écran haut, deux places	10880	11350	11819	12288	12758	13226	13696	14165	14634	15104
Canapé, écran bas, trois places	15074	15542	16012	16482	16950	17419	17890	18358	18827	19297

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, deux places	11518	12373	14297	15365
Canapé, écran bas, trois places	16298	17633	20646	22317
Canapé, écran moyen, deux places	12956	13421	15611	16829
Canapé, écran moyen, trois places	18563	19377	22857	24790
Canapé, écran haut, deux places	12678	13682	15940	17195
Canapé, écran bas, trois places	18215	19816	23411	25408

RECOUVREMENT TRIPLE (T)

PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	6315	6453	6581	6671	6746	6820	6910	7003	7093	7192
Canapé, écran bas, trois places	8106	8311	8504	8639	8751	8864	9000	9137	9272	9422
Canapé, écran moyen, deux places	6315	6453	6581	6671	6746	6820	6910	7003	7093	7192
Canapé, écran moyen, trois places	8106	8311	8504	8639	8751	8864	9000	9137	9272	9422
Canapé, écran haut, deux places	6556	6694	6822	6912	6985	7061	7151	7244	7334	7433
Canapé, écran bas, trois places	8415	8621	8814	8950	9061	9173	9308	9447	9582	9730

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	7301	7410	7519	7628	7737	7847	7956	8066	8174	8284
Canapé, écran bas, trois places	9530	9640	9749	9858	9967	10076	10185	10294	10404	10514
Canapé, écran moyen, deux places	7301	7410	7519	7628	7737	7847	7956	8066	8174	8284
Canapé, écran moyen, trois places	9530	9640	9749	9858	9967	10076	10185	10294	10404	10514
Canapé, écran haut, deux places	7541	7651	7760	7869	7978	8088	8197	8306	8415	8525
Canapé, écran bas, trois places	9839	9948	10058	10167	10276	10385	10494	10603	10712	10822

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, deux places	7696	7919	8421	8700
Canapé, écran bas, trois places	10177	10511	11264	11683
Canapé, écran moyen, deux places	7696	7919	8421	8700
Canapé, écran moyen, trois places	10177	10511	11264	11683
Canapé, écran haut, deux places	7935	8160	8662	8941
Canapé, écran bas, trois places	10487	10822	11572	11992

Suite de la grille de prix à la page suivante

N B A C / N B W C

Canapé de coin en alcôve Banqs (suite)

RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Canapé, trois places	128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	1241	1370	1500	1630	1762	1892	2022	2153	2284	2414
Canapé, trois places	1823	1953	2084	2214	2345	2476	2606	2736	2868	2998

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, deux places	1696	1957	2543	2869
Canapé, trois places	2618	3027	3946	4457

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Canapé, écran bas, trois places	128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Canapé, écran moyen, deux places	87	387	397	502	588	676	783	888	993	1109
Canapé, écran moyen, trois places	128	579	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693
Canapé, écran haut, deux places	87	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131
Canapé, écran bas, trois places	128	610	1101	1448	1735	2020	2367	2717	3064	3445

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	1777	2006	2236	2466	2695	2925	3154	3384	3614	3843
Canapé, écran bas, trois places	2652	2880	3111	3339	3570	3799	414	4258	4488	4717
Canapé, écran moyen, deux places	2243	2473	2702	2932	3162	3391	3621	3851	4080	4310
Canapé, écran moyen, trois places	3470	3700	3929	4159	4389	4618	4848	5078	5306	5537
Canapé, écran haut, deux places	2360	2590	2819	3049	3278	3509	3737	3968	4197	4427
Canapé, écran bas, trois places	3675	3905	4134	4364	4593	4823	5053	5282	5512	5742

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, deux places	2387	2758	3593	4060
Canapé, écran bas, trois places	3765	4362	5697	6443
Canapé, écran moyen, deux places	3121	3613	4716	5331
Canapé, écran moyen, trois places	5054	5858	7663	8665
Canapé, écran haut, deux places	3305	3826	4997	5649
Canapé, écran bas, trois places	5377	6232	8156	9221

Finition Mica ou Accent : ajouter 53

1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C : ajouter 965

aperçu du canapé complet en alcôve Banqs

Le canapé complet en alcôve Banqs procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

S'utilisant seul, le canapé moyen se combine à d'autres produits Banqs, comme des bancs ou des canapés simples, pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapé complet en alcôve Banqs (NBAF)



Pied en métal (NBAF)



Pied en bois (NBWF)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Écran bas, petit (NBAFLS)

Écran bas, moyen (NBAFLM)

Écran moyen, petit (NBAFMS)

Écran moyen, moyen (NBAFMM)

Écran haut, petit (NBAFHS)

Écran haut, moyen (NBAFHM)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve, écran bas, petit	157 lb
Canapé complet en alcôve, écran bas, moyen	203 lb
Canapé complet en alcôve, écran moyen, petit	188 lb
Canapé complet en alcôve, écran moyen, moyen	244 lb
Canapé complet en alcôve, écran haut, petit	210 lb
Canapé complet en alcôve, écran haut, moyen	268 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, petit	9,75	165	2,25	38	2,25	38	5,25	89
Écran bas, moyen	13	220	3,5	60	2,75	47	6,75	114
Écran moyen, petit	11,5	194,5	2,25	38	2,25	38	7	119
Écran moyen, moyen	15,25	258,5	3,5	60	2,75	47	9,5	161,5
Écran haut, petit	13,5	228	2,25	38	2,25	38	9	152
Écran haut, moyen	18	304	3,5	60	2,75	47	11,75	199

N B A F / N B W F
Canapé complet en alcôve Banqs





Pied en métal (NBAF)



Pied en bois (NBWF)

REMARQUES
- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAF) ou en bois (NBWF).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas (illustré)	**S** Petit (illustré)	**N** Sans module d'alimentation	**R** Droite	**S** Recouvrement simple
M Moyen	**M** Moyen	**W** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	**L** Gauche	**T** Recouvrement triple
H Haut		**X** 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAF L	M	U	R	T

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	**A** Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAF / NBWF

Canapé complet en alcôve Banqs (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	7297	8001	8663	9133	9516	9903	10371	10839	11310	11821
Canapé, écran bas, petit	9086	10087	11023	11691	12235	12782	13447	14114	14780	15508
Canapé, écran moyen, petit	7517	8331	9094	9639	10080	10524	11066	11609	12150	12742
Canapé, écran moyen, moyen	9361	10525	11618	12393	13027	13662	14438	15213	15986	16835
Canapé, écran haut, petit	7571	8413	9203	9763	10222	10680	11240	11802	12361	12972
Canapé, écran haut, moyen	9430	10636	11768	12570	13225	13883	14684	15487	16288	17166

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	12422	13024	13624	14225	14825	15427	16029	16629	17230	17831
Canapé, écran bas, petit	16108	16709	17311	17911	18513	19113	19714	20316	20917	21517
Canapé, écran moyen, petit	13343	13944	14545	15147	15748	16348	16949	17551	18151	18752
Canapé, écran moyen, moyen	17436	18036	18638	19239	19840	20441	21042	21642	22244	22846
Canapé, écran haut, petit	13573	14174	14775	15375	15977	16578	17178	17779	18381	18981
Canapé, écran haut, moyen	17768	18367	18969	19571	20171	20773	21372	21974	22575	23176

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, petit	14425	15577	18170	19609
Canapé, écran bas, petit	19203	20837	24517	26561
Canapé, écran moyen, petit	16394	17779	20075	21737
Canapé, écran moyen, moyen	22001	23982	27319	29697
Canapé, écran haut, petit	16080	17455	20550	22269
Canapé, écran haut, moyen	21616	23586	28020	30482

RECOUVREMENT TRIPLE (T)

PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	7382	7519	7647	7738	7812	7887	7978	8069	8160	8258
Canapé, écran bas, petit	9173	9378	9571	9705	9820	9931	10066	10201	10338	10488
Canapé, écran moyen, petit	7602	7741	7867	7958	8031	8107	8198	8289	8380	8479
Canapé, écran moyen, moyen	9448	9652	9846	9983	10094	10205	10341	10477	10613	10763
Canapé, écran haut, petit	7658	7796	7923	8014	8088	8163	8254	8345	8436	8534
Canapé, écran haut, moyen	9516	9723	9914	10051	10162	10275	10410	10547	10682	10832

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	8367	8476	8586	8694	8804	8913	9023	9131	9241	9350
Canapé, écran bas, petit	10597	10706	10815	10924	11034	11142	11252	11360	11471	11579
Canapé, écran moyen, petit	8588	8697	8807	8916	9025	9133	9243	9353	9461	9571
Canapé, écran moyen, moyen	10871	10981	11089	11199	11308	11418	11527	11636	11745	11854
Canapé, écran haut, petit	8642	8753	8862	8971	9080	9189	9298	9407	9516	9626
Canapé, écran haut, moyen	10941	11050	11159	11268	11377	11486	11595	11704	11813	11924

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, petit	8762	8986	9488	9768
Canapé, écran bas, petit	11244	11577	12331	12751
Canapé, écran moyen, petit	8982	9207	9708	9987
Canapé, écran moyen, moyen	11518	11854	12605	13025
Canapé, écran haut, petit	9037	9263	9763	10042
Canapé, écran haut, moyen	11588	11924	12675	13093

Suite de la grille de prix à la page suivante

N B A F / N B W F

Canapé complet en alcôve Banqs (suite)

DESCRIPTION **PRIX**

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, petit	87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Canapé, moyen	128	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, petit	1721	1896	2071	2244	2419	2593	2767	2942	3117	3292
Canapé, moyen	2305	2479	2654	2827	3003	3177	3352	3525	3700	3874

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, petit	2387	2758	3593	4060
Canapé, moyen	3305	3826	4997	5649

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	87	428	747	977	1162	1348	1574	1802	2028	2275
Canapé, écran bas, moyen	128	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
Canapé, écran moyen, petit	87	536	959	1260	1506	1751	2050	2350	2652	2977
Canapé, écran moyen, moyen	128	726	1328	1756	2106	2455	2882	3308	3737	4202
Canapé, écran haut, petit	87	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
Canapé, écran haut, moyen	128	768	1408	1863	2235	2606	3060	3515	3970	4465

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	2592	2908	3224	3541	3857	4173	4490	4805	5121	5438
Canapé, écran bas, moyen	3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
Canapé, écran moyen, petit	3294	3609	3925	4242	4558	4874	5191	5507	5823	6139
Canapé, écran moyen, moyen	4519	4834	5150	5467	5783	6099	6416	6732	7048	7364
Canapé, écran haut, petit	3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
Canapé, écran haut, moyen	4780	5097	5413	5728	6046	6361	6677	6994	7309	7625

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, petit	3538	4095	5349	6046
Canapé, écran bas, moyen	4918	5696	7455	8429
Canapé, écran haut, petit	4918	5696	7455	8429
Canapé, écran haut, moyen	6983	8099	10609	12003

Finition Mica ou Accent :	ajouter	53
1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :	ajouter	965

aperçu de l'écran-rallonge haut banqs

L'écran-rallonge haut Banqs s'installe perpendiculairement à l'extrémité d'un canapé simple ou de canapés dos à dos pour procurer de l'intimité et donner accès aux circuits d'alimentation et audiovisuels dans les aires de rencontre.

Écran-rallonge haut Banqs (NBAZ)

gamme

Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZD)

Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour surface de travail (NBAZW)



Écran-rallonge haut Banqs, sans module d'alimentation (NBAZN)

aménagements avec écrans-rallonges hauts banqs

L'écran-rallonge haut Banqs sert à créer des aménagements de style banquette et s'installe perpendiculairement à des canapés à écran haut.

Il n'est pas autoportant.



Canapé simple, écran haut, deux places avec table de 30 po x 48 po (P x La)



Canapé simple, écran haut, trois places avec table de 30 po x 72 po (P x La)

N.B. : L'écran-rallonge haut ajoute 1 po aux dimensions totales des canapés.

L'écran-rallonge haut Banqs s'utilise uniquement avec des canapés à écran haut.



Canapé simple, écran bas, trois places avec table de 30 po x 72 po (P x La)



Canapé simple, écran haut, trois places avec table de 30 po x 72 po (P x La)

On peut regrouper un maximum de deux écrans-rallonges hauts.



Voici les tailles et les poids de téléviseur et d'écran d'ordinateur à respecter lorsque l'on aménage un écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail.





- Format maximal : 28 po (en diagonale).
- Largeur maximale : 30 po.
- Poids maximal : 20 lb.
- On ne peut pas installer un téléviseur ou un écran d'ordinateur des deux côtés d'un écran-rallonge haut.
- L'écran ne pourra ni pivoter ni être incliné une fois installé.
- Trous conformes à la norme VESA (75 mm x 75 mm et 100 mm x 100 mm).

dimensions et exigences relatives au recouvrement

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids

Écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail	80 lb
Écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour surface de travail	74 lb
Écran-rallonge haut de 84 po sans module d'alimentation	70 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT SIMPLE	
	Tissu [verges]	Cuir [pi²]
Écran-rallonge haut	8 1/2	144

NBAZ
Écran-rallonge haut Banqs



CARACTÉRISTIQUES
- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Peut soutenir un téléviseur ou un écran d'ordinateur d'au plus 28 po (en diagonale).
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend les ferrures d'angle et la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES
- Les canapés perpendiculaires doivent mesurer 55 po de hauteur.
- La ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur est conforme à la norme VESA (trous de 75 x 75 mm/100 x 100 mm).
- Téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

OPTIONS

Taille	Module d'alimentation	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation
84 po	**N** Sans module d'alimentation	Tissu	Foundation	**A** Canada/É.-U.
	W Avec accessoires électriques pour surface de travail	Cuir	Mica	
	D Avec accessoires électriques pour affichage numérique/ surface de travail (illustré)		Accent	

COMMANDE TYPE

NBAZ 84	N	E515	24	A

DESCRIPTION — PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans module d'alimentation	3994	4446	4873	5175	5424	5671	5974	6277	6581	6910

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Sans module d'alimentation	7201	7493	7783	8075	8366	8657	8948	9240	9530	9822

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans module d'alimentation	8590	9333	11007	11935

Finition Mica ou Accent :	ajouter	53
Avec accessoires électriques pour surface de travail :	ajouter	687
Avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail :	ajouter	1376

aperçu de l'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique banqs

L'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs permet d'installer un gestionnaire de câblage complet et un téléviseur ou un écran d'ordinateur dans une banquette aménagée contre un mur de l'immeuble.

L'ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale permet de gérer les câbles sous la table.

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)

Ensemble de gestion du câblage pour table Banqs avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)



gamme

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)

Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs	25 lb
Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale	20 lb

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)



N B A Y
Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Peut soutenir un téléviseur ou un écran d'ordinateur d'au plus 28 po (en diagonale).
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.

REMARQUES

- Attaches murales non comprises.
- La ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur est conforme à la norme VESA (trous de 75 x 75 mm/100 x 100 mm).
- Téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

OPTIONS

Finition peinte
Foundation
Mica
Accent

COMMANDE TYPE

NBAY 24

PRIX

	1377

Finition Mica ou Accent : ajouter 35

N B A X
Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale

CARACTÉRISTIQUES
- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.

REMARQUES
- Attaches murales non comprises.
- Ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.



OPTIONS

Finition peinte
Foundation
Mica
Accent

COMMANDE TYPE

NBAY 24

PRIX

	1101

aperçu de la table avec base plate banqs

La table avec base plate Banqs peut se combiner aux bancs et aux canapés Banqs ou s'utiliser seule.

La base plate est parfaite pour les aménagements en banquette ou de style casse-croûte, où l'espace dégagé pour les jambes facilite l'entrée et la sortie.

Table avec base plate Banqs (NBAT)

gamme

Table avec base plate Banqs (NBAT)

Table avec base plate Banqs (NBAT)

aménagements avec tables banqs

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Banqs.

Dans un aménagement linéaire, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 18 po entre les tables pour faciliter l'accès aux bancs et aux canapés Banqs.

On peut utiliser des tables avec base plate ou cruciforme Banqs, mais celles à base plate sont recommandées pour un confort optimal.



Deux canapés simples à deux places avec deux tables Banqs de 30 po x 30 po



Deux canapés simples à trois places avec deux tables Banqs de 30 po x 48 po



Un canapé simple à deux places + un canapé simple à trois places avec une table Banqs de 30 po x 30 po + une table Banqs de 30 po x 48 po

Dans les aménagements en banquette, il est recommandé de choisir une table et des canapés de mêmes dimensions.





Dans les aménagements comportant des canapés complets en alcôve et des tables, il convient de prévoir suffisamment d'espace pour les jambes et pour faciliter l'accès.





aménagements avec tables banqs (suite)

Dans les aménagements en banquette avec écrans-rallonges hauts, il est également recommandé de choisir une table et des canapés de mêmes dimensions.

Il est aussi conseillé de réduire le nombre de personnes qui prennent place sur les canapés à deux ou trois places pour que toutes puissent bien voir le téléviseur ou l'écran d'ordinateur.



aménagements avec tables banqs (suite)

Voici les options d'alimentation et d'éclairage offertes avec les tables Banqs.

Aucun accessoire électrique (écran-rallonge haut non obligatoire

Lampe de table Zones (ZNET)

Petit chargeur Zones (ZNEP)

Petit chargeur Zones (ZNEP) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ)

Module d'alimentation CALA Zones (ZNEB)

Module d'alimentation CALA Zones (ZNEB) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail

Petit module d'alimentation rabattable (NBAJ)

Petit module d'alimentation rabattable (NBAJ) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ)

Notes :
Lorsque l'on commande un écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ84D), il ne faut pas oublier de commander une table comportant toutes les découpes pour accessoires électriques et appareils d'éclairage requises.

Les accessoires électrique et appareils d'éclairage sont vendus séparément.

aperçu des styles de chant des tables banqs

Le tableau ci-dessous indique les styles de chant applicables à chaque table Banqs.

	Table avec base plate Banqs (NBAT)	Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)	Surface supérieure d'une table autoportante Banqs à surface double (NBF, NBL, NBS)	Table Boomerang d'un canapé Banqs pour travail individuel (NBF, NBL, NBS)	Surface supérieure de la table double d'un canapé Banqs pour travail individuel (NBF, NBL, NBS)
					
Plat	✓	✓	✗	✓	✗
Découpé plein	✓	✓	✓	✗	✓

fil du bois

Les images ci-dessous illustrent le fil du bois des tables Banqs.



















dimensions et exigences relatives au recouvrement

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids

Table avec base plate Banqs, 30 po x 30 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	75 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	99 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	220 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, aucune découpe, avec ensemble d'attaches	220 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour chargeur Zones, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour lampe de table, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour chargeur Zones + enveloppe de câbles pour affichage numérique, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, découpe pour petit module d'alimentation rabattable, avec ensemble d'attaches	225 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, découpe pour petit module d'alimentation rabattable + enveloppe de câbles pour affichage numérique, avec ensemble d'attaches	225 lb





N.B. : Les emplacements de montage sont illustrés uniquement aux fins de planification de l'aménagement.

N B A T
Table avec base plate Banqs



CARACTÉRISTIQUES
- Surface à douilles filetées pour fixation métal sur métal.
- Quatre cales de micronivellement, pour une plage de nivellement totale de 1/4 po.
- Ensemble d'attaches pour écran ou mur comprenant une enveloppe de câbles.

REMARQUES
- L'ensemble d'attaches pour écran ou mur a toujours la finition peinte Greystone.
- Tous les modules d'alimentation et toutes les lampes se commandent séparément (seule la découpe est comprise, le cas échéant).
- Aucune découpe n'est offerte pour la table de 30 po x 30 po.
- La table de 72 po de largeur comporte deux colonnes de support.
- Attaches non comprises pour la fixation de la table à une cloison sèche.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Découpe	Finition de la surface
30	30, 48, 72	**N** Aucune découpe **E** Petit chargeur Zones **F** Petit chargeur et enveloppe de câbles pour affichage numérique Zones **C** Module d'alimentation CALA Zones **D** Module d'alimentation CALA et enveloppe de câbles pour affichage numérique Zones **L** Lampe de table Zones **P** Petit module d'alimentation rabattable **Q** Petit module d'alimentation rabattable et enveloppe de câbles pour affichage numérique	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel Stratifié exclusif à Zones Stratifié de cat. 2

COMMANDE TYPE

NBAT 30	**72**	**E**	**LW**

OPTIONS (SUITE)

Style de chant	Finition des garnitures de chants	Finition de la base	Ensemble d'attaches pour écran ou mur
8 Plat (Foundation et stratifié exclusif à Zones) **H** Découpé plein (Foundation, Flintwood, placage de bois naturel et stratifié exclusif à Zones)	Couleurs de garniture Zones	Foundation Mica Accent	**N** Sans ensemble d'attaches **Y** Avec ensemble d'attaches

COMMANDE TYPE (SUITE)

8	**ST**	**24**	**Y**

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B A T
Table avec base plate Banqs (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

AUCUNE DÉCOUPE

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
		Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
30 / 762	30 / 762	1308	1308	1762	2029	1787	2057	1308	1308	1413	1413
30 / 762	48 / 1219	1719	1719	2375	2740	2403	2765	1719	1719	1870	1870
30 / 762	72 / 1829	2578	2578	3571	4092	3599	4120	2578	2578	3002	3002

DÉCOUPE POUR CHARGEUR ZONES / MODULE D'ALIMENTATION CALA ZONES / LAMPE DE TABLE ZONES

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
		Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
30 / 762	48 / 1219	1795	1795	2450	2815	2478	2842	1795	1795	1947	1947
30 / 762	72 / 1829	2655	2655	3645	4166	3673	4194	2655	2655	3079	3079

DÉCOUPE POUR CHARGEUR ZONES / MODULE ALIM. CALA AVEC ENV. DE CÂBLES POUR AFF. NUM. ZONES

P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
		Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
30 / 762	48 / 1219	1837	1837	2492	2854	2519	2882	1837	1837	1989	1989
30 / 762	72 / 1829	2695	2695	3686	4210	3713	4235	2695	2695	3119	3119

Finition Mica ou Accent : ajouter 53

aperçu de la table avec base cruciforme banqs

La table avec base cruciforme Banqs peut se combiner aux bancs et aux canapés Banqs ou s'utiliser seule.

Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)

gamme

Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)

CARACTÉRISTIQUES
- Surface à douilles filetées pour fixation métal sur métal.

REMARQUES
- Aucune découpe offerte.

N B A U
Table avec base cruciforme Banqs



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures de chants	Finition de la base
30	30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel Stratifié exclusif à Zones Stratifié de cat. 2	**8** Plat (Foundation et stratifié exclusif à Zones) **H** Découpé plein (Foundation, Flintwood, placage de bois naturel et stratifié exclusif à Zones)	Couleurs de garniture Zones	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NBAU 30	48	LW	8	ST	24

DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	30 / 762

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
965	965	1417	1687	1445	1715	965	965	1070	1070

Finition Mica ou Accent : ajouter 53

comprendre les tables autoportantes banqs

Les tables autoportantes Banqs sont offertes avec ou sans écran.

Les deux types s'utilisent avec des canapés, auxquels ils se fixent avec des plaques ou des ensembles de jumelage (vendus séparément).

Ils ne s'utilisent pas seuls.

Les tables d'appoint autoportantes Banqs conviennent aux aménagements suivants :
– Aménagement en coin vers l'extérieur
– Aménagement inversé
– Aménagement en T
– Aménagement en X





Les tables d'appoint autoportantes Banqs avec écran conviennent aux aménagements en coin vers l'intérieur.



aperçu de la table d'appoint autoportante banqs

La table d'appoint autoportante Banqs se jumelle à des bancs ou à des canapés Banqs. Elle peut comporter quatre modules d'alimentation pour procurer une connectivité optimale.

Table d'appoint autoportante Banqs (NBAH)



Pied en métal (NBAL) **Pied en bois (NBWL)**

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table d'appoint autoportante Banqs, surface standard (NBAHS)

Table d'appoint autoportante Banqs, surface double (NBAHD)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal
(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Surface standard, 26 po x 26 po, aucun accessoire électrique	49 lb
Surface double, 26 po x 26 po, aucun accessoire électrique	68 lb



NBAH / NBWH
Table d'appoint autoportante Banqs


Pied en métal (NBAH)


Pied en bois (NBWH)





CARACTÉRISTIQUES
- Il est recommandé de jumeler la table à des bancs ou à des canapés Banqs avec des plaques et des ensembles de jumelage (vendus séparément).
- Pieds en métal (NBAH) ou en bois (NBWH).
- Petit module d'alimentation rabattable en option comportant une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Petit module d'alimentation rabattable en option avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblée.

REMARQUES
- Les petits modules d'alimentation rabattables peuvent uniquement être sur la partie inférieure de la table.
- Les petits modules d'alimentation rabattables sont installés en usine.
- La table est conçue pour être jumelée à des bancs ou à des canapés Banqs avec des plaques et des ensembles de jumelage (vendus séparément).
- La table ne s'utilise pas seule.

OPTIONS

Table	Accessoires électriques	Emplacement des modules d'alimentation	Finition de la surface	Finition de la base
S Surface standard	**B** Petit module d'alimentation rabattable noir	**1** Un module, à droite par rapport à la position assise	Stratifié Foundation	Foundation
D Surface double	**W** Petit module d'alimentation rabattable blanc	**2** Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise	Flintwood	Mica
	N Aucun	**3** Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise	Placage de bois naturel	Accent
		4 Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise	Stratifié exclusif à Zones	**Finition des pieds en bois** (le cas échéant)
		5 Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise		Coordonnée au bois Chroma
		6 Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise		Coordonnée aux placages de bois
		7 Quatre modules, sur tous les côtés		

COMMANDE TYPE

NBAH S	W	7	LW	24

DESCRIPTION / PRIX

SURFACE STANDARD (S)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)

DESCRIPTION	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois naturel	Stratifié exclusif à Zones
Aucun accessoire électrique (N)	1409	1490	1536	1409
Un module, à droite par rapport à la position assise (1)	1974	2055	2101	1974
Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise (2)	2538	2619	2665	2538
Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise (3)	2538	2619	2665	2538
Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise (4)	2538	2619	2665	2538
Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise (5)	3102	3183	3229	3102
Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise (6)	3102	3183	3229	3102
Quatre modules, sur tous les côtés (7)	3668	3749	3794	3668

SURFACE DOUBLE (D)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)

DESCRIPTION	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois naturel	Stratifié exclusif à Zones
Aucun accessoire électrique (N)	1787	2134	2205	1787
Un module, à droite par rapport à la position assise (1)	2353	2701	2771	2353
Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise (2)	2918	3265	3335	2918
Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise (3)	2918	3265	3335	2918
Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise (4)	2918	3265	3335	2918
Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise (5)	3483	3830	3900	3483
Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise (6)	3483	3830	3900	3483
Quatre modules, sur tous les côtés (7)	4047	4394	4465	4047

Finition Mica ou Accent :	ajouter	25
Surface standard		
Finition Flintwood :	ajouter	84
Finition placage de bois :	ajouter	131

Surface double		
Finition Flintwood :	ajouter	362
Finition placage de bois :	ajouter	434

aperçu de la table d'appoint autoportante banqs avec écran

La table d'appoint autoportante Banqs avec écran se jumelle à des bancs ou à des canapés Banqs. Elle peut comporter des modules d'alimentation pour procurer une connectivité optimale.

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran (NBAL)

Finition de la ferrure d'angle identique à celle des pieds

Écran latéral entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante

Options de table :
– Standard
– Double (illustrée)

Table :
– Stratifié Foundation
– Flintwood
– Placage de bois 2 et 3
– Stratifié exclusif à Zones

Petit module d'alimentation rabattable en option

Peut accueillir deux petits modules d'alimentation rabattables

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBAL)
- Pieds en chêne massif (NBWL)



Pied en métal (NBAL)



Pied en bois (NBWL)

gamme

Produits illustrés avec des pieds en métal ci-dessous; également disponibles avec des pieds en bois.

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface standard (NBALSBL)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface double (NBALDBL)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface standard (NBALSBM)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface double (NBALDBM)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface standard (NBALSBH)

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface double (NBALDBH)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

NOTES RELATIVES A LA CONSTRUCTION

poids avec les pieds en métal
(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

26 po x 26 po, surface standard, écran bas	82 lb
26 po x 26 po, surface standard, écran moyen	98 lb
26 po x 26 po, surface standard, écran haut	110 lb
26 po x 26 po, surface double, écran bas	102 lb
26 po x 26 po, surface double, écran moyen	118 lb
26 po x 26 po, surface double, écran haut	130 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	3,25	55
Écran moyen	4,5	75
Écran haut	6	100

N B A L / N B W L
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran





Pied en métal (NBAL) Pied en bois (NBWL)

CARACTÉRISTIQUES

- Il est recommandé de jumeler les tables aux bancs et aux canapés Banqs avec des ensembles et plaques de jumelage (commandés séparément).
- Pieds en métal (NBAL) ou en bois (NBWL).
- Le petit module d'alimentation rabattable en option comprend une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C.
- Le petit module d'alimentation rabattable est offert avec un fini noir ou blanc.

REMARQUES

- Les écrans sont fixes et ne pivotent pas de façon indépendante.
- Le petit module d'alimentation rabattable s'installe sur la section inférieure de la table seulement.
- Le petit module d'alimentation rabattable est préinstallé à l'usine.
- Les tables sont conçues pour être jumelées aux bancs et aux canapés Banqs avec des ensembles et plaques de jumelage (commandés séparément).
- Les tables ne sont pas autoportantes.

OPTIONS

Table	Accessoires électriques	Hauteur de l'écran	Finition de la surface	Recouvrement de l'écran	Finition de la base
S Surface standard	**B** Petit module d'alimentation rabattable noir	**L** Bas	Stratifié Foundation	Tissu	Foundation
D Surface double	**W** Petit module d'alimentation rabattable blanc	**M** Moyen	Flintwood	Cuir	Mica
	N Aucun	**H** Haut	Placage de bois naturel		Accent
			Stratifié exclusif à Zones		**Finition des pieds en bois** (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NBAL S	W	H	LW	E515	24

DESCRIPTION

PRIX

SURFACE STANDARD (S)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	2483	2548	2614	2681	2747	2812	2878	2943	3010	3074
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	2676	2827	2978	3127	3278	3429	3578	3729	3880	4030
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	2744	2902	3060	3218	3376	3534	3693	3851	4008	4166
Écran bas (L)	3613	3677	3744	3809	3877	3941	4007	4073	4138	4204
Écran moyen (M)	3806	3957	4107	4257	4407	4558	4708	4858	5009	5160
Écran haut (H)	3873	4031	4189	4347	4505	4663	4822	4980	5138	5296

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3142	3207	3274	3338	3405	3470	3538	3602	3669	3734
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	4180	4330	4480	4630	4780	4931	5080	5230	5381	5532
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	4324	4482	4641	4799	4957	5115	5273	5431	5590	5748
Écran bas (L)	4271	4337	4402	4468	4534	4600	4665	4732	4798	4864
Écran moyen (M)	5308	5459	5610	5758	5909	6059	6209	6360	6510	6661
Écran haut (H)	5454	5612	5771	5929	6086	6244	6402	6560	6719	6877

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3338	3405	3470	3538
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	4630	4780	4931	5080
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	4799	4957	5115	5273
Écran bas (L)	4468	4534	4600	4665
Écran moyen (M)	5758	5909	6059	6209
Écran haut (H)	5929	6086	6244	6402

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBAL / NBWL
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran (suite)

DESCRIPTION | **PRIX**

SURFACE DOUBLE (S)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	2863	2929	2995	3060	3126	3192	3257	3324	3390	3456
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	3058	3208	3359	3509	3659	3809	3958	4108	4259	4410
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	3124	3282	3440	3599	3757	3915	4073	4231	4389	4548
Écran bas (L)	3992	4058	4125	4189	4256	4321	4387	4453	4520	4585
Écran moyen (M)	4187	4338	4488	4638	4788	4938	4938	5238	5388	5539
Écran haut (H)	4254	4412	4570	4727	4886	5044	5202	5360	5517	5675

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3522	3587	3653	3720	3786	3851	3917	3982	4048	4113
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	4559	4710	4860	5010	5161	5311	5462	5613	5763	5914
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	4706	4864	5021	5179	5336	5496	5654	5812	5969	6127
Écran bas (L)	4651	4716	4783	4848	4914	4980	5046	5112	5177	5243
Écran moyen (M)	5689	5839	5990	6139	6290	6440	6589	6740	6891	7041
Écran haut (H)	5835	5993	6150	6308	6466	6624	6783	6941	7098	7256

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3720	3786	3851	3917
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	5010	5161	5311	5460
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	5179	5336	5496	5654
Écran bas (L)	4848	4914	4980	5046
Écran moyen (M)	6139	6290	6440	6589
Écran haut (H)	6308	6466	6624	6783

Finition Mica ou Accent :	ajouter	25
Surface standard		
Finition Flintwood :	ajouter	84
Finition placage de bois :	ajouter	131
Surface double		
Finition Flintwood :	ajouter	362
Finition placage de bois :	ajouter	434

aperçu des accessoires banqs

Voici les accessoires de la collection Banqs.

Coussin amovible Banqs (NBAP)

Crochet à manteau repositionnable Banqs (NBAM)

Plaque de jumelage Banqs (NBAG)
- Raccorde des bancs ou des canapés adjacents sans écran intermédiaire

Ensemble de jumelage Banqs (NBAEP)
- Raccorde des bancs ou des canapés adjacents avec un écran intermédiaire

Petit module d'alimentation Banqs à montage sous canapé (NBAA)
- Ajoute des prises d'alimentation et de communication sous le siège du banc ou du canapé

Petit module d'alimentation rabattable Banqs (NBAJ)
- Ajoute des prises d'alimentation et de communication à une table

N B A P
Coussin amovible Banqs

CARACTÉRISTIQUES
- Coussin entièrement recouvert.
- 20 po de largeur x 12 po de hauteur x 4 1/2 po d'épaisseur.
- Comprend le coussin et une housse.

REMARQUES
- Recouvrement unique (un tissu, une couleur).
- Recouvrement au hasard (aucun motif identique d'un coussin à l'autre).



OPTIONS

Taille	Recouvrement
R Rectangulaire simple	Tissu Cuir

COMMANDE TYPE

NBAP R	E515

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Rectangulaire simple (R)	284	295	311	321	340	349	361	369	384	436

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Rectangulaire simple (R)	454	472	489	507	525	542	559	578	594	612

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Rectangulaire simple (R)	631	647	665	683

CARACTÉRISTIQUES
- S'utilise sur les écrans de canapés Banqs.
- Expédié en paquet de quatre.

REMARQUES
- Charge maximale de 20 lb par crochet.

N B A M
Crochet à manteau repositionnable Banqs



OPTIONS

Application	Finition peinte
01 Écran en tissu	Foundation Mica Acccent

COMMANDE TYPE

NBAM 01	24

PRIX

Foundation	Mica/Accent
105	117

N B A G
Plaque de jumelage Banqs



CARACTÉRISTIQUES
- Relie deux bancs ou canapés sans écran intermédiaire adjacents pour créer un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Quincaillerie de fixation comprise.
- Finition Ebony uniquement.

REMARQUES
- Une plaque requise par joint dans un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre bancs ou canapés.
- Pour des canapés avec un écran à l'extrémité, commander un ensemble de jumelage Banqs (NBAEP).
- Comprend :

Une plaque de jumelage
Six vis de 5/16 - 18 x 1,25
Six rondelles de 5/16

PRIX

97

N B A E P
Ensemble de jumelage

CARACTÉRISTIQUES

- Relie deux canapés avec écran intermédiaire adjacents pour créer un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Relie l'écran arrière de deux canapés pour créer un aménagement intercalé.
- Comprend les raccords et la quincaillerie.

REMARQUES

- Un ensemble requis par joint dans un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre canapés.
- Un ensemble requis par canapé dans un aménagement intercalé.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre canapés dans un aménagement intercalé.
- Comprend :

Une garniture de ferrure d'angle
Une ferrure d'angle
Deux ferrures de jumelage sous écran
Deux vis de 1/4 - 20 x 1
Quatre vis de 5/16 - 18 x 1,25
Quatre rondelles de 5/16



OPTIONS

Type d'aménagement	Finition peinte
P Intercalé et linéaire	Foundation
	Mica
	Acccent

COMMANDE TYPE

NBAE P	24

PRIX

Foundation	Mica/Accent
124	136

N B A A
Module d'alimentation Banqs à montage sous canapé



CARACTÉRISTIQUES
- Comporte une enveloppe de câbles et une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Comprend un gestionnaire de câblage.
- Plaque frontale noire ou blanche.

REMARQUES
- N'est pas installé en usine.
- S'installe sur place, dans le trou prépercé sous le banc ou le canapé.
- Prises USB pour la recharge d'appareils portatifs seulement.
- Sortie de 20 W maximum.

OPTIONS

Finition peinte	
W	1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C – Blanc
B	1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C – Noir

COMMANDE TYPE

NBAA W

PRIX

	1005

N B A J
Petit module d'alimentation rabattable Banqs

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux surfaces planes, comme celle de la table avec base plate Banqs (NBAT).
- Comporte une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Finition noire ou blanche.

REMARQUES

- S'installe sur place (n'est pas installé en usine).
- Prises USB pour la recharge d'appareils portatifs seulement.
- Sortie de 20 W maximum.



OPTIONS

Configuration	Finition	Longueur du cordon (po)	Pays d'installation
D1110 1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C, aucune prise de communication	**B** Noir lustré **W** Blanc lustré	120	**A** Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

NBAJ D1110	**B**	**120**	**A**

PRIX

564

aperçu du fauteuil belize

Le fauteuil Belize est un fauteuil de détente mobile et convivial pour espaces collaboratifs qui offre rangement et confort.

Les fauteuils Belize sont équipés de roulettes conçues pour les tapis. Si ces dernières sont utilisées sur des surfaces rigides, le fauteuil peut rouler ou basculer de manière imprévue.

Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil de détente Belize (NBEC)



gamme



Sans accessoires (NBEC) | **Avec porte-gobelet (NBECR)** | **Avec tablette (NBECR)** | **Avec tablette et porte-gobelet (NBECRR)**

belize – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les fauteuils Belize ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Fauteuils de détente	65 lb

panneaux latéraux

Rembourrés

Stratifié Foundation



Autres dimensions

- Porte-gobelet rond
  - Diamètre intérieur : 4 po
  - Diamètre extérieur : 4 1/2 po
- Tablette rectangulaire
  - Largeur : 19 3/16 po
  - Profondeur : 11 po

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil, sauf panneaux latéraux	3 1/2	54
Panneaux latéraux seulement	3/4	14

N B E C

Fauteuil de détente Belize

REMARQUES

La tablette et le porte-gobelet ne peuvent être installés sur le même côté du fauteuil.

La poignée, le porte-gobelet et le bras de la tablette sont en aluminium poli. La surface antidérapante du porte-gobelet est noire.

Si on opte pour une tablette, on doit en indiquer la finition. La grille de prix s'applique aux tablettes en stratifié Foundation ou en métal. Pour une tablette en placage sur stratifié, ajouter au prix du fauteuil le supplément applicable.

La grille de prix ne tient pas compte des styles des panneaux latéraux. Ajouter le supplément applicable selon le style.

Si on opte pour des panneaux latéraux recouverts de tissu, on doit spécifier ce dernier.

Le fauteuil de détente Belize est livré de série avec des roulettes rigides. Les roulettes arrière sont blocables.

L'option Cuir LD n'est **pas** offerte avec la collection Belize.

OPTIONS

Tablette	Porte-gobelet	Style de recouvrement	Style des panneaux latéraux	Finition des panneaux latéraux	Finition de la tablette	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans tablette	**N** Sans porte-gobelet	Tissu	**U** Rembourrés	Tissu	Stratifié Foundation	**A** Roulettes souples
L Tablette à gauche	**L** Porte-gobelet à gauche	Cuir	**W** Stratifié Foundation	Cuir	Métal	**B** Patins rigides
R Tablette à droite	**R** Porte-gobelet à droite (illustré)			Foundation/Mica (voir les grilles d'application des finitions)	Foundation/Mica (voir les grilles d'application des finitions)	**C** Patins souples

COMMANDE TYPE

NBEC R	L	C136	U	C136	7	

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette ni porte-gobelet	3093	3219	3346	3468	3599	3723	3851	3971	4098	4536
Sans tablette, avec porte-gobelet	3240	3365	3492	3615	3741	3866	3995	4122	4243	4681
Avec tablette, sans porte-gobelet	3640	3767	3893	4014	4140	4270	4396	4520	4646	5080
Avec tablette et porte-gobelet	3784	3911	4038	4161	4287	4414	4539	4665	4792	5228

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans tablette ni porte-gobelet	4536	4891	5659	s.o.
Sans tablette, avec porte-gobelet	4681	5035	5806	s.o.
Avec tablette, sans porte-gobelet	5080	5436	6206	s.o.
Avec tablette et porte-gobelet	5228	5579	6350	s.o.

Panneaux latéraux rembourrés (U) :	Cat. 1	ajouter 75
	Cat. 2/TFC	ajouter 105
	Cat. 3/CFC	ajouter 143
	Cat. 4	ajouter 182
	Cat. 5	ajouter 218
	Cat. 6	ajouter 256
	Cat. 7	ajouter 289
	Cat. 8	ajouter 326
	Cat. 9	ajouter 364
	Cat. 10	ajouter 548
	Cuir LA	ajouter 479
	Cuir LB	ajouter 545
	Cuir LC	ajouter 744

Panneaux latéraux en stratifié Foundation (W) :	ajouter 364
Roulettes souples (A) :	ajouter 29
Patins rigides (B) :	ajouter 29
Patins souples (C) :	ajouter 45

qu’est-ce que bonds

Bonds est une création du duo Iratzoki Lizaso, inspirée par l’échelle de Jacob, un jouet formé de segments lâchement liés.

caractéristiques

- Disposition topographique ouverte s’articulant autour des notions d’adaptabilité, de flexibilité et d’agilité propres aux aires de travail et aux espaces publics d’aujourd’hui.
- Collection simple de fauteuils raccordés ou autoportants, de blocs-tables raccordés et de tables auxiliaires.
- Écosystème riche et réfléchi de modules fonctionnels mélangeant le bois, le tissu et la couleur, aux possibilités de configuration infinies faisant écho aux émotions et aux valeurs esthétiques actuelles.

Le concept de Bonds est fondé sur un système d’articulation et de déplacement aux nombreux avantages :

- Caractère distinctif
- Mouvement contrôlé
- Moyen convivial d’adapter l’espace
- Allure décontractée mais professionnelle
- Grande souplesse pour la commande
- Possibilité de réaménager le mobilier existant pour modifier la fonction d’un espace

Les illustrations suivantes montrent les mouvements possibles avec des blocs-sièges Bonds raccordés.



produits bonds

La collection Bonds comprend les produits suivants :

blocs autoportants

Bloc simple autoportant (NBOSF_N)

Bloc simple autoportant, avec tablette (NBOSF_Y)

Bloc double autoportant (NBOSD_1)

Bloc double autoportant, tablette à gauche (NBOSD_2)

Bloc double autoportant, tablette à droite (NBOSD_3)

Bloc double autoportant, deux tablettes (NBOSD_4)

blocs-sièges

Bloc-siège – non compatible avec les sangles (NBOSN)

Bloc-siège – compatible avec les sangles (NBOSS)

ensembles de sangles et de jumelage

Ensemble de jumelage (NBOSG)

Ensemble de sangles (NBOSK)

produits bonds (suite)

blocs-tables

Bloc-table – carré (NBOTSL11)

Bloc-table – carré, module d'alimentation à l'arrière (NBOTSL12)

Bloc-table – carré, module d'alimentation à l'avant (NBOTSL13 / NBOTSL14)

Bloc-table – carré, avec porte-revues (NBOTSL21)

Bloc-table – carré, avec porte-revues et module d'alimentation à l'arrière (NBOTSL22)

Bloc-table – carré, avec porte-revues et module d'alimentation à l'avant (NBOTSL23 / NBOTSL24)

Bloc-table – rectangulaire (NBOTR11)

Bloc-table – rectangulaire, module d'alimentation (NBOTR12)

Bloc-table – rectangulaire, deux modules d'alimentation (NBOTR14)

Bloc-table – rectangulaire, avec porte-revues (NBOTR21)

Bloc-table – rectangulaire, avec porte-revues et module d'alimentation (NBOTR22)

Bloc-table – rectangulaire, avec porte-revues et deux modules d'alimentation (NBOTR24)

Bloc-table – triangulaire (NBOTTL1)

Bloc-table – triangulaire, module d'alimentation à l'arrière (NBOTTL2)

Table auxiliaire, hauteur fauteuil de détente (NBOAL)

Table auxiliaire, hauteur fauteuil de travail (NBOAW)

aménagements avec bonds

Bonds convient parfaitement aux espaces où l'on se réunit pour travailler, discuter, se détendre ou se reposer.

1

Réception

2

Espaces multifonctionnels

3

Cafés

4

Formation

5

Réunions

6

Détente

7

Réunions informelles

aménagements avec bonds (suite)

L'outil de planification de Teknion donne des idées pour vous lancer dans l'aménagement avec les produits Bonds. Il comporte aussi des outils pour présenter et commander les produits de Teknion. Voici quelques exemples.

L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION– BONDS

aménagements avec bonds (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des produits Bonds.

Bonds présente un point de couture unique en son genre à l'esthétique artisanale.



- Visée fonctionnelle permettant au spécialiste technique de planifier les aménagements et les palettes de couleurs pour ses clients.
- Compatibilité avec tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Optimisation du tissu et réduction de l'empreinte environnementale en maximisant le rendement et en limitant le gaspillage.

Les blocs-tables ont des dimensions inférieures de 1/2 po aux blocs-sièges pour que les modules s'articulent bien ensemble.



Selon la configuration choisie, il est possible que les extrémités des tables et des sièges soient décalées.

aménagements avec bonds (suite)

Les sièges et les tables Bonds sont offerts dans un éventail de hauteurs convenant à différentes postures assises.

Hauteur des sièges :
– 16 po (fauteuil de détente)
– 18 po (fauteuil de travail)

Hauteur des tables :
– 10 1/4 po et 19 po (fauteuil de détente)
– 27 po (fauteuil de travail)



Sièges hauteur fauteuil de travail avec tablette ou table auxiliaire



Siège et tables hauteur fauteuil de détente



Siège hauteur fauteuil de travail et table hauteur fauteuil de détente
– Le siège s'emboîte parfaitement sous la table.



Siège et table hauteur fauteuil de détente
– Le siège arrive 2 po sous le dessous de la table.



Siège et table hauteur fauteuil de travail
– Le siège arrive 8 po sous le dessous de la table.



Siège hauteur fauteuil de détente et table hauteur fauteuil de travail
– Le siège arrive 10 po sous le dessous de la table.

aménagements avec bonds (suite)

Les aménagements Bonds peuvent être regroupés en trois styles.

dynamiques

- Les blocs-sièges ne sont pas attachés peuvent facilement être déplacés.
- On recommande d'utiliser entre deux et six unités.



fixes

- Les blocs-sièges sont fixes.
- Ils sont attachés à l'aide d'ensembles de sangles ou de jumelage.



variables

- On alterne entre tables et sièges autoportants, éléments dynamiques et fixes pour gagner en commodité et en richesse visuelle.



aménagements avec bonds (suite)

Chaque style d'aménagement offre différents degrés de mouvement.

dynamique avec ensembles de sangles

Grâce à l'ensemble de sangles, chaque bloc-siège peut être déplacé.



dynamique avec ensembles de sangles ou fixe avec ensembles de jumelage

On peut obtenir la même configuration avec des sangles ou un ensemble de jumelage, selon le degré de mouvement souhaité.



fixe avec ensembles de jumelage

Tous les modules sont fixes et **ne peuvent pas** être déplacés.



aménagements avec bonds (suite)

Ces modules uniques peuvent être raccordés avec des sangles ou des ferrures de liaison, ce qui est idéal pour les aménagements près de murs ou de colonnes.

murs



Coin intérieur, style dynamique ou fixe



Coin extérieur, style dynamique ou fixe



Coins intérieur et extérieur, style dynamique ou fixe



Coin extérieur dont l'angle n'est pas droit

colonnes





Les sièges peuvent entourer complètement ou partiellement la colonne.





On peut utiliser les tables triangulaires pour créer des configurations circulaires ou courbées qui entourent complètement ou partiellement la colonne.

aménagements avec bonds (suite)

On peut créer un nombre infini de configurations avec Bonds selon le nombre de blocs-sièges et de blocs-tables utilisés.

deux blocs



trois blocs



aménagements avec bonds (suite)

quatre blocs




















aménagements avec bonds (suite)

cinq blocs



















aménagements avec bonds (suite)

six blocs



























aperçu des sièges autoportants bonds

Les blocs simples autoportants Bonds peuvent être munis d'une tablette en option; ils constituent un siège autoportant pour une personne.

Bloc simple autoportant (NBOSF)



finitions

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

Dessus de table en métal :
– Foundation
– Mica
– Accent

gamme

Bloc simple autoportant (NBOSF_N)

Bloc simple autoportant, avec tablette (NBOSF_Y)

aperçu des sièges autoportants bonds (suite)

Les blocs doubles autoportants Bonds peuvent être munis de tablettes en option; ils constituent un siège autoportant pour deux personnes.

Bloc double autoportant (NBOSD)

Tablette métallique pivotante pouvant servir de surface de travail

L'orientation est déterminée par rapport à la position assise.

Couture caractéristique agencée avec Foundry Oxyx

Options de roulettes et de patins :
– Roulettes souples
– Roulettes rigides
– Patins souples
– Patins rigides

finitions

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

Dessus de table en métal :
– Foundation
– Mica
– Accent

gamme

Bloc double autoportant (NBOSD_1)

Bloc double autoportant, tablette à gauche (NBOSD_2)

Bloc double autoportant, tablette à droite (NBOSD_3)

Bloc double autoportant, deux tablettes (NBOSD_4)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les sièges autoportants Bonds sont proportionnés de sorte à répondre aux besoins grandissants du marché nord-américain et aux normes ANSI/BIFMA, essais à l'appui.

poids

Bloc simple autoportant	31 lb
Bloc double autoportant	55 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

	RECOUVREMENT
	TFC [verges]
Bloc simple autoportant	2
Bloc double autoportant	3,25

aménagements

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des sièges autoportants.

✓ Les blocs simples et doubles autoportants peuvent être munis de tablettes pivotantes en option.



✗ Les blocs autoportants ne peuvent être raccordés; ils ne peuvent pas s'articuler avec un ensemble de sangles.



✗ Les blocs autoportants ne sont pas conçus pour être regroupés.



N B O S F
Bloc simple autoportant



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (18 po).
- Tablette métallique pivotante en option pouvant servir de surface de travail.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Roulettes rigides de série; roulettes souples ou patins souples ou rigides en option.

REMARQUES

Les ensembles de sangles et de jumelage (ferrures de liaison) **ne sont pas compatibles** avec ce produit.

OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Tablette	Recouvrement du siège	Finition de la tablette	Roulettes/patins
W Hauteur fauteuil de travail	24	24	**N** Non **Y** Oui	Tissu	Foundation Mica Accent	Roulettes rigides **A** Roulettes souples **B** Roulettes rigides **C** Patins souples

COMMANDE TYPE

NBOSF W	24	24	Y	E515	20	A

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	1654	1707	1761	1813	1867	1921	1975	2027	2081	2136
Avec tablette	1928	1981	2035	2087	2141	2196	2250	2302	2356	2412

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Sans tablette	2190	2243	2297	2351	2405	2458	2513	2567	2621	2674
Avec tablette	2466	2519	2574	2628	2682	2735	2797	2843	2898	2951

Finition Mica ou Accent : ajouter 18
Roulettes souples (A) : ajouter 165

NBOSD
Bloc double autoportant



CARACTÉRISTIQUES
- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (18 po).
- Tablette métallique pivotante en option pouvant servir de surface de travail.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Roulettes rigides de série; roulettes souples ou patins souples ou rigides en option.
- L'orientation de la tablette est déterminée par rapport à la position assise.

REMARQUES
Les ensembles de sangles et de jumelage (ferrures de liaison) **ne sont pas compatibles** avec ce produit.

OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Tablette	Recouvrement du siège	Finition de la tablette	Roulettes/patins
W Hauteur fauteuil de travail	48	24	**1** Sans tablette **2** Une tablette (à gauche) **3** Une tablette (à droite) **4** Deux tablettes	Tissu	Foundation Mica Accent	Patins multisurfaces **A** Roulettes souples **D** Roulettes rigides

COMMANDE TYPE

NBOSD W	24	24	2	E515	20	A

DESCRIPTION

PRICE

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2071	2124	2210	2297	2387	2473	2561	2649	2734	2822
Une tablette, à gauche ou à droite	2345	2398	2485	2574	2661	2748	2838	2924	3008	3097
Deux tablettes	2551	2606	2692	2780	2869	2955	3041	3128	3216	3304

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
No Tablet	2909	2998	3086	3173	3261	3348	3436	3524	3613	3700
Une tablette, à gauche ou à droite	3186	3274	3361	3449	3538	3624	3712	3800	3888	3976
Deux tablettes	3391	3480	3568	3654	3742	3830	3918	4006	4095	4182

Finition Mica ou Accent :	18
Roulettes rigides (D) :	138
Roulettes souples (A) :	165

aperçu des blocs-sièges – non compatibles avec les sangles

Les blocs-sièges – non compatibles avec les sangles peuvent être utilisés dans des aménagements autoportants ou fixes.

Bloc-siège – non compatible avec les sangles (NBOSN)

Ensemble de jumelage (NBOSG)

- Sert à raccorder deux blocs-sièges.
- Empêche le déplacement ou la rotation des blocs-sièges.
- Comprend deux ferrures métalliques et la quincaillerie de raccordement (un ensemble de jumelage requis par raccordement).

finition

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

gamme

Bloc-siège – non compatible avec les sangles (NBOSN)

aperçu des blocs-sièges – compatibles avec les sangles

Les blocs-sièges – compatibles avec les sangles peuvent être utilisés dans des aménagements autoportants ou raccordés avec des ensembles de sangles.

Bloc-siège – compatibles avec les sangles (NBOSS)



Ensemble de sangles (NBOSK)

- Sert à raccorder les coins à fermeture éclair de deux blocs-sièges de sorte à permettre leur articulation.
- Permet de faire pivoter les modules attachés dans le sens horaire ou antihoraire sur 180°.

finition

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

gamme

Bloc-siège – compatible avec les sangles (NBOSS)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les blocs-sièges sont proportionnés de sorte à répondre aux besoins grandissants du marché nord-américain et aux normes ANSI/BIFMA, essais à l'appui.

poids

Bloc-siège – non compatible avec les sangles	47 lb
Bloc-siège – compatible avec les sangles	48 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

	RECOUVREMENT
	TFC [verges]
Bloc-siège – non compatible avec les sangles	2
Bloc-siège – compatible avec les sangles	3,25

N B O S N

Bloc-siège – non compatible avec les sangles



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (16 po).
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Possibilité de raccorder plusieurs blocs-sièges avec des ensembles de jumelage.

REMARQUES

Les coins fermés ne sont pas compatibles avec l'ensemble de sangles (NBOSK).

Il est possible d'utiliser un ensemble de jumelage (NBOSG) avec ce produit.

OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Recouvrement
L Hauteur fauteuil de détente	36	36	Tissu

COMMANDE TYPE

NBOSN L	**36**	**36**	**E515**

PRIX

Cat. 1	Cat. 2	TFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16
1998	2104	2210	2319	2421	2530	2636	2744	2852	2960	3066	3173	3279	3387	3493	3600

Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
3706	3813	3919	4027

NBOSS

Bloc-siège – compatible avec les sangles

CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (16 po), s'adaptant aux besoins des utilisateurs.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Ensemble de sangles requis pour raccorder plusieurs blocs-sièges.

REMARQUES

Les coins à fermeture éclair sont compatibles avec l'ensemble de sangles (NBOSK).

Il est possible d'utiliser un ensemble de jumelage (NBOSG) avec ce produit.



OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Recouvrement
L Hauteur fauteuil de détente	36	36	Tissu

COMMANDE TYPE

NBOSS L	**36**	**36**	**E515**

PRIX

TFC/

Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16
2206	2298	2405	2511	2622	2728	2838	2943	3052	3158	3267	3374	3482	3589	3698	3805

Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
3914	4021	4129	4236

N B O S G
Ensemble de jumelage

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de raccorder deux blocs-sièges ou un bloc-siège et un bloc-table.
- Empêche le mouvement ou la rotation des blocs.
- Finition Ebony.
- Ferrures de liaison avec amortisseur intégré prévenant les dommages au plancher.

REMARQUES

L'ensemble comprend deux ferrures métalliques et la quincaillerie de raccordement.

Il faut une ferrure de liaison pour chaque raccordement.

L'ensemble ne peut pas servir à raccorder deux blocs-tables.

PRIX

	127

NBOSK
Ensemble de sangles

CARACTÉRISTIQUES
- Sert à raccorder les coins à fermeture éclair de deux blocs-sièges de sorte à permettre leur articulation.
- Permet de faire pivoter les modules attachés dans le sens horaire ou antihoraire sur 180°.

REMARQUES
L'ensemble comprend deux sangles tissées agencées à la finition Foundry Onyx et des ferrures en métal peint Foundry Onyx.



PRIX

	208

aperçu des blocs-tables carrés bonds

Le bloc-table carré Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – carré (NBOTS)

finitions

Table :
- Stratifié Source
- Flintwood
- Placages de bois 2 et 3

Porte-revues en métal :
- Foundation
- Mica
- Accent

Module d'alimentation :
- Ebony
- Atrium White

dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

• Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Bloc-table – carré	106 lb



fil du bois



aperçu des blocs-tables rectangulaires

Le bloc-table rectangulaire Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – rectangulaire (NBOTR)

En option : module d'alimentation et porte-revues coulissant avec surface intégrée pour les outils de travail

Dimensions inférieures de 1/2 po sur tous les côtés pour un ajustement parfait avec les blocs-sièges entourant la table

Un ensemble de jumelage compris avec chaque table

Dessous ouvert donnant accès aux prises au sol

finitions

- Bois :
  - Stratifié Source
  - Flintwood
  - Placages de bois 2 et 3
- Porte-revues en métal :
  - Foundation
  - Mica
  - Accent

gamme

Bloc-table – rectangulaire (NBOTR11)

Bloc-table – rectangulaire, module d'alimentation (NBOTR12)

Bloc-table – rectangulaire, deux modules d'alimentation (NBOTR14)

Bloc-table – rectangulaire, avec porte-revues (NBOTR21)

Bloc-table – rectangulaire, avec porte-revues et module d'alimentation (NBOTR22)

Bloc-table – rectangulaire, avec porte-revues et deux modules d'alimentation (NBOTR24)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

• Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Bloc-table – rectangulaire	106 lb



fil du bois

L'illustration suivante montre l'orientation du fil du bois sur les blocs-tables rectangulaires Bonds.



aperçu des blocs-tables triangulaires bonds

Le bloc-table triangulaire Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – triangulaire (NBOTT)



finitions

- Bois :
  – Stratifié Source
  – Flintwood
  – Placages de bois 2 et 3

gamme

Bloc-table – triangulaire (NBOTTL1)

Bloc-table – triangulaire, module d'alimentation à l'arrière (NBOTTL2)

blocs-tables triangulaires bonds – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

• Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Bloc-table – triangulaire	106 lb





fil du bois

L'illustration suivante montre l'orientation du fil du bois sur les blocs-tables triangulaires Bonds.



aménagements avec blocs-tables triangulaires bonds

✓ Les blocs-tables peuvent être juxtaposés à un bloc-siège ou placés entre deux blocs-sièges.



✓ L'articulation n'est possible qu'entre deux blocs-sièges.



✗ Les blocs-sièges juxtaposés à un bloc-table ne peuvent pas être articulés.



✗ On ne peut pas raccorder deux blocs-tables ensemble.



✗ Les blocs-sièges et les blocs-tables doivent être alignés; on ne peut pas les décaler ou les faire pivoter.



✓ Le bloc-table triangulaire doit être disposé entre deux blocs-sièges.



✗ Les blocs-tables ne sont pas conçus pour servir de table autoportante.



aménagements avec blocs-tables triangulaires bonds (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des blocs-tables.

Les blocs-tables sont offerts avec ou sans module d'alimentation.

- Les blocs-tables ont un dessous ouvert et peuvent donc être placés sur une prise au sol.
- Options d'alimentation :
  – Un port USB-A
  – Un port USB-C
- Dimensions :
  – Largeur : 3 1/4 po
  – Hauteur : 2 po
- Comprend un câble de 10 pi.
- Module toujours au centre :
  – Option d'un seul module pour tous les blocs-tables
  – Option de deux modules pour les blocs-tables carrés et rectangulaires



N B O T S
Bloc-table – carré



CARACTÉRISTIQUES

- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Un ou deux modules d'alimentation offerts en option.
- Porte-revues coulissant avec surface intégrée pour les outils de travail offert en option.

REMARQUES

Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

Le module d'alimentation comprend toujours une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C, et arbore une finition Ebony ou Atrium White.

Le module d'alimentation comprend un câble de 10 pi (120 po) et un boîtier autonome certifié.

OPTIONS

Hauteur de la table	Porte-revues	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition du porte-revues	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	**1** Sans porte-revues **2** Porte-revues à l'arrière	**1** Sans module d'alimentation **2** Module à l'arrière **3** Module à l'avant **4** Deux modules (à l'avant et à l'arrière)	Stratifié Source Flintwood Placage de bois 2 et 3	Foundation Mica Accent	**52** Ebony **20** Atrium White

COMMANDE TYPE

NBOTS L	2	2	3G	20	52

DESCRIPTION	PRIX		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
Sans porte-revues, sans module d'alimentation	703	1083	1133
Sans porte-revues, module à l'avant ou à l'arrière	740	1122	1169
Sans porte-revues, deux modules (à l'avant et à l'arrière)	777	1158	1206
Avec porte-revues, sans module d'alimentation	1032	1411	1461
Avec porte-revues et module à l'avant ou à l'arrière	1069	1447	1498
Avec porte-revues et deux modules (à l'avant et à l'arrière)	1105	1486	1535

NBOTR
Bloc-table – rectangulaire

CARACTÉRISTIQUES
- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Un ou deux modules d'alimentation offerts en option.
- Porte-revues coulissant avec surface intégrée pour les outils de travail offert en option.

REMARQUES
Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

Le module d'alimentation comprend toujours une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C, et arbore une finition Ebony ou Atrium White.

Le module d'alimentation comprend un câble de 10 pi (120 po) et un boîtier autonome certifié.



OPTIONS

Hauteur de la table	Porte-revues	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition du porte-revues	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	**1** Oui **2** Non	**1** Sans module d'alimentation **2** Un seul module d'alimentation **4** Deux modules d'alimentation	Stratifié Source Flintwood Placage de bois 2 et 3	Foundation Mica Accent	**52** Ebony **20** Atrium White

COMMANDE TYPE

NBOTR L	2	2	3G	20	52

DESCRIPTION / PRIX

	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
Sans porte-revues, sans module d'alimentation	555	799	834
Sans porte-revues, un module d'alimentation	590	836	871
Sans porte-revues, deux modules d'alimentation	631	875	910
Avec porte-revues, sans module d'alimentation	883	1128	1162
Avec porte-revues et un module d'alimentation	920	1165	1199
Avec porte-revues et deux modules d'alimentation	956	1202	1235

N B O T T
Bloc-table – triangulaire



CARACTÉRISTIQUES

- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Module d'alimentation offert en option.
- Module d'alimentation comprenant une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C.

REMARQUES

Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

OPTIONS

Hauteur de la table	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	**1** Sans module d'alimentation	Stratifié Source	**52** Ebony
	2 Module d'alimentation à l'arrière	Flintwood	**20** Atrium White
		Placage de bois 2 et 3	

COMMANDE-TYPE

NBOTT L	**2**	**3G**	**20**

DESCRIPTION	PRIX		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
Sans porte-revues, sans module d'alimentation	1083	1324	1386
Sans porte-revues, avec module d'alimentation à l'arrière	1122	1363	1424

aperçu des tables auxiliaires bonds

Les tables auxiliaires Bonds sont dotées d'une base en forme d'aileron unique en son genre, qui peut se loger entre deux blocs-sièges Bonds ou s'utiliser en mode autoportant.

Table auxiliaire (NBOA)



finitions

Dessus de table :
- Stratifié Source
- Flintwood
- Placage de bois 2 et 3

Métal :
- Foundation
- Mica
- Accent

gamme

Table auxiliaire, hauteur fauteuil de détente (NBOAL)

Table auxiliaire, hauteur fauteuil de travail (NBOAW)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

• Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Table auxiliaire	106 lb





fil du bois

L'orientation du fil du bois suit celle de l'aileron.



aménagements avec tables auxiliaires bonds

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables auxiliaires.

✓ Les tables auxiliaires peuvent être utilisées en mode autoportant.



✓ Les tables auxiliaires de hauteur fauteuil de détente et fauteuil de travail peuvent être logées entre deux blocs-sièges.



✗ Les tables auxiliaires ne peuvent pas être installées devant un bloc-table, car la base ne peut pas s'insérer en dessous de ceux-ci.



N B O A
Table auxiliaire

CARACTÉRISTIQUES
- Table autoportante offerte en hauteur fauteuil de détente (18 po) et fauteuil de travail (27 po).
- Peut être logée entre deux blocs-sièges ou utilisées en mode autoportant.

REMARQUES
Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant découpé.



Hauteur fauteuil de détente | **Hauteur fauteuil de travail**

OPTIONS

Hauteur	Finition du dessus en bois	Finition de la base
L Hauteur fauteuil de détente	Stratifié Foundation	Foundation
W Hauteur fauteuil de travail	Flintwood	Mica
	Placage de bois 2 et 3	Accent

COMMANDE TYPE

NBOA L	LW	20

DESCRIPTION / **PRIX**

	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
Hauteur fauteuil de détente	959	1016	1060
Hauteur fauteuil de travail	966	1037	1051

aperçu du banc pour espaces collaboratifs

Le banc pour espaces collaboratifs procure un siège d'accueil d'appoint pour un poste de travail ou une aire de repos. Dans une aire de repos, il est possible d'utiliser plusieurs bancs ou de les combiner avec d'autres fauteuils de détente, comme ceux de la gamme dna de Teknion.

Les bancs pour espaces collaboratifs sont équipés de roulettes conçues pour les tapis. Si ces dernières sont utilisées sur des surfaces rigides, le fauteuil peut rouler ou basculer d'une manière imprévue. Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

gamme



Petit banc rond à hauteur de banc dna de Teknion (NCORSD)

Moyen banc rond à hauteur de banc dna de Teknion (NCORMD)

Petit banc rond de la hauteur d'un fauteuil (NCORSL)

Moyen banc rond de la hauteur d'un fauteuil (NCORML)

Petit banc carré à hauteur de banc dna de Teknion (NCOSSD)

Petit banc carré de la hauteur d'un fauteuil (NCOSSL)

Moyen banc carré de la hauteur d'un fauteuil (NCOSML)

caractéristiques

- Les bancs pour espaces collaboratifs sont conçus et testés pour pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Petit	11 à 16 lb
Moyen	18 à 24 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO			
	TFC [verges]	CFC [pi²]	Base TFC [verges]	Dessus TCFC [verges]	Base CFC [pi²]	Dessus CFC [pi²]
Banc rond, petit, hauteur de banc dna de Teknion	1	12,25	1	0,7	9,25	3,25
Banc rond, moyen, hauteur de banc dna de Teknion	1,75	16	1,0	0,75	11	5,25
Banc rond, petit, hauteur d'un fauteuil	1,25	14	1,13	0,7	11	3,25
Banc rond, moyen, hauteur de banc	1,75	18,5	1,13	0,75	13,5	5,25
Banc carré, petit, hauteur de banc dna de Teknion	1,5	14	1	0,7	11	3,25
Banc carré, petit, hauteur de banc	1,75	15,5	1,13	0,7	12,75	3,25
Banc carré, moyen, hauteur de banc	2	19	1,13	0,75	14	5,25

Xpress

NCOR

Banc rond pour espaces collaboratifs

CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe, à utiliser seul ou en groupe.
- Diamètre du banc petit (18 po) ou moyen (24 po).
- Hauteur compatible aux bancs de la gamme dna de Teknion (16 po) ou hauteur d'un fauteuil (18,5 po).
- Le banc est offert de série avec des roulettes rigides et une finition Ebony. Il est aussi possible d'opter pour des roulettes souples ou des patins.

REMARQUES

Le recouvrement duo permet de donner une finition différente au dessus et à la base (les côtés) du banc.

Si on commande un banc de largeur ou de diamètre moyen et que le recouvrement du dessus choisi est en cuir ou en vinyle, celui-ci sera également divisé en quadrants et cousu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Diamètre du banc	Hauteur du banc	Style de recouvrement	Style de recouvrement de la base	Style de recouvrement du dessus	Roulettes/patins
S Petit 18 po	**D** Hauteur de banc dna de Teknion 16 po	**S** Unique	Tissu	Tissu	**A** Roulettes souples
M Moyen 24 po	**L** Hauteur d'un fauteuil 18,5 po	**D** Duo	Cuir	Cuir	**B** Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCOR S	D	D	E523	E524	B

DESCRIPTION / PRIX

RECOUVREMENT UNIQUE (S)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Petit banc rond à haut. de banc dna de Teknion	815	847	879	914	948	980	1012	1047	1078	1146
Petit banc rond de hauteur d'un fauteuil	847	879	914	948	980	1012	1047	1078	1112	1183
Moyen banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1047	1078	1112	1146	1183	1213	1246	1282	1316	1379
Moyen banc rond de hauteur d'un fauteuil	1078	1112	1146	1183	1213	1246	1282	1316	1346	1415

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Petit banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1146	1232	1407	1464
Petit banc rond de hauteur d'un fauteuil	1183	1316	1512	1581
Moyen banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1379	1569	1799	1874
Moyen banc rond de hauteur d'un fauteuil	1415	1675	1939	2028

Recouvrement duo (D) :	ajouter	166
Roulettes souples :	ajouter	29
Patins rigides :	ajouter	29
Patins souples :	ajouter	45

Xpress

NCOS

Banc carré pour espaces collaboratifs



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe, à utiliser seul ou en groupe.
- Le banc peut avoir une largeur et une profondeur de 18 po (petit) ou de 24 po (moyen).
- Hauteur compatible aux bancs de la gamme dna de Teknion (16 po) ou hauteur d'un fauteuil (18,5 po). Le banc carré moyen (24 po) n'est pas offert avec la hauteur de banc dna de Teknion.
- Le banc est offert de série avec des roulettes rigides et une finition Ebony. Il est aussi possible d'opter pour des roulettes souples ou des patins.

REMARQUES

Le recouvrement duo permet de donner une finition différente au dessus et à la base (les côtés) du banc.

La hauteur de 16 po pour dna de Teknion (D) n'est pas offerte avec la largeur moyenne de 24 po (M).

Si on commande un banc de largeur ou de diamètre moyen et que le recouvrement du dessus choisi est en cuir ou en vinyle, celui-ci sera également divisé en quadrants et cousu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Diamètre du banc	Hauteur du banc	Style de recouvrement	Style de recouvrement de la base	Style de recouvrement du dessus	Roulettes/patins
S Petit 18 po	**D** Hauteur de banc dna de Teknion 16 po	**S** Unique	Tissu	Tissu	**A** Roulettes souples
M Moyen 24 po	**L** Hauteur d'un fauteuil 18,5 po	**D** Duo	Cuir	Cuir	**B** Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCOS M	L	D	E523	E524	C

DESCRIPTION / PRIX

RECOUVREMENT UNIQUE (S)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Petit banc carré à haut. de banc dna de Teknion	879	914	948	980	1012	1047	1078	1112	1146	1213
Petit banc carré de hauteur d'un fauteuil	914	948	980	1012	1047	1078	1112	1146	1183	1246
Moyen banc carré de hauteur d'un fauteuil	1146	1183	1213	1246	1282	1316	1346	1379	1415	1477

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Petit banc carré à haut. de banc dna de Teknion	1213	1346	1549	1614
Petit banc carré de hauteur d'un fauteuil	1246	1424	1645	1717
Moyen banc carré de hauteur d'un fauteuil	1477	1757	2027	2116

Recouvrement duo (D) :	ajouter 166
Roulettes souples :	ajouter 29
Patins rigides :	ajouter 29
Patins souples :	ajouter 45

La hauteur du banc (D) n'est pas offert pour la largeur moyenne (M).

aperçu de dna de teknion

dna de Teknion est une gamme modulaire de fauteuils de détente et de tables conçue pour aller au-delà des exigences traditionnelles en matière de fauteuils. Elle répond aux besoins du milieu de travail d'aujourd'hui qui exige des espaces de collaboration souples, faciles à reconfigurer et donnant accès aux réseaux d'alimentation électriques et de communication. Les exemples qui suivent illustrent les diverses possibilités d'aménagement de dna de Teknion.















présentation des idées d'aménagements

L'outil de planification de Teknion donne des idées pour vous lancer dans l'aménagement avec les produits Bonds. Il comporte aussi des outils pour présenter et commander les produits de Teknion. Voici quelques exemples.

L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION – DNA DE TEKNION



possibilités d'aménagements avec la gamme dna de teknion

Toutes les unités dna de Teknion sont formées de modules de 13 po afin de multiplier à l'infini les possibilités d'aménagements.





Cet aménagement se compose des éléments suivants :

- Deux bancs avec traversin et table de service
- Deux bancs avec traversin
- Deux bancs carrés

Les mêmes composantes peuvent être utilisées pour créer les aménagements ci-dessous :





Cet aménagement se compose des éléments suivants :

- Quatre bancs
- Une table carrée

Les mêmes composantes peuvent être utilisées pour créer les aménagements ci-dessous :



renseignements préliminaires sur les fauteuils dna de teknion

Les composantes pour fauteuils dna comprennent des bancs, des bancs avec traversin et des tables carrées.

Banc avec traversin (NDNB) et banc avec traversin avec table de service (NDNBT)

- À l'arrière, un rail permet d'installer le traversin à trois positions (gauche, droite et centre).
- On peut commander un traversin verrouillé au centre. Toutefois, cette position verrouillée peut être modifiée sur place.
- On peut commander une table de service optionnelle pour installation à gauche ou à droite d'un banc et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

Banc carré (NDNC) et banc carré avec table de service (NDNCT)

- On peut commander une table de service en option pour l'installer à gauche ou à droite d'un banc carré et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

Ferrure de fixation au plancher (NDNF)

- Permet de fixer les unités au plancher en toute sécurité.
- La quincaillerie dépend du type de plancher et n'est donc pas incluse.
- Lorsque les unités sont fixées au plancher, il faut au moins un ensemble de ferrure de liaison (NDNJ) pour assurer un espacement adéquat.
- Les plateaux d'unités peuvent être séparés des bases pour donner accès au câblage ou fixer les unités au plancher.

Ferrure de liaison (NDNJ)

- Permet de fixer les unités les unes aux autres en toute sécurité.
- Lorsque le courant est acheminé dans les unités, il est nécessaire qu'elles soient reliées les unes aux autres.



Banc (NDNA) et banc avec table de service (NDNAT)

- On peut commander une table de service en option pour installation à gauche ou à droite d'un banc et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

renseignements préliminaires sur les tables dna de teknion

Les tables dna de Teknion se composent de tables d'appoint pour ordinateur portable et de tables pour salle de repos ainsi que de tables carrées ou de tables de service qui permettent d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication.

Table de service complémentaire (NDNM)

- Peut être commandée séparément et ajoutée à un aménagement existant.
- Doit être reliée à un banc avec traversin, un banc ou un banc carré, mais des restrictions peuvent s'appliquer dans certains cas (consulter les pages portant sur les applications).
- Peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.



Cordon de 15 pi long.

Module d'alimentation/communication

- Offert en option avec la table carrée et la table de service.
- S'installe directement sur la surface de la table, fournit une alimentation de capacité standard, et comprend une prise d'alimentation double située derrière une trappe rabattable.

Table carrée (NDNS)

- Table occupant le même espace que le banc carré.
- Peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication



Table autoportante rectangulaire dna de Teknion
Table à café de 52 po ou de 60 po de largeur x 26 po de profondeur x 16 po de hauteur pour aménagements dna de Teknion.

Aussi offertes :

Table à café autoportante carrée (NDNTS) et table à café autoportante ronde (NDNTR)

Offrent une surface de la hauteur d'une table à café.



Table autoportante pour ordinateur portable (NDNL)

- S'harmonise avec les sièges dna de Teknion afin d'offrir une surface de travail d'appoint pour un ordinateur portable.
- La surface est assez large pour recevoir un ordinateur portable et une souris.
- Légère, pliable et munie d'une poignée pour plus de mobilité.
- Les tables s'emboîtent.



Les tables pour ordinateur portable s'intègrent bien aux fauteuils dna de Teknion afin de servir de surface de travail d'appoint.



Les tables se replient et s'emboîtent.

aménagements avec fauteuils et tables dna de teknion

Les tables dna de Teknion se composent de tables d'appoint pour ordinateur portable et de tables pour salle de repos ainsi que de tables carrées ou de tables de service qui permettent d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication.

traversins



tables de service



Commandée avec traversin | **Commandée séparément**

Les tables de service peuvent être commandées dans un regroupement ou séparément, selon les besoins. Lorsque la table fait partie d'un regroupement, la base de ce dernier est continue, tandis que si elle est commandée séparément, la table aura une base différente de celle du regroupement.



Dans les aménagements comportant des accessoires électriques, les modules dna de Teknion doivent être reliés les uns aux autres. Des ouvertures sont situées à l'avant et sur les côtés pour permettre aux câbles de passer d'une unité à une autre et pour installer les ferrures de liaison.

aménagements avec fauteuils et tables dna de teknion (suite)

✓ Les ouvertures sont placées à des endroits stratégiques, ce qui a une incidence sur les aménagements possibles. Les ouvertures doivent concorder pour permettre la liaison.



✓ Raccordement entre un banc ou une table carrés et d'autres éléments.



✓ Raccordement de bancs entre eux.



✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et un banc ou une table carrés.



✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.



✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.



✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.

aménagements avec fauteuils et tables dna de teknion (suite)



Raccordement entre un banc carré avec table de service complémentaire et un autre banc carré, une table carrée ou un banc standard.



Raccordement entre un banc avec table de service complémentaire et un banc ou un banc carré.



comprendre les câbles d'alimentation et de communication

On trouvera ci-dessous des renseignements sur la manière dont l'alimentation et les communications sont acheminées dans les modules dna de Teknion.

La gamme dna de Teknion n'a recours qu'à des raccordements à prises faciles à brancher qui peuvent couvrir un maximum de 15 pi. Aucun raccordement fixe n'est possible.



renseignements sur les modules d'alimentation/ communication encastrés dna



- Le module standard comprend trois prises d'alimentation et une prise de communication avec plaque-couvercle qui peut accueillir une vaste gamme de boîtiers de connexion (non compris).
- Les dimensions de l'orifice pour prise de communication (1,38 po sur 2,72 po) conviennent à l'installation de prises AMP, Panduit, Hubbell, Leviton, Northern Telecom, AT&T et Lucent, entre autres.
- Le module mesure 6,125 po de large x 6,125 de profond x 3,5 po de haut.



finitions des produits dna de teknion

On trouvera ci-dessous un aperçu des finitions offertes pour toutes les unités dna de Teknion.

Banc avec traversin (NDNB), banc (NDNA), banc carré (NDNC)

Siège et traversin :

- Offerts dans les tissus standard de Teknion, les tissus classés, les tissus fournis par le client (TFC), les cuirs et les cuirs fournis par le client (CFC).
- Siège et traversin peuvent être recouverts de tissus différents.

Base :

Finition peinte.

Table carrée (NDNS), table de service (NDNM)

Dessus :

Offert en stratifié Compact de 3/8 po (avec chant rectiligne noir), en Flintwood et en placage de bois naturel de 1/2 po appliqué sur un substrat de bouleau de la Baltique (avec chant rectiligne apparent en bouleau de la Baltique).

Côtés :

Offerts dans les tissus standard de Teknion, les tissus classés, les tissus fournis par le client (TFC), les cuirs et les cuirs fournis par le client (CFC).

Cadre de la base :

Finition peinte.



Table pour ordinateur portable (NDNL), table à café carrée (NDNTS), table à café ronde (NDNTR), table à café autoportante rectangulaire dna de Teknion (NDNU)

Dessus :

Offert en stratifié Compact de 3/8 po (avec chant rectiligne noir), en Flintwood et en placage de bois naturel de 1/2 po appliqué sur un substrat de bouleau de la Baltique (avec chant rectiligne apparent en bouleau de la Baltique).

Base :

- Aluminium poli ou finition peinte
- Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition.

Pied :

Aluminium poli ou finition peinte.



En raison de la forme et des dimensions particulières des modules dna de Teknion et des propriétés inhérentes de certains tissus, de légers plis peuvent se former et Teknion ne les considère pas comme des défauts. Dans la plupart des cas, il suffit de passer sa main sur le tissu pour le lisser et lui redonner son apparence originale. La surface supérieure des modules recouverts de cuir sera cousue.



Banc en cuir avec traversin



Banc en cuir



Bancs carrés en cuir

dna – dimensions et exigences relatives au recouvrement


Banc
(NDNA)


Banc avec table de service
(NDNAT)


Banc avec traversin
(NDNB)


Banc avec traversin
et table de service
(NDNBT)


Banc carré
(NDNCN)


Banc carré et
table de service
(NDNCT)


Table carrée
(NDNS)


Table de service
complémentaire
(NDNM)

Table autoportante
pour ordinateur
portable
(NDNL)

Table à café
autoportante carrée
(NDNTS)

Table à café
autoportante – ronde
(NDNTR)


Table à café autoportante –
rectangulaire
(NDNU)


Ferrure de fixation
au plancher
(NDNF)

Ferrure de
liaison
(NDNJ)

caractéristiques

- Pour le banc avec table de service, ajouter aux dimensions indiquées ci-dessous celles de la table qui se trouvent à la page suivante.

poids

Banc	56 lb
Banc avec traversin	82 lb
Banc avec table de service	94 lb
Banc avec traversin et table de service	120 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CMC [pi^2]
Banc	2 1/2	30
Traversin	1 1/4	12 1/2
Banc avec traversin	3 3/4	40 3/4
Table de service	1	8

dna de teknion – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Les fauteuils dna de Teknion ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Pour le banc carré avec table de service, ajouter les dimensions de la table de service complémentaire.

poids

Banc carré	38 lb
Banc carré et table de service	76 lb
Table carrée	52 lb
Table de service complémentaire	38 lb







Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Banc carré	2 1/2	21 3/4
Table carrée	1 3/4	14 3/4
Table de service et table complémentaire	1	8

dna – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

poids

Table pour ordinateur portable	13 lb
Table ronde	22 lb
Table carrée	22 lb
Table rectangulaire	54 lb









aperçu des composantes

On trouvera ci-dessous un aperçu des composantes et des caractéristiques de la table à café dna de Teknion.



renseignements préliminaires sur les tables à café dna

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de base de la table à café dna.



Table à café autoportante rectangulaire dna (NDNU)

- Formats offerts :
  52 po long. x 26 po larg. x 16 po haut.
  60 po long. x 26 po larg. x 16 po haut.
- La surface peut être en stratifié Compact, en Flintwood, en placage de bois naturel ou en teintures à bois personnalisées.
- Le pied peut être en Platinum, en Storm White, en Ebony ou en aluminium poli.
- Procure une grande surface de travail de la hauteur d'un fauteuil dans les aires de travail communes.
- Surface de travail d'une largeur de 26 po qui permet d'utiliser des ordinateurs portables dos à dos.

N D N
Banc modulaire dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Le traversin offert en option peut être installé à trois positions. On peut aussi choisir l'option de verrouillage du traversin.
- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna de Teknion sur ses quatre côtés.
- La table de service optionnelle sert de plan de travail et donne accès aux circuits d'alimentation et de communication.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

La table de service est commandée pour installation à gauche ou à droite par rapport à la position de l'occupant, mais elle peut être reconfigurée sur place.

Le prix de la table de service s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit un traversin verrouillé, le verrou est placé au centre mais peut être déplacé sur place.

Recouvrement unique : Siège et traversin recouverts du même tissu.

Recouvrement duo : Siège et dossier recouverts de tissus différents. Le premier tissu indiqué est installé sur le banc (utiliser cette catégorie de tissu pour établir le prix du fauteuil), et le deuxième, sur le traversin. Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

OPTIONS

Style	Configuration	Position de la table de service (le cas échéant)	Style de recouvrement (le cas échéant)	Verrouillage du traversin (le cas échéant)	Recouvrement du banc	Finition de la base de la table de service (le cas échéant)	Finition de la surface de la table de service (le cas échéant)	Alimentation/ communication	Finition du cadre
A Banc	**N** Sans table de service (illustrée)	**L** Gauche	**S** Recouvrement unique	**N** Avec verrou	Tissu	Tissu	Stratifié Compact	**N** Sans module d'alimentation/ communication	**60** Platinum
B Banc avec traversin (illustré)	**T** Avec table de service (illustrée)	**R** Droite	**D** Recouvrement duo	**W** Sans verrou	Cuir	Cuir	Flintwood	**D** Module d'alimentation/ communication avec cordon	**74** Storm White
					Recouvrement du traversin		Placage naturel		**52** Ebony
					Tissu		Teinture à bois personnalisée		
					Cuir				

COMMANDETYPE

NDN B	T	L	D	N	E515	E523	E523	N8	N	60

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Banc	2391	2492	2628	2764	2913	3073	3232	3392	3554	3968
Banc avec traversin	3346	3495	3691	3890	4104	4338	4566	4801	5033	5638

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Banc	3344	3485	3914	4057
Banc avec traversin	4660	4853	5437	5629

Table de service (T) :	Cat. 1	ajouter	1626
	Cat. 2/TFC	ajouter	1662
	Cat. 3/CFC	ajouter	1701
	Cat. 4	ajouter	1735
	Cat. 5	ajouter	1771
	Cat. 6	ajouter	1808
	Cat. 7	ajouter	1845
	Cat. 8	ajouter	1877
	Cat. 9	ajouter	1919
	Cat. 10	ajouter	2044
	Cuir LA	ajouter	1890
	Cuir LB	ajouter	1926
	Cuir LC	ajouter	2043
	Cuir LD	ajouter	2080

Recouvrement duo (D) :	ajouter	266
Verrouillage du traversin (L) :	ajouter	29
Flintwood ou placage de bois naturel :	ajouter	217
Module d'alimentation/communication (D) :	ajouter	729

Pour demander une teinture à bois personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 $ par couleur sera appliqué.

N D N C
Banc carré modulaire dna de Teknion

CARACTÉRISTIQUES
- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna sur ses quatre côtés.
- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- La table de service optionnelle sert de plan de travail et donne accès aux circuits d'alimentation et de communication.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.



REMARQUES
La table de service est commandée pour installation à gauche ou à droite, mais elle peut être reconfigurée sur place.

Le prix de la table de service s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Teknion ne considère pas les légers plis dans le cuir ou le vinyle comme des défauts. Pour en savoir plus sur les applications en cuir, consulter la section sur les finitions de dna.

OPTIONS

Configuration	Recouvrement du siège	Finition de la base de la table de service (le cas échéant)	Finition de la surface de la table de service (le cas échéant)	Alimentation/ communication	Finition du cadre
N Sans table de service (illustrée)	Tissu	Tissu	Stratifié Compact	**N** Sans module d'alimentation/ communication	**60** Platinum
T Avec table de service	Cuir	Cuir	Flintwood	**D** Module d'alimentation/ communication avec cordon	**74** Storm White
			Placage naturel		**52** Ebony
			Teinture à bois personnalisée		

COMMANDE TYPE

NDNC N	**E523**				**52**

DESCRIPTION / PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Banc carré	2008	2109	2244	2381	2532	2689	2849	3008	3172	3588

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Banc carré	2605	2671	2887	2960

If Side Table (T) is specified in	Cat. 1	ajouter	1626
	Cat. 2/TFC	ajouter	1662
	Cat. 3/CFC	ajouter	1701
	Cat. 4	ajouter	1735
	Cat. 5	ajouter	1771
	Cat. 6	ajouter	1808
	Cat. 7	ajouter	1845
	Cat. 8	ajouter	1877
	Cat. 9	ajouter	1919
	Cat. 10	ajouter	2044
	Cuir LA	ajouter	1890
	Cuir LB	ajouter	1926
	Cuir LC	ajouter	2043
	Cuir LD	ajouter	2080
Flintwood ou placage de bois naturel :		ajouter	217
Module d'alimentation/communication (D) :		ajouter	729

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 $ par couleur sera appliqué.

N D N S

Table carrée modulaire dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna de Teknion sur ses quatre côtés.
- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le prix s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

OPTIONS

Alimentation/communication	Recouvrement de la base	Finition de la surface	Finition du cadre
N Sans module d'alimentation/ communication	Tissu	Stratifié Compact	**60** Platinum
D Module d'alimentation/ communication avec cordon (illustré)	Cuir	Flintwood	**74** Storm White
		Placage naturel	**52** Ebony
		Teinture à bois personnalisée	

COMMANDE TYPE

NDNS D	E515	FC	52

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans module d'alimentation/communication	2197	2269	2363	2454	2560	2666	2775	2885	2996	3281
Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	2928	2999	3091	3185	3283	3395	3506	3614	3726	4008

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans module d'alimentation/communication	2715	2786	2995	3064
Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	3443	3512	3724	3791

Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 228

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 $ par couleur sera appliqué.

N D N M

Table de service modulaire complémentaire dna de Teknion

CARACTÉRISTIQUES

- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Pour plus la stabilité, doit être reliée à un banc ou à un banc carré dna. Ferrures et quincaillerie de raccordement livrées avec le produit.

Cette table de service sert de complément à un banc ou à un banc carré existant. Elle peut aussi servir de table demi-largeur entre deux bancs modulaires.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le prix s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.



OPTIONS

Recouvrement de la base	Finition de la surface	Alimentation/communication	Finition du cadre
Tissu	Stratifié Compact	**N** Sans module d'alimentation/ communication	**60** Platinum
Cuir	Flintwood	**D** Module d'alimentation/ communication avec cordon (illustré)	**74** Storm White
	Placage naturel		**52** Ebony
	Teinture à bois personnalisée		

COMMANDE TYPE

NDNM E515	N9	D	60

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1815	1854	1899	1949	1999	2056	2110	2169	2224	2370

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2088	2131	2242	2283

Module d'alimentation/communication (D) : ajouter 729
Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 217

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 $ par couleur sera appliqué.

N D N J
Ferrure de liaison dna de Teknion

CARACTÉRISTIQUES
• La ferrure de liaison permet de relier des unités dna de Teknion les unes aux autres pour empêcher qu'elles ne bougent.

REMARQUES
Deux ferrures en métal et la quincaillerie de raccordement sont livrées avec le produit.

Il faut une ferrure de liaison pour chaque raccordement.

PRIX

84 (2 par paquet)	

N D N F
Ferrure de fixation au plancher dna de Teknion

CARACTÉRISTIQUES
• Cette ferrure permet de fixer les unités dna de Teknion au plancher.

REMARQUES
La quincaillerie dépend du type de plancher et n'est donc pas incluse.

Deux ferrures sont comprises dans chaque ensemble et il faut un ensemble par unité à fixer au plancher.

Lorsque les unités sont fixées au plancher, il faut aussi au moins un ensemble de ferrure de liaison (NDNJ) pour assurer un espacement adéquat.



PRIX

84 (2 par paquet)	

N D N L

Table autoportante pour ordinateur portable dna de Teknion

CARACTÉRISTIQUES

• Surface repliable et poignée intégrée permettant de déplacer aisément la table.

• Les tables s'emboîtent et ne requièrent qu'un espace minimal de rangement.

REMARQUES

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

Expédition en pièces démontées.

OPTIONS

Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
Stratifié Compact	**60** Platinum	**60** Platinum
Flintwood	**74** Storm White	**74** Storm White
Placage de bois naturel	**52** Ebony	**52** Ebony
Teinture à bois personnalisée	**C9** Aluminium poli	**C9** Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNL MP	**74**	**C9**

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood/ placage de bois naturel
1053	1503

Pied et base en aluminium poli (C9) :	ajouter 763
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter 315

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 $ par couleur sera appliqué.

N D N T

Table à café autoportante dna de Teknion

REMARQUES

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

Expédition en pièces démontées.

OPTIONS

Style	Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
R Ronde (illustré)	Stratifié Compact	**60** Platinum	**60** Platinum
S Carrée	Flintwood	**74** Storm White	**74** Storm White
	Placage de bois naturel	**52** Ebony	**52** Ebony
	Teinture à bois personnalisée	**C9** Aluminium poli	**C9** Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNT R	**MP**	**60**	**C9**

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood/ placage de bois naturel
1433	1664

Pied et base en aluminium poli (C9) :	ajouter 970
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter 367

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 $ par couleur sera appliqué.

REMARQUES

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

N D N U

Table à café rectangulaire autoportante dna de Teknion



OPTIONS

Largeur	Profondeur	Hauteur	Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
52, 60	26	16	Stratifié Compact Flintwood Placage de bois naturel	**60** Platinum **74** Storm White **52** Ebony **C9** Aluminium poli	**C9** Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNU 52	**26**	**16**	**N6**	**C9**	**C9**

DIMENSIONS

52	
60	

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood	Placage de bois naturel
2454	3180	3342
2618	3342	3505

Pied Platinum (60) et base en Aluminium poli (C9)	ajouter 204
Pied Storm White (74) et base en Aluminium poli (C9)	ajouter 204
Pied Ebony (52) et base en Aluminium poli (C9)	ajouter 204
Pied et base en Aluminium poli (C9)	ajouter 595

ferrarra – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme

Les fauteuils de détente Ferrarra sont entièrement rembourrés de peluche et dotés d'appuie-bras et de pieds en bois uniques et harmonieux.



Fauteuil (LFER1)



Causeuse (LFER2)



Canapé (LFER3)

caractéristiques

- Les fauteuils Ferrarra ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente	32 lb
Causeuse	58 lb
Canapé	84 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	COL [pi²]
Fauteuil de détente	3 1/2	60
Causeuse	7	119
Canapé	10 1/2	179

REMARQUES

Il faut remplir une grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Un supplément unique par couleur sera appliqué. Transmettre un bon de commande et une grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

L F E R

Fauteuil de détente Ferrarra



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
1 Fauteuil (illustré)	Tissu	Teinture à bois coordonnées
2 Causeuse	Cuir	Teinture à bois personnalisée
3 Canapé		

COMMANDE TYPE

LFER 3	S102	NM

FORMAT **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	2728	2877	3021	3172	3316	3463	3608	3759	3905	4412
Causeuse	4187	4477	4771	5065	5358	5652	5944	6237	6530	7552
Canapé	5641	6084	6522	6962	7399	7840	8281	8720	9158	10686

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Fauteuil	4412	4736	5594	5878
Causeuse	7552	8172	9873	10438
Canapé	10686	11634	14190	15044

Pour commander une couleur personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 $ par couleur sera appliqué.

tux – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme

Les fauteuils Tux aux lignes nettes et distinguées sont entièrement rembourrés, et leurs pieds et leur base chromés leur confèrent une touche de modernité.



Fauteuil
(LTUX1)



Causeuse
(LTUX2)



Canapé
(LTUX3)

caractéristiques

- Les fauteuils Tux ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil d'accueil	85 lb
Causeuse	150 lb
Canapé	245 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de détente	6 3/4	120
Causeuse	10 1/2	189
Canapé	13 1/2	243

CARACTÉRISTIQUES
• Les coussins du siège et du dossier ne sont pas fixés et sont réversibles.

L T U X
Fauteuil de détente Tux



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
1 Fauteuil (illustré)	Tissu	**C** Chrome
2 Causeuse	Cuir	
3 Canapé		

COMMANDE TYPE

LTUX 3	L203	C

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	3708	3998	4285	4577	4861	5147	5437	5724	6014	7012
Causeuse	5010	5457	5904	6352	6800	7247	7694	8144	8589	10148
Canapé	6306	6883	7459	8036	8609	9188	9762	10340	10911	12917

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Fauteuil	7012	7715	9426	10000
Causeuse	10148	11300	14002	14902
Canapé	12917	14401	17870	19030

vasari – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme

Les fauteuils Vasari ont un profil gracieux et confortable et sont entièrement rembourrés.



Fauteuil
(NVAC)



Causeuse
(NVAE)



Canapé
(NVAS)

Table d'appoint

caractéristiques

- Les fauteuils Vasari ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil d'accueil	39 lb
Causeuse	62 lb
Causeuse	130 lb
Table d'appoint	22 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC sens de la trame [verges]	TFC sens de la chaîne [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de détente	4 1/2	6	81
Causeuse	6 3/4	8 1/2	122
Canapé	9 1/4	11 3/4	225
Table d'appoint	s.o.	s.o.	4

CARACTÉRISTIQUES

• Le fauteuil est livré de série avec des roulettes rigides à l'arrière et des patins rigides à l'avant.

N V A C
Fauteuil de détente Vasari



OPTIONS

Style de recouvrement	Roulettes/patins (optionnels)
Tissu	**A** Roulettes souples à l'arrière, patins souples à l'avant
Cuir	**B** Patins rigides à l'arrière et à l'avant

COMMANDE TYPE

NVAC L210	B

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
2728	2916	3109	3297	3485	3674	3860	4048	4235	4894

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
4894	5420	6578	6963

Roulettes et patins souples (A) : ajouter 45

Patins rigides à l'arrière et à l'avant (B) : ajouter 29

N V A
Causeuse de détente Vasari

CARACTÉRISTIQUES
• La causeuse et le canapé sont livrés de série avec des patins rigides à l'arrière.



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Roulettes/patins (optionnels)
E Causeuse (illustrée)	Tissu	**B** Patins souples à l'arrière
S Canapé	Cuir	

COMMANDE TYPE

NVA E	L104	B

DESCRIPTION **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Causeuse	3821	4103	4385	4671	4954	5236	5516	5801	6084	7066
Canapé	4914	5301	5689	6079	6462	6852	7240	7625	8012	9358

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Causeuse	7291	7870	9614	10195
Canapé	11048	12118	15331	16404

Patins souples à l'arrière (B) : ajouter 45

NVAT
Table d'appoint Vasari

REMARQUES
La surface de la table est recouverte de cuir, et deux de ses côtés sont concaves de façon à s'intégrer au profil de l'appuie-bras des fauteuils de détente Vasari.

Le pied et la base en métal sont offerts avec les finitions Ebony.

L'option Cuir LD **n'est pas** offerte avec la table d'appoint.

OPTIONS

Finition du cadre	Finition de la surface
E Ebony	Cuir
	CFC

COMMANDE TYPE

NVAT E	L104

PRIX

CFC	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
492	583	609	664	s.o.

vignette – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme

Vignette est une collection classique de fauteuils entièrement recouverts et de tables au fort caractère architectural. Les articles de cette gamme sont offerts avec des bases cylindriques chromées ou des pieds angulaires en acier.

Fauteuil de détente pivotant (NVBSA)



Fauteuil de détente cubique (NVBSB)



Causeuse (NVBSC)



Canapé (NVBSD)



Table à café carrée (NVBTS)



Table à café ronde (NVBTR)

caractéristiques

- Les fauteuils Vignette ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente pivotant	98 lb
Fauteuil de détente cubique	108 lb
Causeuse	138 lb
Canapé	168 lb
Table à café carrée	Peut varier
Table à café ronde	Peut varier
Table	Peut varier







Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de détente pivotant	3 1/2	75
Fauteuil de détente cubique	7	120
Causeuse	11 3/4	189
Canapé	13 1/2	243

N V B S
Fauteuil Vignette

CARACTÉRISTIQUES

- Le fauteuil de détente pivotant tourne jusqu'à un angle de 45° vers la gauche et vers la droite et revient automatiquement à son point initial.
- Patins multisurfaces.



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
A Fauteuil de détente pivotant (illustré)	Tissu	**C** Chrome
B Fauteuil de détente cubique	Cuir	
C Causeuse		
D Canapé		

COMMANDE TYPE

NVBS B	E523	C

DESCRIPTION — **PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil de détente pivotant	4732	4838	4941	5049	5149	5255	5362	5466	5568	6368
Fauteuil de détente cubique	4551	4842	5139	5427	5723	6016	6307	6605	6895	8008
Causeuse	6368	6861	7352	7848	8337	8829	9324	9813	10304	12013
Canapé	8190	8732	9278	9824	10366	10911	11456	11998	12543	16014

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Fauteuil de détente pivotant	5896	6085	6658	6847
Fauteuil de détente cubique	7041	7423	8564	8946
Causeuse	10570	11211	13142	13783
Canapé	13089	13850	16135	16895

N V B T
Table à café Vignette

CARACTÉRISTIQUES
• Les tables sont dotées d'une base cylindrique chromée.

REMARQUES
La table ronde a un diamètre de 42 po et la carrée, une largeur de 36 po.



OPTIONS

Style	Finition de la surface	Finition de la base
R Ronde (illustrée)	Flintwood	**C** Chrome
S Carrée	Placage de bois naturel	
	MR Surface en placage blanc	
	MQ Plateau en marbre Carrara	

COMMANDE TYPE

NVBT R	VZ	C

DESCRIPTION **PRIX**

	Flintwood	Placage de bois naturel	Marbre Carrara	Surface en placage blanc
Ronde	3435	3739	13919	11621
Carrée	3211	3449	12386	8901

teknion

www.teknion.com

FR 26-05
©Teknion 2025

Les marques suivies de MD et MC sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

MAY25-SEAT-FR